

中華民國 98 年

台中市衛生統計要覽



台中市衛生局編印
中華民國 99 年 9 月

台中市衛生局統計要覽

目 錄

表	名	頁	次
台中市衛生局、所現職人員概況			1
台中市醫療保健經費支出			2
台中市各項預防接種率統計			3
台中市衛生局日本腦炎預防接種完成率統計			6
台中市衛生局營業衛生管理稽查工作概況			7
台中市藥物檢查暨查獲違法統計			8
台中市衛生局化妝品衛生管理			9
台中市托兒所幼稚園兒童健康管理工作的			10
台中市/全國十大死亡原因			11
台中市男性/女性十大死亡原因			12
台中市/全國主要癌症死亡原因			13
台中市男性/女性主要癌症死亡原因			14
台中市中區十大死亡原因			15
台中市東區十大死亡原因			16
台中市西區十大死亡原因			17
台中市南區十大死亡原因			18
台中市北區十大死亡原因			19
台中市西屯十大死亡原因			20
台中市南屯區十大死亡原因			21
台中市北屯區十大死亡原因			22

台中市衛生局、所現職人員概況表

單位：人

名 稱	現 有 人 數	局 長	副 局 長	秘 書 長	科 長	行 政 科 長	會 計 科 長	人 事 科 長	政 風 科 長	醫 師 兼 稽 查 主 任	衛 生 醫 生 員	技 術 佐	技 術 士	科 員	佐 理 員	助 理 員	書 記	醫 事 檢 驗 (放 射) 師	護 理 長	護 理 師	護 士	保 健 員	雇 用 員	約 聘 雇 員	駕 駛 員	工 友
合 計	161	1	1	1	7	1	1	1	1	9	11	4	25	11	5	1	1	8	8	25	16	-	-	8	3	12
衛 生 局	73	1	1	1	7	1	1	1	1	-	11	4	25	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	3	3
衛 生 所	88	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	5	4	-	-	8	8	25	16	-	-	4	-	9
中 區 衛 生 所	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
東 區 衛 生 所	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	1
西 區 衛 生 所	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	1
南 區 衛 生 所	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	1
北 區 衛 生 所	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-	1
西 屯 區 衛 生 所	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	-	-	1	-	1
南 屯 區 衛 生 所	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	1	-	-	-	-	1
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	1	-	1
北 屯 區 四 民 衛 生 所	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	1

備註：98年12月在職人數為準，98年衛生局、所預算員額編制：正式職員145人(未含約聘雇人員)、工友及司機15人。約聘雇人員8人(其中7人為職務代理人)。

台中市政府醫療保健經費支出

總表

單位：新台幣千元

項目別 機關別	政府 總決算	衛生經費預算決算數																			
		總計	一般衛生業務											有關衛生經費						非營業 循環 基金	
			合計	一般 行政	防 疫	保 健	醫 政	藥 政	食 品	環 境 衛 生	衛 生 檢 驗	教育 宣 導	其 他	合計	建築及設備			統籌 科目	社會 福利 支出		其 他
															小計	土 地 購 買 及	建 築				
總計	35,632,691	292,787	240,449										52,338	17,801	-	13,607	4,194	34,537	-	-	
衛生局		279,941	227,603	178,941	12,706	14,015	12,361	2,731	1,929			2,772	2,148			13,607	4,194	34,537	-	-	
衛生所		12,846	12,846	7,268		5,578															
備註																					

台中市各項預防接種完成率統計

單位：人%

鄉 鎮 市 區	卡介苗			白喉、百日咳、破傷風混合疫苗(含DT、DTaP及多合一疫苗)						小兒麻痺口服疫苗〈含OPV、IPV〉					
	0970101~0971231 出生			0970101~0971231出 生			0960101~0961231 出生			0970101~0971231 出生			0960101~0961231出生		
	單一劑			第三劑			第四劑			第三劑			第四劑		
	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率
合 計	9218	9103	98.75	9218	8923	96.80	9918	9461	95.39	9218	8904	96.59	9918	9443	95.21
中 區 衛 生 所	124	121	97.58	124	120	96.77	146	138	94.52	124	120	96.77	146	137	93.84
東 區 衛 生 所	643	641	99.69	643	623	96.89	671	643	95.83	643	623	96.89	671	643	95.83
西 區 衛 生 所	857	849	99.07	857	834	97.32	952	908	95.38	857	834	97.32	952	906	95.17
南 區 衛 生 所	1102	1086	98.55	1102	1062	96.37	1268	1198	94.48	1102	1060	96.19	1268	1194	94.16
北 區 衛 生 所	1104	1082	98.01	1104	1044	94.57	1175	1119	95.23	1104	1039	94.11	1175	1118	95.15
西 屯 區 衛 生 所	1852	1827	98.65	1852	1799	97.14	1922	1846	96.05	1852	1789	96.60	1922	1840	95.73
南 屯 區 衛 生 所	1425	1412	99.09	1425	1397	98.04	1559	1507	96.66	1425	1395	97.89	1559	1503	96.41
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	997	981	98.40	997	964	96.69	1109	1051	94.77	997	964	96.69	1109	1052	94.86
北 屯 區 四 民 衛 生 所	1114	1104	99.10	1114	1080	96.95	1116	1051	94.18	1114	1080	96.95	1116	1050	94.09

台中市各項預防接種完成率統計

單位：人%

鄉 鎮 市 區	B型肝炎疫苗(含多合一疫苗)						麻疹疫苗			水痘疫苗			麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗		
	0970101~0971231 出生			0970101~0971231出 生			0970101~0971231 出生			0960701~0970630 出生			0960101~0961231出生		
	第二劑			第三劑			單一劑			單一劑			單一劑		
	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率
合 計	9,218	9,072	98.42	9,218	8,971	97.32	9,218	15	0.16	9,807	9,444	96.30	9,918	9,780	98.61
中 區 衛 生 所	124	123	99.19	124	120	96.77	124	1	0.81	127	122	96.06	146	142	97.26
東 區 衛 生 所	643	639	99.38	643	624	97.05	643	2	0.31	666	646	97.00	671	664	98.96
西 區 衛 生 所	857	851	99.30	857	843	98.37	857	2	0.23	934	904	96.79	952	944	99.16
南 區 衛 生 所	1,102	1,088	98.73	1,102	1,070	97.10	1,102	2	0.18	1,193	1,130	94.72	1,268	1,246	98.26
北 區 衛 生 所	1,104	1,068	96.74	1,104	1,053	95.38	1,104	-	0.00	1,215	1,158	95.31	1,175	1,156	98.38
西 屯 區 衛 生 所	1,852	1,822	98.38	1,852	1,812	97.84	1,852	4	0.22	1,890	1,818	96.19	1,922	1,893	98.49
南 屯 區 衛 生 所	1,425	1,407	98.74	1,425	1,401	98.32	1,425	1	0.07	1,487	1,462	98.32	1,559	1,554	99.68
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	997	972	97.49	997	965	96.79	997	1	0.10	1,117	1,080	96.69	1,109	1,088	98.11
北 屯 區 四 民 衛 生 所	1,114	1,102	98.92	1,114	1,083	97.22	1,114	2	0.18	1,178	1,124	95.42	1,116	1,093	97.94

台中市各項預防接種完成率統計

單位：人%

鄉 鎮 市 區	破傷風減量白喉混合疫苗			小兒麻痺口服疫苗			麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗		
	國小一年級學童			國小一年級學童			國小一年級學童		
	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率
合 計	1365	1356	99.34	11,470	11,261	98.18	11,470	11,215	97.78
中 區 衛 生 所	-	-	-	98	95	96.94	98	95	96.94
東 區 衛 生 所	-	-	-	858	845	98.48	858	845	98.48
西 區 衛 生 所	-	-	-	1,421	1,359	95.64	1,421	1,356	95.43
南 區 衛 生 所	-	-	-	293	286	97.61	293	286	97.61
北 區 衛 生 所	1365	1356	99.34	1,365	1,356	99.34	1,365	1,355	99.27
西 屯 區 衛 生 所	-	-	-	2,272	2,286	100.62	2,272	2,287	100.66
南 屯 區 衛 生 所	-	-	-	2,414	2,399	99.38	2,414	2,359	97.72
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	-	-	-	1,145	1,093	95.46	1,145	1,094	95.55
北 屯 區 四 民 衛 生 所	-	-	-	1,604	1,542	96.13	1,604	1,538	95.89

台中市日本腦炎預防接種完成率統計

單位：人、%

鄉 鎮 市 區	第 二 劑			第 三 劑			國小一年級學童		
	0960101~0961231 出生			0950101~0951231 出生					
	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率
合 計	9,911	9,530	96.16	9,751	8,961	91.90	12,987	12,750	98.18
中 區 衛 生 所	140	136	97.14	130	117	90.00	113	110	97.35
東 區 衛 生 所	686	663	96.65	641	600	93.60	889	851	95.73
西 區 衛 生 所	953	909	95.38	957	885	92.48	1,559	1,504	96.47
南 區 衛 生 所	1,258	1,205	95.79	1,185	1,080	91.14	1,060	1,044	98.49
北 區 衛 生 所	1,175	1,130	96.17	1,170	1,078	92.14	1,709	1,677	98.13
西 屯 區 衛 生 所	1,917	1,846	96.30	1,941	1,785	91.96	2,424	2,423	99.96
南 屯 區 衛 生 所	1,547	1,498	96.83	1,561	1,454	93.15	2,553	2,490	97.53
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	1,110	1,067	96.13	1,054	984	93.36	873	864	98.97
北 屯 區 四 民 衛 生 所	1,125	1,076	95.64	1,112	978	87.95	1,807	1,787	98.89

台中市營業衛生管理稽查概況

單位：家、次

項 目	現有家數	稽查家數	合格家數	稽查家次	合格次數	輔導改善次數	備 註
合 計	1,020	1,570	1,097	1,656	1,160	496	
旅 館 業	196	294	231	294	231	63	
理 髮 美 容	計	708	441	201	441	203	238
理 髮 業	業	71	47	34	47	34	13
美 髮 業	業	477	294	102	294	102	192
美 容 業	業	160	100	65	100	67	33
浴 室 業	計	11	139	123	165	137	28
浴 室	室	9	117	107	130	117	13
溫 泉	泉	2	22	16	35	20	15
娛 樂 業	計	46	230	139	230	139	91
劇 院	院	0	0	0	0	0	0
歌 廳	廳	0	0	0	0	0	0
舞 廳 (場)		8	13	9	13	9	4
錄 影 節 目 帶 播 映 業	業	1	2	2	2	2	0
其 他 娛 樂 業	業	37	215	128	215	128	87
游 泳 業	計	39	404	371	458	418	40
游 泳 池	池	39	404	371	458	418	40
海 水 浴 場	場	0	0	0	0	0	0
電 影 業 映 演 業	業	9	18	14	18	14	4
其 他		11	44	18	50	18	32

註：現有家數以98年12月為準。

台中市藥物檢查暨查獲違法統計

一、藥品管理

單位：家數、件、種

檢查對象	檢查家數		查獲違法藥品										處理情形		
	違法家數	總計	偽藥		劣藥		禁藥		其他違法		(件數)				
			件數	種數	件數	種數	件數	種數	件數	種數					
總計	1,469	58	61	61	1	1	2	2	10	10	48	48	15	14	40
西藥	製造業	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	販賣業	261	9	9	9	9	-	-	3	3	6	6	9	4	2
中藥	製造業	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	販賣業	81	16	16	16	16	-	-	-	-	16	16	3	-	13
藥局	283	18	18	18	18	1	1	-	-	-	-	17	17	-	17
西醫醫院診所	754	3	3	3	3	-	-	2	2	-	-	1	1	3	-
中醫醫院診所	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2
其他	65	10	13	13	-	-	-	-	7	7	6	6	-	7	6

二、醫療器材管理

檢查對象	檢查家數		查獲違法醫療器材											處理情形		
	違法家數	合計	不良醫療器材		未經核准擅自製造		未經核准擅自輸入		樣品或贈品出售		其他違法		(件數)			
			件數	種數	件數	種數	件數	種數	件數	種數	件數	種數				
總計	521	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	49	49	6	-	42
製造業	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	-	-
販賣業	481	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	28	28	1	-	26
藥局	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西醫醫院診所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中醫醫院診所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	16	16	16	16	-	-	-	-	-	-	-	16	16	-	-	16

三、藥物廣告管理

附註：一、本年派員檢查藥物計67次。

二、本年監控違規廣告，平面廣告共43件，廣播、電視廣告共2件，網路廣告共89件。

管理對象	申請件數	核准件數	違規處理(件數)		
			違規	罰鍰	註銷許可證
總計	-	-	114	107	-
藥品	西藥		76	69	
	中藥		38	38	
醫療器材			-	-	
非藥物			-	-	

台中市化妝品衛生管理

單位：種類、件數

產品類別	抽查 種數	查獲違法化妝品(種數)								處理情形(件數)				化粧品廣告管理 (件數)		違規廣告處理(件數)		
		合 計	含危 害建 康成 分者	標 示 不 符	未經 核准 擅自 變更 核准 事項 者	未經 核准 擅自 輸入 者	未經 核准 擅自 製造 者	來源 不明 化妝 品	其 他 違 法	合 計	移 送 法 辦	行 政 處 分	移送製造 廠(輸入 業)所在 地衛生機 關處理	申 請 件 數	核 准 件 數	違 規 件 數	罰 鍰	許 註 銷 許 可 證 或 備 案
合計	438	57	-	44	11	2	-	-	-	129	-	74	55	-	-	519	518	-
含藥化妝 品	國產	88	11	-	1	10	-	-	-	21	-	10	11	-	-	9	9	-
	輸入	78	3	-	1	1	1	-	-	7	-	5	2	-	-	3	3	-
一般化妝 品	國產	141	27	-	27	-	-	-	-	62	-	34	28	-	-	468	467	-
	輸入	131	16	-	15	-	1	-	-	39	-	25	14	-	-	39	39	-

- 一、本年派員檢查化粧品次數計59次：檢查家數82家，查獲違法家數45家。
- 二、化粧品色素販賣業5家。(98年12月之家數)
- 三、本年監控違規廣告，平面廣告共121件，廣播、電視廣告共0件，網路共8件。

台中市托兒所幼稚園兒童健康管理工作

單位：次/所/班/日/人數

單位名稱	(一)管理			(二)健康觀察(晨間檢查)				(三)事故傷害分類									(四)親子會			(五)事故傷害防制納入教學單元		(六)研習訓練(辦理單位)			
	所數	班數	人數	上課日數	檢查日數	身體異常人數	事故傷害人數	割刺傷人數	跌倒人數	撞傷人數	燙傷人數	墮落人數	哽塞人數	中毒人數	咬傷人數	其他人數	辦理次數	參加人數	衛生所配合次數	辦理次數	參加人數	衛生所		衛生局	
																						場次	人數	場次	人數
總計	315	1,396	22,878	240	240	19,305	3,106	173	1,720	941	21	7	1	2	171	70	1,303	92,514	63	1,703	54,688	12	431	-	-
中區衛生所	1	5	125	193	193	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	201	2	11	245	1	1	-	-
東區衛生所	22	86	1,398	257	257	2,418	318	28	194	89	5	-	-	-	2	-	115	7,140	5	353	7,104	1	30	-	-
西區衛生所	34	126	2,432	239	239	3,257	508	14	281	162	3	1	-	-	24	23	153	13,456	10	57	2,820	4	38	-	-
南區衛生所	30	148	2,518	235	235	2,849	367	5	223	96	-	-	-	-	43	-	156	10,448	17	252	9,912	1	43	-	-
北區衛生所	38	163	2,568	243	243	1,826	175	10	75	66	4	-	-	-	8	12	80	5,216	4	44	2,555	1	144	-	-
西屯區衛生所	69	304	4,912	247	247	3,489	494	22	303	119	3	-	1	-	45	1	301	16,854	3	297	8,126	1	56	-	-
南屯區衛生所	60	289	4,313	248	248	4,212	875	78	447	287	5	2	-	-	35	21	284	22,503	13	524	15,716	1	57	-	-
北屯區軍功衛生所	30	122	1,854	248	248	223	139	6	66	50	-	4	-	-	4	9	97	6,914	2	113	4,558	1	30	-	-
北屯區四民衛生所	31	153	2,758	250	250	1,031	228	9	130	72	1	-	-	2	10	4	114	9,782	7	52	3,652	1	32	-	-

註：管理以98年下半年數為準。

ICD-10 台中市 / 全國十大死亡原因

順位	死原 亡因	台 中 市				順位	死原 亡因	全 國			
		死亡人數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比	標準化死亡 率			死亡人數	每十萬人口死 亡 率	死亡百分比	標準化死亡 率
	所有死亡原因	5,145	480.9	100.0	441.3		所有死亡原因	142,240	616.3	100.0	466.7
1	惡性腫瘤	1,613	150.8	31.4	137.5	1	惡性腫瘤	39,917	173.0	28.1	132.5
2	心臟性疾病（高血壓性 疾病除外）	468	43.7	9.1	39.3	2	心臟性疾病（高血 壓性疾病除外）	15,093	65.4	10.6	47.7
3	腦血管疾病	311	29.1	6.0	26.7	3	腦血管疾病	10,383	45.0	7.3	32.8
4	糖尿病	304	28.4	5.9	26.6	4	肺炎	8,358	36.2	5.9	25.3
5	事故傷害	248	23.2	4.8	22.2	5	糖尿病	8,229	35.7	5.8	26.6
6	肺炎	237	22.2	4.6	19.9	6	事故傷害	7,358	31.9	5.2	27.7
7	腎炎、腎病症候群 及腎病變	179	16.7	3.5	15.6	7	慢性下呼吸道疾病	4,955	21.5	3.5	14.9
8	蓄意自我傷害（自殺）	169	15.8	3.3	13.7	8	慢性肝病及肝硬化 蓄意自我傷害（自 殺）	4,918	21.3	3.5	16.6
9	高血壓性疾病	167	15.6	3.2	14.3	9	腎炎腎徵候群 及腎性病變	4,063	17.6	2.9	14.7
10	慢性肝病及肝硬化	167	15.6	3.2	13.9	10		3,999	17.3	2.8	12.5

附註：1. 台中市98年年中人口數計1,069,882人，男性521,475人，女性548,407人。

2. 全國 98年年中人口數計 23,078,402 人，男性 11,631,542 人，女性 11,446,859 人。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市男性 / 女性十大死亡原因

順位	死亡原因	男 性				順位	死亡原因	女 性			
		死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準死亡率			死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準死亡率
	所有死亡原因	3,114	597.2	100.0	547.2		所有死亡原因	2,031	370.3	100.0	346.2
1	惡性腫瘤	986	189.1	31.7	175.4	1	惡性腫瘤	627	114.3	30.9	102.8
2	心臟性疾病（高血壓性疾病除外）	276	52.9	8.9	47.1	2	心臟性疾病（高血壓性疾病除外）	192	35.0	9.5	32.4
3	腦血管疾病	187	35.9	6.0	33.3	3	糖尿病	148	27.0	7.3	25.4
4	事故傷害	182	34.9	5.8	32.8	4	腦血管疾病	124	22.6	6.1	20.8
5	糖尿病	156	29.9	5.0	28.2	5	腎炎、腎病症候群及腎病變	99	18.1	4.9	17.1
6	肺炎	154	29.5	4.9	26.5	6	肺炎	83	15.1	4.1	14.1
7	慢性肝病及肝硬化	115	22.1	3.7	19.9	7	高血壓性疾病	68	12.4	3.3	11.9
8	慢性下呼吸道疾病	108	20.7	3.5	18.0	8	蓄意自我傷害（自殺）	67	12.2	3.3	10.3
9	蓄意自我傷害（自殺）	102	19.6	3.3	17.4	9	事故傷害	66	12.0	3.2	12.1
10	高血壓性疾病	99	19.0	3.2	16.9	10	敗血症	62	11.3	3.1	10.7

附註：1. 98年年中人口數合計1,069,882人，男性521,475人，女性548,407人。

2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市 / 全國主要癌症死亡原因

順位	死 原 因	台 中 市				順位	死 原 因	全 國			
		死亡人數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比	標準死亡率			死亡人數	每十萬人口 死 亡 率	死亡百分比	標準死亡率
	所有癌症死亡原因	1,613	150.8	100.0	137.5		所有癌症死亡原因	39,917	173.0	100.0	132.5
1	氣管、支氣管和肺癌	288	26.9	17.9	24.9	1	氣管、支氣管和肺癌	7,951	34.5	19.9	25.9
2	肝和肝內膽管癌	270	25.2	16.7	23.7	2	肝和肝內膽管癌	7,759	33.6	19.4	26.2
3	女性乳房癌	93	17.0(1)	5.8	14.3	3	結腸、直腸和肛門癌	4,531	19.6	11.4	14.8
4	結腸、直腸和肛門癌	181	16.9	11.2	15.4	4	女性乳房癌	1,588	13.9(1)	8.0	10.6
5	胃癌	106	9.9	6.6	8.9	5	胃癌	2,282	9.9	5.7	7.3
6	口腔癌	89	8.3	5.5	7.4	6	口腔癌	2,249	9.7	5.6	7.6
7	胰臟癌	69	6.4	4.3	5.9	7	前列腺(攝護腺)癌	936	8.0(2)	4.6	5.9
8	食道癌	67	6.3	4.2	5.4	8	食道癌	1,489	6.5	3.7	5.0
9	前列腺(攝護腺)癌	32	6.1(2)	2.0	5.6	9	胰臟癌	1,480	6.4	3.7	4.9
10	子宮頸及 部位未明示子宮癌	28	5.1(1)	1.7	4.4	10	子宮頸及 部位未明示子宮癌	657	5.7(1)	3.3	4.2

附註：1. 台中市98年年中人口數 計1,069,882人，男性521,475人，女性548,407人。

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市男性 / 女性主要癌症死亡原因

順位	死原	亡因	男 性				順位	死原	亡因	女 性			
			死亡人數	每十萬人口死亡 率	死亡百分比	標準化死亡 率				死亡人數	每十萬人口死亡 率	死亡百分比	標準化死亡 率
	所有癌症死亡原因		986	189.1	100.0	175.4		所有癌症死亡原因		627	114.3	100.0	102.8
1	氣管、支氣管和肺癌		197	37.8	20.0	34.8	1	女性乳房癌		93	17.0	14.8	14.3
2	肝和肝內膽管癌		184	35.3	18.7	33.7	2	氣管、支氣管和肺癌		91	16.6	14.5	15.3
3	結腸、直腸和肛門癌		98	18.8	9.9	17.5	3	肝和肝內膽管癌		86	15.7	13.7	15.0
4	口腔癌		84	16.1	8.5	14.9	4	結腸、直腸和肛門癌		83	15.1	13.2	13.5
5	食道癌		64	12.3	6.5	10.9	5	胃癌		47	8.6	7.5	7.7
6	胃癌		59	11.3	6.0	10.2	6	子宮頸及 部位未明示子宮癌		28	5.1	4.5	4.4
7	胰臟癌		43	8.2	4.4	7.5	7	胰臟癌		26	4.7	4.1	4.4
8	非何杰金氏淋巴瘤		34	6.5	3.4	6.3	8	卵巢癌		23	4.2	3.7	3.4
9	前列腺(攝護腺)癌		32	6.1	3.2	5.6	9	白血症		14	2.6	2.2	2.4
10	鼻咽癌		31	5.9	3.1	5.6	10	腦癌		13	2.4	2.1	2.2

附註：1. 台中市98年年中人口數 計1,069,882人，男性521,475人，女性548,407人。

2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市中區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	151	96	55	644.9	831.1	463.6	478.2	630.6	328.2	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	42	28	14	179.4	242.4	118.0	140.7	185.1	96.5	27.8	29.2	14.6
2	I01-I02.0、I05-I09、 I20-I25、I27、I30-I52	心臟性疾病(高血壓性疾病除外)	12	7	5	51.2	60.6	42.1	35.6	43.4	26.4	7.9	7.3	5.2
3	E10-E14	糖尿病	10	5	5	42.7	43.3	42.1	29.9	31.4	29.3	6.6	5.2	5.2
4	J12-J18	肺炎	9	4	5	38.4	34.6	42.1	24.4	24.9	23.6	6.0	4.2	5.2
5	A40-A41	敗血症	8	5	3	34.2	43.3	25.3	21.7	28.9	14.0	5.3	5.2	3.1
6	I60-I69	腦血管疾病	8	6	2	34.2	51.9	16.9	22.9	37.3	9.6	5.3	6.3	2.1
7	V01-X59、Y85-Y86	事故傷害	6	5	1	25.6	43.3	8.4	25.5	48.0	-	4.0	5.2	1.0
8	I10-I15	高血壓性疾病	5	3	2	21.4	26.0	16.9	15.7	17.8	13.9	3.3	3.1	2.1
9	N00-N07、N17-N19、 N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5	3	2	21.4	26.0	16.9	13.6	17.8	10.9	3.3	3.1	2.1
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害(自殺)	4	1	3	17.1	8.7	25.3	14.9	-	20.8	2.6	1	3.1

附註: 1. 98年台中市中區年中人口數計 23,416 人，男性 11,551，女性 11,864。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市東區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	502	300	202	678.5	800.1	553.6	488.2	584.9	396.4	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	155	100	55	209.5	266.7	150.7	154.4	194.5	112.9	30.9	33.3	27.2
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27.	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	49	25	24	66.2	66.7	65.8	48.3	47.1	50.5	9.8	8.3	11.9
3	J12-J18	肺炎	35	21	14	47.3	38.4	38.4	29.4	35.8	24.1	7.0	7.0	6.9
4	E10-E14	糖尿病	33	23	10	44.6	61.3	27.4	31.5	43.6	19.8	6.6	7.7	5.0
5	I60-I69	腦血管疾病	30	20	10	40.6	27.4	27.4	28.2	39.7	17.9	6.0	6.7	5.0
6	I10-I15	高血壓性疾病	24	9	15	32.4	24.0	41.1	22.0	16.8	28.1	4.8	3.0	7.4
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	18	5	13	24.3	13.3	35.6	16.9	13.3	24.1	3.6	1.7	6.4
8	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	14	10	4	18.9	26.7	11.0	15.0	23.0	-	2.8	3.3	2.0
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	14	7	7	18.9	18.7	19.2	15.3	15.3	15.0	2.8	2.3	3.5
10	A40-A41	敗血症	13	7	6	17.6	18.7	16.4	11.1	-	10.9	2.6	2.3	3.0

附註: 1. 98年台中市東區年中人口數計 73,982 人，男性 37,496，女性 36,486。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市西區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率死亡百分比					
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	608	362	246	518.1	640.2	404.5	410.1	542.3	318.0	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	191	111	80	162.7	196.3	131.5	134.1	166.6	103.8	31.4	30.7	32.5
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性 疾病除外)	65	41	24	55.4	72.5	39.5	30.0	58.9	29.7	10.7	11.3	9.8
3	E10-E14	糖尿病	36	21	15	30.7	37.1	24.7	24.4	32.6	19.6	5.9	5.8	6.1
4	I60-I69	腦血管疾病	34	23	11	29.0	40.7	18.1	24.9	34.5	13.4	5.6	6.4	4.5
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	24	14	10	20.5	24.8	16.4	19.9	22.2	13.9	3.9	3.9	4.1
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	21	7	14	17.9	12.4	23.0	16.1	14.8	18.9	3.5	1.9	5.7
7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	20	12	8	17.0	21.2	13.2	13.7	17.2	10.1	3.3	3.3	3.3
8	J12-J18	肺炎	19	11	8	16.2	19.5	13.2	14.9	15.7	10.4	3.1	3.0	3.3
9	I10-I15	高血壓性 疾病	19	13	6	16.2	23.0	9.9	14.9	19.0	0.0	3.1	3.6	2.4
10	A40-A41	敗血症	18	11	7	15.3	19.5	11.5	11.9	15.5	9.8	3.0	3.0	2.8

附註: 1. 98年台中市西區年中人口數計 117,358 人，男性 56,542，女性 60,815。

2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市南區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	535	315	220	476.4	576.3	381.7	471.0	581.4	372.3	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	160	96	64	142.5	175.6	111.0	138.5	180.6	101.8	29.9	30.5	29.1
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	40	25	15	35.6	45.7	26.0	33.0	43.1	24.1	7.5	7.9	6.8
3	E10-E14	糖尿病	36	22	14	32.1	40.2	24.3	31.3	39.4	23.4	6.7	7.0	6.4
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	33	26	7	29.4	47.6	12.1	29.1	47.7	11.1	6.2	8.3	3.2
5	I60-I69	腦血管疾病	26	12	14	23.2	22.0	24.3	23.2	22.6	23.0	4.9	3.8	6.4
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	22	11	11	19.6	20.1	19.1	17.4	16.7	18.0	4.1	3.5	5.0
7	J12-J18	肺炎	22	12	10	19.6	22.0	17.3	19.5	22.6	16.6	4.1	3.8	4.5
8	I10-I15	高血壓性疾病	21	9	12	18.7	16.5	20.8	18.8	0.0	21.1	3.9	2.9	5.5
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	20	10	10	17.8	18.3	17.3	17.9	19.4	16.4	3.7	3.2	4.5
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	19	14	5	16.9	25.6	8.7	14.5	22.2	-	3.6	4.4	2.3

附註：1. 98年台中市南區年中人口數計 112,300 人，男性 54,663，女性 57,637。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市北區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	831	527	304	562.9	734.0	400.9	423.7	568.9	291.8	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	259	164	95	175.4	228.4	125.3	136.0	185.9	91.9	31.2	31.1	31.3
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	83	53	30	56.2	73.8	39.6	40.9	55.2	28.1	10.0	10.1	9.9
3	I60-I69	腦血管疾病	41	27	14	27.8	37.6	18.5	20.4	28.4	13.1	4.9	5.1	4.6
4	E10-E14	糖尿病	40	15	25	27.1	20.9	33.0	19.8	15.7	23.6	4.8	2.8	8.2
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	39	31	8	26.4	43.2	10.5	24.8	39.9	10.5	4.7	5.9	2.6
6	X60-X84, Y87.	蓄意自我傷害 (自殺)	38	25	13	25.7	34.8	17.1	20.6	29.0	12.9	4.6	4.7	4.3
7	J12-J18	肺炎	37	31	6	25.1	43.2	7.9	17.8	31.2	-	4.5	5.9	2.0
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎	29	15	14	19.6	20.9	18.5	14.5	15.4	13.6	3.5	2.8	4.6
9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	28	20	8	19.0	27.9	10.5	14.8	22.3	8.2	3.4	3.8	2.6
10	A40-A41	敗血症	24	6	12	16.3	16.7	15.8	11.9	-	11.9	2.9	1.1	3.9

附註: 1. 98年台中市北區年中人口數計 147,625 人，男性 71,795，女性 75,830。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市西屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	833	510	323	411.3	516.7	311.1	416.4	505.1	338.2	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	261	156	105	128.9	158.1	101.1	129.3	156.5	103.7	31.3	30.6	32.5
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	69	43	26	34.1	43.6	25.0	34.3	41.7	28.5	8.3	8.4	8.0
3	E10-E14	糖尿病	64	34	30	31.6	34.4	28.9	34.7	38.1	32.8	7.7	6.7	9.3
4	I-X59, Y85-Y	事故傷害	52	34	13	25.7	39.5	12.5	25.6	37.8	14.1	6.2	6.7	4.0
5	I60-I69	腦血管疾病	51	31	20	25.2	31.4	19.3	26.1	31.6	20.8	6.1	6.1	6.2
6	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	31	16	11	15.3	20.3	10.6	14.2	18.8	10.5	3.7	3.1	3.4
7	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	31	23	8	15.3	23.3	7.7	16.3	23.8	-	3.7	4.5	2.5
8	I10-I15	高血壓性疾病	28	17	11	13.8	17.2	10.6	14.2	14.9	12.6	3.4	3.3	3.4
9	J12-J18	肺炎	28	16	12	13.8	16.2	11.6	13.9	16.4	13.0	3.4	3	3.7
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	27	14	13	13.3	14.2	12.5	13.3	11.9	14.8	3.2	2.7	4.0

附註：1. 98年台中市西屯區年中人口數計 202,506 人，男性 98,695，女性 103,812。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市南屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率死亡百分比					
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	535	315	220	357.8	435.8	284.7	433.9	520.2	357.7	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	176	109	67	117.7	150.8	86.7	137.0	175.1	100.4	32.9	34.6	30.5
2	I05-I09, I20-I25, I27, I30-	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	46	22	24	30.8	30.4	31.1	37.7	35.6	39.9	8.6	7.0	10.9
3	I60-I69	腦血管疾病	45	23	22	30.1	31.8	28.5	39.3	41.3	37.9	8.4	7.3	10.0
4	E10-E14	糖尿病	29	12	17	19.4	16.6	22.0	24.6	20.1	29.4	5.4	3.8	7.7
5	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	25	19	6	16.7	26.3	7.8	19.3	28.5	10.1	4.7	6.0	2.7
6	J12-J18	肺炎	25	14	11	16.7	19.4	14.2	21.6	24.5	19.6	4.7	4.4	5.0
7	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	23	16	7	15.4	22.1	9.1	14.4	22.5	7.0	4.3	5.1	3.2
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	16	7	9	10.7	9.7	11.6	13.1	-	15.0	3.0	2	4
9	I10-I15	高血壓性疾病	15	12	3	10.0	16.6	4.0	13.0	22.0	-	2.8	3.8	1
10	A40-A41	敗血症	14	8	6	9.4	11.1	7.8	11.9	-	9.9	2.6	3	2.7

附註: 1. 台中市南屯區年中人口數計 149,545 人，男性 72,282，女性 77,262。

2. 標準化死亡率係以 2000 年 W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 台中市北屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死亡原因	死亡人數			每十萬人口死亡率			標準化死亡率			死亡百分比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	1150	689	461	473.0	581.7	369.7	455.9	549.5	375.4	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	369	222	147	151.8	187.4	117.9	143.9	178.8	112.0	32.1	32.2	31.9
2	I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	104	60	44	42.8	50.7	35.3	40.9	47.3	36.0	9.0	8.7	9.5
3	I60-I69	腦血管疾病	76	45	31	31.3	38.0	24.9	30.5	36.5	26.2	6.6	6.5	6.7
4	J12-J18	肺炎	62	45	17	25.5	38.0	13.6	24.8	35.2	14.7	5.4	6.5	3.7
5	E10-E14	糖尿病	56	24	32	23.0	20.3	25.7	22.2	19.6	25.8	4.9	3.5	6.9
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	56	38	18	23.0	32.1	14.4	21.6	28.6	15.1	4.9	5.5	3.9
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	43	19	24	17.7	16.0	19.2	18.2	-	20.4	3.7	2.8	5.2
8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	40	26	14	16.5	24.5	11.2	14.5	19.7	10.2	3.5	3.8	3.0
9	A40-A41	敗血症	37	18	19	15.2	15.2	15.2	14.7	-	15.9	3.2	2.6	4.1
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	35	29	6	14.4	24.5	4.8	13.5	23.3	-	3.0	4.2	1.3

附註：1. 98年台中市北屯區年中人口數計243,150人，男性118,450，女性124,700。

2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

台中市98年度各月各區男/女性人口出生數

單位：人

月份\區別		總出生數	中區	東區	西區	南區	北區	西屯區	南屯區	北屯區
一月	總數	606	7	47	67	69	46	143	88	139
	男嬰	309	1	21	28	35	28	71	47	78
	女嬰	297	6	26	39	34	18	72	41	61
二月	總數	768	7	50	65	97	103	154	129	163
	男嬰	400	4	32	23	58	58	74	60	91
	女嬰	368	3	18	42	39	45	80	69	72
三月	總數	981	12	77	93	144	103	193	152	207
	男嬰	523	8	46	47	69	51	107	78	117
	女嬰	458	4	31	46	75	52	86	74	90
四月	總數	424	5	33	38	47	51	90	59	101
	男嬰	222	2	19	23	22	21	51	34	50
	女嬰	202	3	14	15	25	30	39	25	51
五月	總數	591	6	46	75	64	66	119	72	143
	男嬰	293	1	28	34	35	36	57	37	65
	女嬰	298	5	18	41	29	30	62	35	78
六月	總數	703	8	56	66	85	84	133	103	168
	男嬰	370	4	25	35	38	54	75	62	77
	女嬰	333	4	31	31	47	30	58	41	91
七月	總數	708	5	49	70	89	85	131	118	161
	男嬰	382	0	22	40	42	45	78	60	95
	女嬰	326	5	27	30	47	40	53	58	66
八月	總數	645	8	49	57	76	81	107	119	148
	男嬰	348	5	25	33	36	50	54	67	78
	女嬰	297	3	24	24	40	31	53	52	70
九月	總數	743	5	49	71	84	31	53	52	70
	男嬰	375	3	24	32	43	52	72	68	81
	女嬰	368	2	25	39	41	40	71	56	94
十月	總數	846	8	56	84	107	104	142	124	221
	男嬰	437	3	24	43	59	56	76	63	113
	女嬰	409	5	32	41	48	48	66	61	108
十一月	總數	820	12	66	87	83	93	169	128	182
	男嬰	422	5	33	47	41	54	86	69	87
	女嬰	398	7	33	40	42	39	83	59	95
十二月	總數	830	8	54	73	92	91	165	146	201
	男嬰	440	3	28	40	48	46	91	83	101
	女嬰	390	5	26	33	44	45	74	63	100
合計	總數	8665	91	632	846	1037	999	1689	1362	2009
	男嬰	4521	39	327	425	526	551	892	728	1033
	女嬰	4144	52	305	421	511	448	797	634	976

參考資料：台中市政府民政處