

臺中市政府衛生局抽驗麵濕製品、肉圓與水晶餃檢驗結果

製表日期:108.03.09

類別	序號	樣品名稱	抽驗廠商名稱	廠商地址	檢驗項目	檢驗結果
麵濕製品	1	火鍋麵	全聯實業股份有限公司豐原成功分公司	台中市豐原區成功路198號	防腐劑	未檢出
					過氧化氫	陰性
					硼砂	陰性
	2	手打風烏龍麵	全聯實業股份有限公司豐原成功分公司	台中市豐原區成功路198號	防腐劑	未檢出
					過氧化氫	陰性
					硼砂	陰性
	3	鐵板麵-黑胡椒口味	遠百企業股份有限公司豐原分公司	台中市豐原區水源路420號	防腐劑	未檢出
					過氧化氫	陰性
					硼砂	陰性
	4	油麵	遠百企業股份有限公司豐原分公司	台中市豐原區水源路420號	防腐劑	未檢出
					過氧化氫	陰性
					硼砂	陰性
	5	南僑讚岐烏龍麵	遠百企業股份有限公司豐原分公司	台中市豐原區水源路420號	防腐劑	未檢出
					過氧化氫	陰性
					硼砂	陰性
	6	手打字龍麵	遠百企業股份有限公司豐原分公司	台中市豐原區水源路420號	防腐劑	未檢出
					過氧化氫	陰性
					硼砂	陰性
	7	義美日式烏龍麵	遠百企業股份有限公司豐原分公司	台中市豐原區水源路420號	防腐劑	未檢出
					過氧化氫	陰性
					硼砂	陰性
	8	愛麵族鍋燒麵-精緻滷肉風味	遠百企業股份有限公司豐原分公司	台中市豐原區水源路420號	防腐劑	未檢出
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
9	高森日式燒炒麵	台灣楓康超市股份有限公司大雅分公司	台中市大雅區中清東路218號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
10	威尼斯紅醬義大利麵條	台灣楓康超市股份有限公司大雅分公司	台中市大雅區中清東路218號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
11	高筋油麵	台灣楓康超市股份有限公司大雅分公司	台中市大雅區中清東路218號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
12	鍋燒280	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區台灣大道4段1086號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
13	愛麵族美濃板條	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區台灣大道4段1086號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
14	美濃板條	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區台灣大道4段1086號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
15	麵心讚岐烏龍麵5食	台灣糖業股份有限公司量販事業部西屯量販店	台中市西屯區台灣大道4段1086號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
16	高森鯉魚風味烏龍麵	台灣楓康超市股份有限公司大雅分公司	台中市大雅區中清東路218號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
17	愛麵族刀削麵紅燒牛肉風味	全聯實業股份有限公司台中市樂業分公司	台中市東區樂業路327號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
18	油麵	全聯實業股份有限公司台中市樂業分公司	台中市東區樂業路327號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
19	三洋讚岐烏龍麵	全聯實業股份有限公司台中市樂業分公司	台中市東區樂業路327號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
20	香蔥肉燥乾拌麵	全聯實業股份有限公司台中市樂業分公司	台中市東區樂業路327號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
21	媽咪廚房鐵板麵黑胡椒醬風味	全聯實業有限公司大里仁化分公司	台中市大里區仁化路500號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
22	媽咪廚房鐵板麵蘑菇醬風味	全聯實業有限公司大里仁化分公司	台中市大里區仁化路500號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	

23	老北京炸醬乾拌麵	全聯實業有限公司大里仁化分公司	台中市大里區仁化路500號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
24	刀削麵	全聯實業有限公司大里仁化分公司	台中市大里區仁化路500號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
25	鍋燒麵	惠康百貨股份有限公司建成二分公司	台中市南區建成路1025-1031號1樓	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
26	台式油麵	惠康百貨股份有限公司建成二分公司	台中市南區建成路1025-1031號1樓	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
27	鍋燒麵	金喜美股份有限公司楓樹營業所	台中市南屯區黎明路一段332號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
28	烏龍麵	家樂福股份有限公司台中南屯分公司	台中市南屯區南屯路2段270之1號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
29	刀削麵	家樂福股份有限公司台中南屯分公司	台中市南屯區南屯路2段270之1號	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
30	鴻德鐵板麵-黑胡椒口味	台灣楓康超市股份有限公司高鐵分公司	台中市烏日區中山路二段118號1樓	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
31	烏龍麵	台灣楓康超市股份有限公司高鐵分公司	台中市烏日區中山路二段118號1樓	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
32	生鮮油麵	台灣楓康超市股份有限公司高鐵分公司	台中市烏日區中山路二段118號1樓	防腐劑	未檢出	
				過氧化氫	陰性	
				硼砂	陰性	
肉圓、水晶餃	33	三角圓	大同豆類行	台中市豐原區第一市場家食6號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	34	肉圓	達興彰化肉圓	台中市潭子區中山路三段393號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	35	肉圓	正老牌豐原肉圓丸	台中市豐原區中正路167巷2之6號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	36	肉圓	潭陽肉圓	台中市潭子區中山路二段389號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	37	肉丸	神岡百貨企業有限公司	台中市神岡區北庄里中山路1420號1樓	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	38	肉圓	大眾肉丸(大眾食品行)	台中市潭子區潭子街二段97號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	39	肉圓	阿慶手作肉圓	台中市潭子區興華一路357巷31號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	40	肉圓	金樹鳳梨冰果室	台中市豐原區中正路167巷2-13號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	41	蝦仁肉圓	廟東清蒸蝦仁肉圓	台中市豐原區中正路167巷2-4號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	42	肉圓	阿榮肉圓	台中市豐原區西勢路1號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	43	肉圓	大雅廟口肉圓	台中市大雅區大榮街16號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	44	肉圓	大雅肉圓肉焿	台中市大雅區學府路295號旁	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	45	肉圓	榕樹下肉圓	台中市大雅區永和路231號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	46	肉圓	心之鄉清蒸肉圓	台中市西屯區西屯路二段269-29號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	47	肉圓	軍功太祖肉圓	台中市大雅區永和路10之6號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	48	肉圓	台中肉圓	台中市西屯區河南路二段456號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	49	肉圓	北斗肉圓	台中市西屯區河南路二段414號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	50	肉圓	沙鹿肉圓福(瑞品小吃部)	台中市沙鹿區鎮南路2段636號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	51	肉圓	福記肉圓	台中市沙鹿區中山路367號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
	52	肉圓	沙鹿肉圓福	台中市沙鹿區沙田路97號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出

53	日式滷味水晶包	全聯實業股份有限公司台中市新芳分公司	台中市大里區新芳路1號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
54	肉圓	古味台中肉圓	台中市北區中華路二段102號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
55	肉圓	彰化肉圓	台中市北區中華路二段107號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
56	春餃	十方素齋	台中市東區台中路183號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
57	肉圓	吳記脆皮肉圓	台中市北區太原路1段494號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
58	肉圓	王哥肉圓	台中市太平區中平路145號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
59	肉圓	肉圓林飲食店	台中市東區建成路330號1樓	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
60	肉圓	豐原肉圓	台中市東區自由路三段109號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
61	肉圓	紀家台中肉圓店	台中市東區大智路58號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
62	肉圓	郭肉圓店	台中市東區和平街210號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
63	西北水晶餃(水晶原味)	家樂福股份有限公司台中大墩分公司	台中市南屯區大墩路533號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
64	西北水晶餃(水晶咖哩)	家樂福股份有限公司台中大墩分公司	台中市南屯區大墩路533號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
65	西北水晶餃(水晶麻辣)	遠百企業股份有限公司台中復興分公司	台中市南區復興路1段359號1樓及地下2樓	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
66	水晶餃	金喜美股份有限公司楓樹營業所	台中市南屯區黎明路一段332號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
67	蒸肉圓	玉香珍肉圓	台中市西區向上路一段417號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
68	肉圓	阿宏肉圓	台中市西區中美街212號旁	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
69	肉圓	彰化肉圓(蔡)	台中市南屯區南屯路二段8號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
70	肉圓	台中肉員餐飲有限公司	台中市南區復興路3段529、531號1樓	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
71	肉圓	茂川肉圓	台中市中區台灣大道一段401號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出
72	肉丸	丁山肉丸	台中市中區台灣大道一段370號	順丁烯二酸、順丁烯二酸酐總量	未檢出

1. 檢驗單位: 台中市政府衛生局

2. 檢驗方法: 依據衛生福利部食品藥物管理署公告檢驗方法:
<http://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103>

3. 標準規範: 依據衛生福利部食品藥物管理署公告標準:
<http://www.fda.gov.tw/TC/law.aspx?cid=62&cchk=98582909-2745-4c4e-9469->