

臺中市政府衛生局111年3月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	E03-01	2022/03/14	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
2	E03-06-10	2022/03/14	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
3	複G03-01	2022/03/14	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	H03-01-03	2022/03/14	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
5	J03-01	2022/03/14	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
6	J03-02-05	2022/03/14	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.55	1.2
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
7	M03-01	2022/03/14	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	M03-02-04	2022/03/14	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.7
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複P03-01-02	2022/03/14	精英游泳池有限公司	神岡區	高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					牛奶池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	Q03-01	2022/03/14	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.38
11	複外埔03-01	2022/03/14	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複B03-01	2022/03/15	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	D03-01-03	2022/03/15	長春國民運動中心	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.4
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
14	F03-101-106	2022/03/15	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.8
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.6
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
15	F03-02	2022/03/15	三信游泳池	西屯區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
16	F03-03-07	2022/03/15	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
17	F03-08-12	2022/03/15	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
18	複2H03-01-02	2022/03/15	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	O03-01	2022/03/15	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.72	1.88
20	複W03-01	2022/03/15	寶成活水健康生活館	沙鹿區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	複Y03-01-03	2022/03/15	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	Y03-04-09	2022/03/15	汶山企業股份有限公司	和平區	室內男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					室外男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					室內女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					室外女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	Y03-10-17	2022/03/15	伊豆開發股份有限公司	和平區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	Y03-018-19	2022/03/15	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	Y03-20-21	2022/03/15	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

26	Y03-22-30	2022/03/15	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	複清水 (男)(女)	2022/03/15	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28	C03-03-05、 34	2022/03/16	美誼游泳池股份有限公司	西區	女池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
29	C03-30-31	2022/03/16	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	SPA池(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
30	Z03-01-07	2022/03/15	武陵富野渡假村	和平區	泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.87
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.07
					漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.74
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.17
					精油池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.79
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.63
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.08
31	A03-01	2022/03/21	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.45	1.5
32	A03-02	2022/03/21	國立中興大學附屬高級中學游泳池(威樺國際運動股份有限公司)	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
33	A03-03-05	2022/03/21	來來室內溫水游泳池	大里區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.11	0.5
					溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.22	2
34	A03-06-07	2022/03/21	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					中池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.55	1
35	G03-05-07	2022/03/21	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
36	G03-08-11	2022/03/21	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
37	N03-01-04	2022/03/21	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.4
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.2
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.2
38	S03-01-02	2022/03/21	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	S03-03	2022/03/21	大雅區游泳池	大雅區	女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40	外埔03-02	2022/03/21	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
41	B03-08-16	2022/03/22	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		1.61
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
					香精油池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					幼兒池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.5
42	C03-06-08、 11、12、 32、33、 0801、0802	2022/03/22	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					鹽池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					水療SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					SPA(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					女SPA(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女SPA(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					男SPA(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
43	H03-06-20	2022/03/22	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男裸冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	

					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
44	H03-21-27	2022/03/22	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
45	H03-28-30	2022/03/22	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
46	I03-01	2022/03/22	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.01	1.21
47	O03-05-12	2022/03/22	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.75	0.88
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.78	1.66
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.09	2.89
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.15	2.72
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.87	1.32
					水療池SPA(B)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.16	1.41
					水療池SPA(A)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.37	1.43
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.25	1.11
48	V03-01-02	2022/03/22	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.7
49	W03-01-04	2022/03/22	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
50	新社(大)	2022/03/23	游隼運動有限公司(臺中市立新社高級中學游泳池)	新社區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5