

臺中市政府衛生局111年10月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	F10-02-05	2022/10/17	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
2	複A10-01	2022/10/17	來來室內溫水游泳池	大里區	按摩池	合格			7.55	
3	F10-06-11	2022/10/17	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
4	F10-17	2022/10/17	順天環匯酒店	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
5	F10-18	2022/10/17	小天使游泳學校逢甲校	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
6	F10-19	2022/10/17	東海大學游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.6	0.8
7	複F10-21	2022/10/17	臺中市私立威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
8	複F10-22	2022/10/17	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
9	複2H10-01	2022/10/17	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	複I10-01	2022/10/17	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	C10-03-05-34	2022/10/18	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
12	C10-29	2022/10/18	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
13	C10-30-31	2022/10/18	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
14	E10-03	2022/10/18	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
15	E10-04	2022/10/18	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
16	E10-02、05	2022/10/18	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
17	E10-06	2022/10/18	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
18	E10-09-13	2022/10/18	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.6
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					競賽池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
19	J10-01	2022/10/18	小天使游泳學校(奇異果工作室)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.18
20	J10-02	2022/10/18	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
21	J10-03-06	2022/10/18	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.5
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
22	O10-01-08	2022/10/18	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.75	1.05
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.33
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.92
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.89
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.36
					水療池SPA(B)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.69
					水療池SPA(A)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.35
					戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
23	T10-01-03	2022/10/18	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
					室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.5
					女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5
24	T10-05-07	2022/10/18	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
					男冷湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
25	複W10-01	2022/10/18	寶成活水健康生活館	沙鹿區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	W10-02	2022/10/18	靜宜大學游泳池	沙鹿區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
27	X10-01	2022/10/18	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.32	1
28	複X10-02-03	2022/10/18	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	不合格	<100 CFU/ml	3 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

29	複Y10-01-22	2022/10/18	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	不合格	>500 CFU/ml	3 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					霸王池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	不合格	>500 CFU/ml	4 CFU/100ml		
30	複Y10-23	2022/10/18	谷野民宿	和平區	靜二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	複Y10-24-25	2022/10/18	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	複Y10-26	2022/10/18	麗池山水有限公司	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	複Y10-27	2022/10/18	伊豆開發股份有限公司	和平區	大眾熱池	不合格	>500 CFU/ml	3 CFU/100ml		
34	Y10-28-29	2022/10/18	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35	Y10-49-51	2022/10/18	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
36	清水(男)(女)	2022/10/18	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	複D10-01	2022/10/19	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38	D10-02-03	2022/10/19	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.3
39	F10-101-106	2022/10/19	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.1
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.4
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.6
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.8
40	G10-01-04	2022/10/19	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.38
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.42
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.15
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.2
41	複2H10-02	2022/10/19	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42	複L10-01	2022/10/19	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	泳池	合格				2
43	O10-09	2022/10/19	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
44	O10-10-13	2022/10/19	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.29
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.92
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.52
45	A10-02	2022/10/24	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.94	1.5
46	A10-09-11	2022/10/24	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.41	2
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.46	1
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.68	0.8
47	G10-05-07	2022/10/24	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
48	G10-08	2022/10/24	小天使游泳學校大墩校	南屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.8
49	H10-01-03	2022/10/24	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
50	M10-01-03	2022/10/24	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.4
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
51	M10-04-08	2022/10/24	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.1
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
					熱水按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.9
					溫水按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.7
52	S10-01-02	2022/10/24	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	C10-06-33	2022/10/25	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F水療SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1

54	C10-15-38	2022/10/25	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男熱池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
55	D10-05-11	2022/10/25	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.1
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.1
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					兒童池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.9
					兒童池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.8
56	D10-12-14	2022/10/25	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	H10-04-07	2022/10/25	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1
					溫泉水池(一)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉水池(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
58	H10-15	2022/10/25	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	戲水池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
59	N10-01-09	2022/10/25	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.33
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.59
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.13
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.94
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.33
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.99
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.24
60	N10-11-14	2022/10/25	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.47
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.72
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.6
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
61	W10-01-04	2022/10/25	寶成活水健康生活館	沙鹿區	冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.8
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.8
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.2
62	Y10-33-37	2022/10/25	麗池山水有限公司	和平區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
63	Y10-38-39	2022/10/25	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64	外埔10-01	2022/10/25	星月大地休閒事業股份有限公司	后里區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
65	F10-01-07	2022/10/26	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		1.84
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
66	F10-11	2022/10/26	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
67	F10-12-13	2022/10/26	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
68	F10-14-17	2022/10/26	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
69	F10-20	2022/10/26	臺中市私立蕨格高級中學附設小學游泳池	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
70	F10-21-22	2022/10/26	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
71	H10-16-17	2022/10/26	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
72	H10-18	2022/10/26	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
73	複J10-07	2022/10/26	富泳實業商行游泳池	北屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
74	L10-02-04	2022/10/26	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.6
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
75	L10-05-06	2022/10/26	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

76	L10-07-25	2022/10/26	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					流瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					臀部沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					腿部沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		