臺中市政府衛生局112年3月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複B03-01-02	2023/03/13	寶闊健康活水休閒有限公司	東區	藥浴池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					超音波池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	D03-01-02	2023/03/13	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.7
3	複G03-01	2023/03/13	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男熱水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	H03-01-03	2023/03/13	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
5	M03-04-08	2023/03/13	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.16	0.62
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.07	1.22
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.63	2.67
					熱水按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.76	1.44
					溫水按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.86	1.55
6	O03-01	2023/03/13	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.16
7	O03-02-06	2023/03/13	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.1
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.14
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.08
					涼水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.61
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.48
8	S03-01-02	2023/03/13	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複2H03-01	2023/03/14	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	不合格	>500 CFU/ml	15 CFU/100ml		
10	複K03-01	2023/03/14	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	N03-01-10	2023/03/14	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.8
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.7
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.7
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.48
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.69
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.53
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.7
					兒戲池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.98
					傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.38
12	複Y03-01	2023/03/14	谷野民宿	和平區	靜二池	合格	<1 CFU/ml	1 CFU/100ml		
13	複Y03-02	2023/03/14	伊豆開發股份有限公司	和平區	女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	Y03-03-05	2023/03/14	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	Y03-06-10	2023/03/14	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	Y03-11-12	2023/03/14	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	Y03-13-14	2023/03/14	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	Y03-15-17	2023/03/14	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	Y03-18-58	2023/03/14	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	Y03-32-37	2023/03/14	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

					女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	Y03-38-39	2023/03/14	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	Y03-40-48	2023/03/14	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	Y03-49-55	2023/03/14	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	J03-01	2023/03/15	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.1
25	複L03-01-02	2023/03/15	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	不合格	>500 CFU/ml	37 CFU/100ml		
26	複F03-01-02	2023/03/15	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.6
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
27	F03-03-04	2023/03/15	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.6
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
28	F03-05-06	2023/03/15	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
29	F03-07	2023/03/15	臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
30	N03-11-14	2023/03/16	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.2
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.3
31	A03-01-03	2023/03/20	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.5
32	A03-09-10	2023/03/20	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.55
33	D03-03-05	2023/03/20	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	E03-01-04	2023/03/20	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.8
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
35	G03-05	2023/03/20	小天使游泳學校大墩校(小天使工作室)	南屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.02
36	H03-04-06	2023/03/20	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	溫泉(一)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
37	H03-07-21	2023/03/20	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
38	H03-22-27	2023/03/20	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
39	Q03-01	2023/03/20	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.69
40	清水(男)(女)	2023/03/20	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
41	B03-01-07	2023/03/21	寶闊健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.69
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.31
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.61
					超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.83
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.87

					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
42	B03-08-15	2023/03/21	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.3
					鹽水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.2
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.2
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.52
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.42
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.64
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.49
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.55
43	I03-01	2023/03/21	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.03
44	K03-02-05	2023/03/21	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
45	K03-06-07	2023/03/21	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
46	O03-08-14	2023/03/21	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.28
					女熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.85
					女冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.65
					男冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.65
					男熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.81
					水療池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.62
					水療池A	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.21
47	T03-01-03	2023/03/21	台中港酒店(久福興業股份有限公司)	梧棲區	男湯熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					男湯冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					女湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
48	W03-01-03	2023/03/21	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
49	W03-04-07	2023/03/21	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
50	W03-08	2023/03/21	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
51	X03-01	2023/03/21	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
52	Y03-06-13	2023/03/21	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	Y03-14-17	2023/03/21	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54	C03-03-34	2023/03/22	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA(外)	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
55	C03-06-33	2023/03/22	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F泳池(溫)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					1F SPA(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					3F SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
					3F SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男冰池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
56	C03-23-24	2023/03/22	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	L03-03-05	2023/03/22	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.79
58	L03-06	2023/03/22	烏日區游泳池	烏日區	小一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.33
59	Y03-01-05	2023/03/22	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60	F03-08-09	2023/03/22	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
61	F03-15-20	2023/03/22	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	

62	F03-26	2023/03/22	小天使游泳學校逢甲校(水蜜桃工作室)	西屯區	大池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.67
63	F03-27	2023/03/22	小天使游泳學校永福校(仁瑀工作室)	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.8
64	F03-28-29	2023/03/22	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.2
65	N03-15-24	2023/03/28	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.94
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.88
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.95
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.82
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.66
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.59
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.84
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.34
					兒戲池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.88
					傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.79