

臺中市政府衛生局112年11月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	C11-13-14	2023/11/13	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
2	C11-23-24	2023/11/13	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	C11-30-31	2023/11/13	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
4	G11-05-07	2023/11/13	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.9
5	M11-01-03	2023/11/13	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.35	2.95
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	複Y11-16	2023/11/13	麗池山水有限公司	和平區	SPA池	合格	<400 CFU/ml	1 CFU/100ml		
7	Y11-17-33	2023/11/13	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	Y11-34-40	2023/11/13	汶山企業股份有限公司	和平區	3F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
9	D11-01-05	2023/11/14	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.9
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.8
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
10	複E11-01	2023/11/14	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	F11-01-06	2023/11/14	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.6
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.89
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
					泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
12	H11-01-03	2023/11/14	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
13	J11-01	2023/11/14	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1
14	J11-02-05	2023/11/14	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.3
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.7
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.8
15	J11-06-10	2023/11/14	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.6
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.4
					玫瑰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
16	O11-05	2023/11/14	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.08
17	O11-06-10	2023/11/14	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.82
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.18
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.72
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.6
18	S11-03	2023/11/14	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.05
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.56	1.3
19	S11-04-06	2023/11/14	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.76
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.71
20	S11-07	2023/11/14	大雅區游泳池	大雅區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.93

21	S11-08	2023/11/14	麗喆國民中小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.73
22	Q11-01	2023/11/14	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.97
23	X11-01	2023/11/14	大肚區游泳池	大肚區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
24	X11-02-03	2023/11/14	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	Y11-41-46	2023/11/14	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	Y11-47-51	2023/11/14	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	Y11-61-62	2023/11/14	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28	Y11-63-64	2023/11/14	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	Y11-65-67	2023/11/14	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30	Y11-68-69	2023/11/14	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	複清水(男)	2023/11/14	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	複驗	2023/11/14	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男冰池	合格			6.6	
33	B11-01-07	2023/11/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.45
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.04
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.38
					超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.84
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.85
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.22
34	複B11-08	2023/11/15	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
35	F11-02-03	2023/11/15	鼎盛股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.19
36	複F11-11-12	2023/11/15	林園酒店股份有限公司	西屯區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.16
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	F11-101-106	2023/11/15	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
38	K11-04	2023/11/15	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.05
39	複驗	2023/11/15	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	大池	不合格				0.42
40	複驗	2023/11/15	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	SPA池	合格				1.05
41	複驗	2023/11/15	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格			6.8	
42	複驗	2023/11/17	假期溫水游泳池	大里區	大池	不合格				5.27
					中池	不合格				4.45
43	複驗	2023/11/17	來來室內溫水游泳池	大里區	按摩池	合格				1.75
44	複驗	2023/11/17	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	兒童池	合格				0.9
45	複驗	2023/11/17	大里區游泳池	大里區	泳池	合格			6.8	0.79
46	A11-02-03	2023/11/20	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.58
					中池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.89
47	A11-09-11	2023/11/20	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.45
					溫水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.25
					按摩池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.15
48	E11-02	2023/11/20	蔓悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
49	E11-03	2023/11/20	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
50	E11-04-07	2023/11/20	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					男溫池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
51	F11-01	2023/11/20	仁瑛工作室	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.18
52	F11-03-04	2023/11/20	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
53	F11-05-06	2023/11/20	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	A池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.69
					B池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
54	F11-07-10	2023/11/20	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.44
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.27
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.02
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.3
55	F11-201	2023/11/20	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.85
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.3

56	F11-202-204	2023/11/20	林園酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.53
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.62
57	G11-08-09	2023/11/20	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.44
58	B11-11-19	2023/11/21	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.38
					鹽水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.08
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.47
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.1
					景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.2
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.57
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.93
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.2
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.14
59	D11-06-08	2023/11/21	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.1
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60	F11-11	2023/11/21	水蜜桃工作室	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.16
61	F11-12-16	2023/11/21	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.17
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.43
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.39
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.59
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
62	H11-04-06	2023/11/21	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	溫泉(一)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					溫泉(二)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					戲水池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
63	H11-07-21	2023/11/21	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
64	H11-22-27	2023/11/21	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
65	H11-28-30	2023/11/21	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
66	H11-31-32	2023/11/21	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
67	I11-01	2023/11/21	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.72
68	N11-05-14	2023/11/21	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.13
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.97
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.52
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.1
					女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.37
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.93
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.58
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.39
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.51
					傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.31
69	T11-01-03	2023/11/21	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.8
					男湯熱	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					男湯冷	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
70	U11-01-05	2023/11/21	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.6
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.3
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
71	W11-01-04	2023/11/21	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.5
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
72	W11-05-06	2023/11/21	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
73	C11-15-38	2023/11/22	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.8
					SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5

					SPA女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
74	G11-10	2023/11/22	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.05
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.66
75	L11-01-03	2023/11/22	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.25
76	L11-04	2023/11/22	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.9
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
77	L11-05-23	2023/11/22	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.4
					流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					臀部沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					腿部沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		