

臺中市政府衛生局113年1月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複B01-02	2024/01/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	冰池	合格				2.93
					超音波池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	B01-04-11	2024/01/15	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.34
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.91
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.61
					景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.84
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.97
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.4
				幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.54	
3	複D01-01	2024/01/15	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室內兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	H01-01-03	2024/01/15	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
5	J01-01-05	2024/01/15	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.3
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.8
					玫瑰池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
					薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
6	複M01-01	2024/01/15	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	M01-02-03	2024/01/15	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.53	1.94
8	複Y01-01	2024/01/15	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	草原池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複Y01-02	2024/01/15	御群服務有限公司	和平區	大一	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	複Y01-03	2024/01/15	麗池山水有限公司	和平區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	複Y01-04-05	2024/01/15	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複Y01-06-08	2024/01/15	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	複Y01-09-12	2024/01/15	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	不合格	>500 CFU/ml	10 CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	Y01-26-27	2024/01/15	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	Y01-28-36	2024/01/15	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	Y01-37-43	2024/01/15	汶山企業股份有限公司	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸女泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	複查	2024/01/15	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	戶外戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.91
					熱池	合格			6.9	
18	複F01-01	2024/01/16	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.69
19	複F01-03-04	2024/01/16	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.67
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.78
20	F01-05-10	2024/01/16	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.03
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.23
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.19
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.89
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.98
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.72
21	複F01-11	2024/01/16	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	潛水池	不合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	<6.4	0.15
22	F01-12	2024/01/16	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.42
23	複F01-13	2024/01/16	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格			6.7	2.93
					男熱池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格			7.2	
24	K01-01-03	2024/01/16	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
25	K01-04-05	2024/01/16	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.83
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2

26	O01-01	2024/01/16	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.64
27	O01-02-05	2024/01/16	沈子游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.8
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.21
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.91
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.28
28	複T01-01	2024/01/16	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	男熱湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	W01-01-04	2024/01/16	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
30	W01-05-06	2024/01/16	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	Y01-44-49	2024/01/16	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檜木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	Y01-53-57	2024/01/16	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	Y01-58-59	2024/01/16	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	Y01-60-62	2024/01/16	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35	Y01-63-79	2024/01/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
36	C01-15-38	2024/01/17	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
37	C01-23-24	2024/01/17	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38	Q01-01	2024/01/17	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	X01-01-11	2024/01/17	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40	複驗	2024/01/18	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	熱池	合格				2.41
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
41	A01-02-06	2024/01/22	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.3
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.9
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.2
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.3
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
42	A01-07-09	2024/01/22	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.8
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.9
43	A12-10-11	2024/01/22	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.94
					中池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.59
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.8

44	D01-11-14	2024/01/22	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.3
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.3
					室內兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
45	G01-04-07	2024/01/22	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.86
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.76
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.8
46	H01-04	2024/01/22	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
					泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
47	M01-01	2024/01/22	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
48	複V01-02	2024/01/22	龍井區三德游泳池	龍井區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
49	清水(男)(女)	2024/01/22	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	女池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
50	E01-01-04	2024/01/23	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.84
51	F01-14	2024/01/23	三信游泳池	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
52	F01-19-24	2024/01/23	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
53	F01-30-33	2024/01/23	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.28
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.06
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.69
54	H01-05	2024/01/23	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.62
					戲水池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
55	H01-06-20	2024/01/23	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男裸冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					女裸熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
56	H01-21-27	2024/01/23	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	大眾溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					養生SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
57	H01-28-30	2024/01/23	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
58	H01-31-32	2024/01/23	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.9
59	N01-01-04	2024/01/23	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.6
60	N01-05-10	2024/01/23	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.12
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.28
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.12
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.25
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.72
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.89
61	S01-01-02	2024/01/23	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.7
62	U01-01-05	2024/01/23	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.8
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.5
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
63	V01-01-02	2024/01/23	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.8
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.2
64	C01-0801-12	2024/01/24	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	3F SPA女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					3F SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					3F SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5

65	F01-35-36	2024/01/24	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.87
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.88
66	F01-37-41	2024/01/24	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.61
					女熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.88
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.29
67	I01-01	2024/01/24	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.69
68	L01-04-05	2024/01/24	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
69	T01-01-03	2024/01/24	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.1
					男熱湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.7
					男冷湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.4