

臺中市政府衛生局113年3月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	H03-03-05	2024/03/18	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
2	J03-01-05	2024/03/18	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.3
					室外游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.4
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					薄荷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
3	複M03-01	2024/03/18	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	複M03-02	2024/03/18	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	溫水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.3
5	複O03-01-02	2024/03/18	沈字游泳池	潭子區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	O03-03	2024/03/18	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.07
7	複Y03-01	2024/03/18	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	複Y03-02	2024/03/18	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複Y03-03	2024/03/18	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	複Y03-04	2024/03/18	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	不合格	<100 CFU/ml	2 CFU/100ml		
11	Y03-11-12	2024/03/18	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	Y03-13-14	2024/03/18	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	C03-06-33	2024/03/19	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
					1F泳池(溫)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					1F水療SPA池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					1F SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
14	C03-23-24	2024/03/19	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	D03-01-03	2024/03/19	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.6
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	H03-06	2024/03/19	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	大戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
17	H03-07-21	2024/03/19	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4						
18	H03-22-28	2024/03/19	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4						
19	H03-29-31	2024/03/19	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
20	H03-32-33	2024/03/19	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
21	L03-01-11	2024/03/19	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							

					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	N03-01-04	2024/03/19	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.95
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.6
23	N03-05-14	2024/03/19	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.4
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.95
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.34
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.83
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.05
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.03
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.17
					兒戲池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.13
					傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.98
24	P03-01-06	2024/03/19	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.07
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.71
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.38
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.77
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.25
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.21
25	P03-07-08	2024/03/19	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.35
26	P03-09	2024/03/19	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.04
27	複P03-10	2024/03/19	林園酒店股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.44
28	複驗	2024/03/19	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	男冰池	合格				1.59
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	U03-01-07	2024/03/19	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	大池	合格				1.71
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					成人大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					藥浴1池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					藥浴2池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
30	Y03-20-28	2024/03/19	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	Y03-32-36	2024/03/19	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	Y03-37-38	2024/03/19	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	Y03-39-41	2024/03/19	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	複清水(女)	2024/03/19	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	女池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35	B03-08-16	2024/03/20	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.69
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.55
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.66
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.6
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.37
					景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.84
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.88
					幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.69
36	複驗	2024/03/20	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格				1.5
					男熱池	不合格				6
					男冰池	不合格				6
37	複驗	2024/03/20	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	大池	不合格			8	3.59
38	複驗	2024/03/22	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格			7.1	
					冷池	合格			7	
39	複驗	2024/03/22	大里區游泳池	大里區	泳池	合格			7	
40	E03-01-04	2024/03/25	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
41	E03-05-06	2024/03/25	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
42	G03-01-03	2024/03/25	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.82
			香港商世界健身事業有限公司		男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

43	M03-01-03	2024/03/25	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.99
44	V03-01-02	2024/03/25	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.8
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
45	F03-01-02	2024/03/26	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46	F03-03-07	2024/03/26	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.9
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.43
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.03
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.71
47	I03-01	2024/03/26	霧峰區健體中心	霧峰區	女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.77
					泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.07
48	K03-01-03	2024/03/26	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
49	P03-11-15	2024/03/26	林園酒店股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.76
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.43
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.95
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.79
50	P03-16	2024/03/26	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.78
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.44
51	A03-04	2024/03/27	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.11
					室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.48
					冷水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.64
					熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.78
52	A03-05-09	2024/03/27	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.08
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	S03-01-02	2024/03/27	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		