

臺中市政府衛生局113年2月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
3	M2-01	2024/02/19	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	Y02-01	2024/02/19	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	Y02-02~03	2024/02/19	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	Y02-04	2024/02/19	御群服務有限公司	和平區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	Y02-05	2024/02/19	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	Y02-43~49	2024/02/19	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	B1	2024/02/20	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	C03~05、34	2024/02/20	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
13	C13~14	2024/02/20	正牛頓游泳池館	西區	泳池(教學池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(成人池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
14	C30~31	2024/02/20	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
15	D2-1~2	2024/02/20	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	D2-3~7	2024/02/20	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.9
					冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.8
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
17	E02-01	2024/02/20	蔓悅精品商旅股份有限公司	北區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
18	E02-02~06	2024/02/20	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					競賽池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
21	P02-01~02	2024/02/20	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.67
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.22
22	P02-03~08	2024/02/20	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.99
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.62
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.4
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.82
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.3
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.79
23	P02-10	2024/02/20	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.43
24	F01	2024/02/20	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.26
25	F03	2024/02/20	臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.98
26	F04	2024/02/20	仁瑪工作室	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
27	F05	2024/02/20	水蜜桃工作室	西屯區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.15
28	H1	2024/02/20	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	大戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
29	H2	2024/02/20	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
30	L02-01	2024/02/20	烏日區游泳池	烏日區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
31	L02-02	2024/02/20	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	T02-01~02	2024/02/20	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.4
					室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
33	T02-04~06	2024/02/20	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.3
					男湯(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					男湯(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
34	W02-01~03	2024/02/20	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
35	W02-04	2024/02/20	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
36	X02-01	2024/02/20	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.86
					美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	Y02-06~11	2024/02/20	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					檣木池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

38	Y02-21~25	2024/02/20	麗池山水有限公司	和平區	按摩池	合格	<200 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	Y02-50~55	2024/02/20	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40	Y02-64~65	2024/02/20	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	F01	2024/02/21	林園酒店股份有限公司	西屯區	男冰池	合格				1.69
					女熱池	合格				1.29
					女冰池	合格				1.29
44	J01	2024/02/21	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.3
45	J02	2024/02/21	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.8
46	J03~07	2024/02/21	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.8
					室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.7
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.6
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
					游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
47	K02-01~03	2024/02/21	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.97
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
48	K02-04	2024/02/21	太平區游泳池	太平區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.54
49	S02-01	2024/02/21	大雅區游泳池	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.6
50	S02-02	2024/02/21	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1
51	S02-03~04	2024/02/21	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
52	S02-08~13	2024/02/21	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5
					水療池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.12
58	A02-07~08	2024/02/26	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.92
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.62
59	G02-01~03	2024/02/26	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.45
60	G02-04~07	2024/02/26	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
61	J08~11	2024/02/26	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.2
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
62	O02-05~09	2024/02/26	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.08
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.57
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.99
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.52
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.34
63	V2-01~02	2024/02/26	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.2
64	F01~02	2024/02/27	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
65	B1~7	2024/02/27	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.02
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.91
					超音波池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.8
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
					冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.37
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.91
66	D11~15	2024/02/27	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.9
					室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.1
					室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.8
					室內兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.8
					室內熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.1
67	G02-08	2024/02/27	小天使工作室	南屯區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.06
68	G02-09~10	2024/02/27	文山室內溫水游泳池	南屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.56
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.23