

臺中市政府衛生局113年4月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	F04-01	2024/04/15	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.9
2	F04-04-05	2024/04/15	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	複F04-06	2024/04/15	鴻申運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格			8	
4	複驗	2024/04/15	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	A池	合格				0.57
					B池	合格				0.91
5	複驗	2024/04/15	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	男冷池	合格				2.93
					女冷池	合格				2.16
					兒童池	合格				2.11
6	H04-03-05	2024/04/15	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
7	複M04-01	2024/04/15	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	溫水按摩池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.62
8	P04-01	2024/04/15	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.37
9	P04-07-11	2024/04/15	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.45
					男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.63
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.18
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.39
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.9
10	P04-18	2024/04/15	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.76
11	複Y04-01	2024/04/15	谷野民宿	和平區	靜二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複Y04-02	2024/04/15	麗池山水有限公司	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	複Y04-03	2024/04/15	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	複Y04-04-05	2024/04/15	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	不合格	>500 CFU/ml	46 CFU/100ml		
15	Y04-15-20	2024/04/15	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					花之湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					養生湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	Y04-21-22	2024/04/15	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	新社(大)	2024/04/15	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.75
18	複B04-01-02	2024/04/16	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	C04-15-38	2024/04/16	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
20	C04-23-24	2024/04/16	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	複D04-01	2024/04/16	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格				3
22	複G04-01	2024/04/16	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	H04-06	2024/04/16	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.62
24	H04-07-13	2024/04/16	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
25	H04-14-16	2024/04/16	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
26	H04-17-18	2024/04/16	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
27	K04-01-02	2024/04/16	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
28	O04-01	2024/04/16	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.18
29	複O04-02	2024/04/16	沈字游泳池	潭子區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30	P04-02-06	2024/04/16	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.97
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.18
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.57
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.78
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.85
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.91

31	P04-12-17	2024/04/16	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.84
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.31
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.34
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.05
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.34
32	Q04-01	2024/04/16	臺中市新盛國民小學游泳池 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.77
33	T04-01-02	2024/04/16		梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
34	T04-03-05	2024/04/16	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.6
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					男湯熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
35	W04-01-02	2024/04/16	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男湯冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
					男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
36	W04-03	2024/04/16	靜宜大學游泳池	沙鹿區	女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	E04-01-05	2024/04/17	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.2
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
					跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
38	E04-06-09	2024/04/17	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.8
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
39	E04-10	2024/04/17	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
40	E04-13	2024/04/17	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
41	E04-14	2024/04/17	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
42	J04-01	2024/04/17	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
43	L04-01	2024/04/17	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
44	O04-03-06	2024/04/17	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.8
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.68
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.97
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.95
45	F04-01-06	2024/04/22	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					男冷池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
					女冷池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
					女冰池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.34
46	F04-07-14	2024/04/22	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	SPA池(左)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.78
					SPA池(右)	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.7
					男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.94
					男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.14
					女熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.94
					女冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.23
					兒童池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.25
					A池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.49
47	F04-15-16	2024/04/22	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.27
48	G04-02	2024/04/22	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.78
49	G04-03-06	2024/04/22	文山室內溫水游泳池	南屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.98
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.78
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.68
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.84	1.73
50	G04-07-09	2024/04/22	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.9
51	G04-10-13	2024/04/22	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.69
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.58
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.88
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.96
52	M04-01-03	2024/04/22	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.8
53	M04-04	2024/04/22	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54	V04-01-02	2024/04/22	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.6
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
55	X04-01-02	2024/04/22	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
56	Y04-23-28	2024/04/22	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

57	Y04-42-58	2024/04/22	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
58	Y04-59-65	2024/04/22	汶山企業股份有限公司	和平區	3F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	Y04-66-67	2024/04/22	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60	複清水(女)	2024/04/22	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
61	A04-01-05	2024/04/23	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.04
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.39
					冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.29
					熱池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.23
					兒童池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.86
62	A04-06-08	2024/04/23	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.98
					溫水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.69
					按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.68
63	A04-09	2024/04/23	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	大池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.77
64	B04-03-12	2024/04/23	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.63
					鹽水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.75
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.68
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.95
					景觀池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.04
					室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.58
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.5
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.26
65	B04-13-19	2024/04/23	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.6
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.16
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.42
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.34
					藥浴池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.22
					超音波池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.36
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.31
66	D04-16-21	2024/04/23	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.3
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.4
					室外兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.5
					室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.72
					室內兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.35
					室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.75
67	H04-17	2024/04/23	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	室內熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.7
68	S04-01	2024/04/23	麗喆國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
69	C04-29	2024/04/24	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.89
70	清水(女)	2024/04/24	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		