

臺中市政府衛生局113年5月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複L05-01	2024/05/13	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	複L05-02	2024/05/13	美誼游泳池股份有限公司	西區	SPA池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	複M05-01	2024/05/13	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	溫水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.79
4	複Y05-01	2024/05/13	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	複Y05-02-03	2024/05/13	露泉開發股份有限公司	和平區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	不合格	<100 CFU/ml	2 CFU/100ml		
6	複Y05-04	2024/05/13	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	複Y05-05	2024/05/13	麗池山水有限公司	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	Y05-06-22	2024/05/13	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	複2H05-01-02	2024/05/13	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱水池	不合格				0
					冷水池	合格				3
10	複A05-01-02	2024/05/14	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	B05-01-07	2024/05/14	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.24
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.22
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.47
					藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.62
					超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.79
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.66
12	複D05-01	2024/05/14	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	複F05-01	2024/05/14	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	複F05-02	2024/05/14	臺中市私立威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	F05-03	2024/05/14	逢甲大學游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.68
16	F05-04-06	2024/05/14	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.29
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.37
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.91
17	F05-10-14	2024/05/14	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.05
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.27
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.81
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.6
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.82
18	K05-02-03	2024/05/14	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19	K05-04	2024/05/14	華盛頓高級中學附設游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.1
20	K05-05	2024/05/14	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.46
21	N05-01-10	2024/05/14	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.7
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.77
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.33
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.01
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.99
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.94
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.9
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.2
					傘瀑池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.1
22	O05-01-05	2024/05/14	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.6
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.14
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.7
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.08
23	P05-01	2024/05/14	仁瑀工作室	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.64
24	P05-02	2024/05/14	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.33
25	P05-03	2024/05/14	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.91
					訓練池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.8
						合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.86

26	U05-01-08	2024/05/14	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.26
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
					藥浴池1	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥浴池2	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	X05-01	2024/05/14	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.53
28	Y05-38-42	2024/05/14	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29	C05-13-14	2024/05/15	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
30	C05-30-31	2024/05/15	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
31	C05-35	2024/05/15	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
32	E05-01	2024/05/15	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
33	E05-02	2024/05/15	蔓悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
34	L05-03	2024/05/15	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.75
35	L05-06-24	2024/05/15	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.9
					流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					臀部沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
36	Q05-01-02	2024/05/15	東勢區游泳池	東勢區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.2
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
37	複驗	2024/05/15	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格			6.6	
38	J05-01	2024/05/20	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.2
39	J05-02-05	2024/05/20	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.7
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.2
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.7
					SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
40	J05-06-10	2024/05/20	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.7
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.7
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.8
					玫瑰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.8
					薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
41	V05-01-02	2024/05/20	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
					熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.8
42	Y05-23-28	2024/05/20	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					靜二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	Y05-29-37	2024/05/20	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44	Y05-43-45	2024/05/20	御群服務有限公司	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml		
45	Y05-51-52	2024/05/20	明治大旅社	和平區	SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46	Y05-53-55	2024/05/20	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
47	清水(男)(女)	2024/05/20	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
48	C05-01-34	2024/05/21	華誼游泳池股份有限公司	西區	室外SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					室外SPA冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					室內泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1

40	C05-01-34	2024/05/21	美旺游水中心股份有限公司	西區	室外泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					室外水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					室內水療SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					1F 冷水泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F 溫水泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F 水療SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					1F SPA熱池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
50	F05-01	2024/05/21	臺中市私立蕨格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.6
51	F05-02-04	2024/05/21	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	男池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.13
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.67
52	H05-01-02	2024/05/21	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
53	I05-01	2024/05/21	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.29
					思瑪湖	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.97
					大海嘯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.1
					漂漂河	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.12
					丫西灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.89
					急速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.8
					巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.12
55	P05-04	2024/05/21	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.94
56	P05-05	2024/05/21	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.21
					泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.38
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
58	S05-07	2024/05/21	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	S05-12-13	2024/05/21	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.55
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.43
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.76
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.43
					大兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.73
					小兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.23
					室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.19
60	J05-11-14	2024/05/21	仲信大飯店股份有限公司(台中兆品酒店)	北屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.55
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.43
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.76
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.43
					大兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.73
					小兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.23
					室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.19
61	D06-12	2024/05/22	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.55
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.43
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.76
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.43
					大兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.73
					小兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.23
					室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.19