

臺中市政府衛生局113年6月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
項次	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複D06-01	2024/06/11	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	D06-02-04	2024/06/11	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.74
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.52
					SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
3	F06-01	2024/06/11	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.99
4	F06-13-14	2024/06/11	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.25
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.01
5	複M06-01	2024/06/11	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	溫水按摩池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	N06-01-04	2024/06/11	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.6
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.4
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
7	O06-01	2024/06/11	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.39
8	複O06-02-03	2024/06/11	沈字游泳池	潭子區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	P06-01-06	2024/06/11	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.89
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.05
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.74
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.05
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.08
10	P06-07-11	2024/06/11	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.94
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.01
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.06
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.76
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.65
11	複W06-01	2024/06/11	沙鹿區游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複A06-01	2024/06/12	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	複A06-02-06	2024/06/12	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	複G06-01	2024/06/12	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	K06-01-03	2024/06/12	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男湯	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.61
16	複驗	2024/06/12	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格				0.6
					SPA池	合格				2.5
17	G06-02-04	2024/06/17	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.76
18	L06-01-03	2024/06/17	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.13
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.75
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1
19	X06-01-02	2024/06/17	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20	Y06-01-06	2024/06/17	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					花之湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					咖啡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					草原池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					養生湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	複Y06-15	2024/06/17	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	Y06-16-17	2024/06/17	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	Y06-18-19	2024/06/17	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24	F06-01-02	2024/06/18	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	F06-03-08	2024/06/18	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	J06-01-08	2024/06/18	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.3
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.7
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					薄荷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3

					薰衣草池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					養生SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	H06-03-17	2024/06/18	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區						
28	H06-18-24	2024/06/18	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區						
29	H06-25	2024/06/18	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
30	M06-01-03	2024/06/18	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.19
31	M06-04-15	2024/06/18	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.9
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.62
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.81
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.17
					左熱水按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.14
					大水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.79
					教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.79
					右熱水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.64
					溫泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.46
					冷水池A	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.62
					冷水池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.89
					圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.74
32	P06-12	2024/06/18	玖芳資產管理股份有限公司(星享道酒店)	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.28
33	P06-13	2024/06/18	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.9
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.41
34	P06-15-18	2024/06/18	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.32
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.37
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.1
35	T06-01-07	2024/06/18	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.7
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.8
					熱泡湯池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
					溫泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.4
					冷泡湯池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
36	T06-08-10	2024/06/18	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					男熱湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.7
					男冷湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
37	W06-01-02	2024/06/18	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.6
38	Y06-12-14	2024/06/18	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	D06-06-08	2024/06/19	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40	D06-09-14	2024/06/19	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室外兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.34
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.53
					室內兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.53
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.25
					室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.62
					熱水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.48
41	E06-01	2024/06/19	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
42	E06-02	2024/06/19	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.7