預防接種業務及疫苗冷運冷藏管理輔導紀錄表(合約院所版)

113年2月核訂

受查單位:	_ (醫療院所)	輔導日期:	年	月	日

一、疫苗進出庫及疫苗冷運冷藏系統管理

項目	查 核 內 容	查核結果	備註
疫苗	管 理		
疫苗	(1)疫苗專用冰箱具有電源專用插座,並明	□合格 □不合格	
專用	顯標示及妥適固定(ex 膠布),避免掉		
冰箱	落。		
管理	(2)製作並於明顯處張貼「各類疫苗配置	□合格 □不合格	
	圖」,且與各類疫苗實 際位置吻合;並依		
	疫苗特性(活化、不活化)放置正確位置。		
	(3)冰箱內、外維持清潔,疫苗置於盒內排	□合格 □不合格	
	放整齊,應留空間,無放置疫苗以外符合		
	規定之食物、藥品,且於冷藏櫃(室)內有		
	放置輔助保溫之用品(ex 水寶、水瓶)。		
	(4)每項疫苗及稀釋液均有正確完整標示	□合格 □不合格	
	「疫苗標示牌」(疫苗名稱、劑型、有效		
	年月日、批號、廠牌等),且與該盒內實		
	際疫苗相符。		
	(5)疫苗專用冰箱是否設置專人負責疫苗管	□合格 □不合格	
	理。		
	(6)抽查現場冰箱疫苗批號、數量與院所內	□合格 □不合格	
	電腦系統或紙本記錄疫苗結存數全數相		
	符,並且每月皆有疫苗進出及盤點紀錄可		
	查(疫苗結存,每月至少一次不定時稽		
	核),盤點紀錄與系統核對相符時,於紀		
	錄上備註「與 NI IS 系統結存量相符」字		
	樣,並請盤點人員及單位主管核章確認,		
	資料留存2年供備查。		
溫度	監控設備管理		
1. 温度	(1)冷藏櫃(室)內部每一層放置1個高低溫	□合格 □不合格	
計	度計,且避開出風口。		
	(2)能正確判讀高低溫度計及紀錄。	□合格 □不合格	
	(抽測當日記錄人員:受測		
	者:)		

	(3)每支温度計,每日早、晚各有一次温度	□合格 □不合格	
	紀錄及簽名,異常高低溫時應有註記原因		
	(如:疫苗進出庫或設備異常),並且 每週		
	陳報單位主管確認核章,有一年內之溫度		
	紀錄備查。		
	(4)應於每半年(5月及11月)執行分層分區	□合格 □不合格	
	溫度監控作業,並留存紀錄備查。		
2. 溫度	(1)每項疫苗皆有放置一片開起引信且於效	□合格 □不合格	
監視	期內「溫度監視片」並確實紀錄:疫苗原廠		
設備	溫度指數、出入庫日期、地點、溫度指數、		
	疫苗名稱、批號等。		
	(2)每層架不活化疫苗,「同地點併同放置」	□合格 □不合格	
	2 片效期內「冷凍監視片」,避開出風口及		
	未直接接觸冰箱層架且無破裂。		
	(3)能說明「監測目的」及正確判讀溫度監	□合格 □不合格	
	視片及冷凍監視片之效期、變色指數及完整		
	記錄。		
3. 不斷	發電機或 UPS 應每 1-2 週定期模擬台電停電	□合格 □不合格	
電系	測試,熟悉操作步驟及紀錄,且確實執行保		
統	養維護合約並有測試人員及主管核章,紀錄		
	留存一年內備查。(現場操作人		
	員:)		
4. 緊急	建立疫苗專用冰箱溫度異常緊急應變處理流	□合格 □不合格	
應變	程,內含緊急聯絡人員資料(合約院所及衛		
措施	生所至少3人),及相關廠商、保全公司緊		
	急聯絡電話,且符合實際狀況,公告張貼於		
	冷藏櫃(室)明顯處。		
5. 冰桶	張貼/公告冰桶(袋)預冷使用方式,每次使	□合格 □不合格	
(袋)	用前確實執行及填寫項目查檢表,資料留存		
使用	一年供備查。		
	(現場操作人員:)		

二、預防接種實務工作

查 核 內 容	查核結果	備註
1、規劃並公告預防接種流程及動線標示,且現場動	□合格 □不合格	
線流暢;另 <u>門診掛號區、診察區及注射區</u> 均備有		
CDC 最新公告之「各項疫苗接種間隔時間一覽		
表」、「疫苗最小接種年齡與最短接種間隔」、「國小		
新生預防接種檢查與補種作業」及相關重要訊息等		
文件資訊可查。		
2、製作「疫苗樣品標示牌」,並與冰箱內現有之疫苗	□合格 □不合格	

相符。(疫苗名稱、廠牌、接種時程、接種部位)		
	救設備及效期內之急救藥品(ex:	□合格□不合格	
_	phrine,效期:)及緊急轉送流程		
	需張貼)		
	接種實務規範及認知測試題5題,包括打錯	│□合格 □不合格	
	頁防措施(三讀五對)、溫度異常緊急處理流 異常事件通報流程、接種後嚴重不良反應通報		
, ,	··等預防接種知識、學理、接種實務規範、新		
	策措施···(共答對: 題)。		
	上不合格之項目請於輔導後2週內限期改善,		
三、增	加溫度監控設備管理項目		
	內容	結果	備註
温度持	冰箱內是否放置一顆正常運作之溫度持續紀	□是 □否	
續紀錄	錄器並擺放於該冰箱內「不活化疫苗的最低		
, ,	温層」。		
器			
保全溫	該單位疫苗專用冰箱是否有保全溫度監控,	□是 □否	
度監控	並於溫度異常時有警報系統通報。		
其他優點	點或建議改善事項:		
一、優點	點或創新作為:		
二、其任	也輔導或建議事項:		
三、需	攻善及複查缺失□無;□有(請於2週內	提交改善報告至所	·備
	失如下:		•
旦/ 嘶			
受查單位	立:醫療院所	輔導單位:	
受查人	-	上诺 , 已 .	
人 旦 / \	美:	輔導人員:	
單位主作		輔导人員 · 單位主管:	

預防接種業務及疫苗冷運冷藏管理輔導紀錄表(合約院所版)

113年2月核

訂		110 2 7/1/2		
受查單位:	醫院/診所	輔導日期:年月日		
複查日期: 年 月	日(2週內完	已成)		
結果:				
□已改善缺失				
□ 尚未改善;原因與後續處置方式				

受查單位:醫療院所輔導單位:受查人員:輔導人員:單位主管:單位主管: