

臺中市政府衛生局113年7月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表											
項次	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	1	A07-01	2024/07/08	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	1	E07-01	2024/07/15	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
3	2	E07-02-03	2024/07/15	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
						小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
4	1	E07-04	2024/07/15	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
5	4	E07-05-08	2024/07/15	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
						女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
						男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
						男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
6	5	E07-09-13	2024/07/15	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
						兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
						跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
						競賽池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
7	1	E07-14	2024/07/15	藝悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
8	1	J07-01	2024/07/15	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
9	1	J07-02	2024/07/15	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
10	4	J07-03-06	2024/07/15	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.8
						中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.9
						兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.1
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
11	2	H07-01-02	2024/07/15	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
						冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
12	3	H07-03-05	2024/07/15	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
						冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
						冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
13	1	S07-01	2024/07/15	東海大學游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.65
14	1	S07-02	2024/07/15	玖芳資產管理股份有限公司(星享道酒店)	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.69
15	6	S07-03-08	2024/07/15	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	泡湯池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.29
						冷水大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.61
						溫水中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.05
						溫水小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.73
						按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.09
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.67
16	1	複查	2024/07/16	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	冰水池	合格			8	
17	1	複查	2024/07/16	沈字游泳池	潭子區	教學池	合格				2.09
18	1	複B07-01	2024/07/16	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	熱水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
						泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
19	7	C07-09-15	2024/07/16	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	SPA池(男熱池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
						SPA池(男溫池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
						SPA池(男冰池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
						SPA池(女熱池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
						SPA池(女溫池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
						SPA池(女冰池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
20	2	C07-26-27	2024/07/16	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
						泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
21	1	C07-30	2024/07/16	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
22	3	D07-01-03	2024/07/16	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
						男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	4	F07-03-06	2024/07/16	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.66
						小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.3
						男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
						女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.65
24	1	複F07-07	2024/07/16	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	兒童池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25	1	F07-09	2024/07/16	仁境工作室	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.18
26	1	M07-01	2024/07/16	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	12	M07-02-13	2024/07/16	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
						大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.89
						小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.84
						冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.13
						熱水按摩池(左)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.92
						熱水按摩池(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.98
						水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.98
						教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.45
						溫泉池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.25
						冷水池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.89
						冷水池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.96
						圓形池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.94
28	5	N07-01-05	2024/07/16	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
						冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.7
						熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
						兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
29	6	N07-06-11	2024/07/16	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思塘湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.1
						大海購	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
						漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.8
						阿西灣	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
						巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
						水上氣墊	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8
30	1	O07-01	2024/07/16	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.87

31	5	O07-02-06	2024/07/16	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.81
						兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.72
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.86
						冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.74
						熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.24
32	3	P07-01-03	2024/07/16	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.7
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.59
						戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.68
33	1	P07-04	2024/07/16	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.43
34	7	T07-01-07	2024/07/16	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.2
						室內池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.6
						室內池SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.5
						兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
						泡湯池-熱	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
						泡湯池-溫	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
						泡湯池-冷	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.7
						SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
35	3	W07-01-03	2024/07/16	沙鹿區游泳池	沙鹿區	游泳池(大池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.6
						兒童池(小池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
						兒童戲水池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
36	4	W07-06-09	2024/07/16	春風活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
						溫水游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
						冷水游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
						大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.12
38	6	X07-02-07	2024/07/16	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.45
						泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
						水療SPA(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.43
						水療SPA(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.21
						SPA(外熱)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.06
						SPA(外冰)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
39	1	複清水(男)	2024/07/16	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40	8	B07-11、13-19	2024/07/17	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.84
						鹽水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.59
						SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.46
						冷池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.43
						泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.85
						景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.72
						幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.7
						按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.59
41	2	G07-01-02	2024/07/17	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42	2	複2H07-01-02	2024/07/17	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	女SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	2	J07-16-17	2024/07/17	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44	3	K07-01-03	2024/07/17	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	泳池A	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
						泳池B	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.9
						男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	1	K07-04	2024/07/17	太平區游泳池	太平區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.73
						泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.92
46	1	複L07-01	2024/07/17	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
47	1	S07-09	2024/07/17	大雅區游泳池	大雅區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.51
48	1	S07-10	2024/07/17	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.98
49	5	S07-11-15	2024/07/17	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.85
						兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.84
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
						高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.03
						泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.56
50	2	V07-01-02	2024/07/17	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
						熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.8
51	1	複Y07-01	2024/07/17	露泉開發股份有限公司	和平區	冷泉	不合格	<100 CFU/ml	4 CFU/100ml		
52	1	複Y07-02	2024/07/17	麗池山水有限公司	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	1	複Y07-03	2024/07/17	東谷旅遊事業有限公司	和平區	春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54	2	清水(男)(女)	2024/07/17	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
55	2	複查	2024/07/18	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	熱池	合格			7.6	
						兒童池	合格				1.55
56	5	複查	2024/07/18	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	合格				1.61
						中池	合格				1.1
						冷水池	合格				1.16
						熱水池	合格			7.9	1.96
						SPA池	合格				1.72
						泳池	不合格			0.83	
58	9	O07-08-16	2024/07/22	沈字游泳池	潭子區	室外大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.11
						室外兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.21
						大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.75
						小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.73
						教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.06
						SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.55
						男按摩池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.09
						女按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.32
						冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.83
						前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	5	Y07-09-13	2024/07/22	露泉開發股份有限公司	和平區	前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60	3	Y07-14-16	2024/07/22	御群服務有限公司	和平區	小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						大一池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

61	5	Y07-17-21	2024/07/22	麗池山水有限公司	和平區	高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
63	2	Y07-31-32	2024/07/22	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64	3	Y07-33-35	2024/07/22	東關溫泉水大旅社	和平區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						羅馬冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						春池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						春池(小圓)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F女裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F女裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F男裸溫池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F男裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						室內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						室外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						室內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						室外女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						室外戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
68	1	新社(大)	2024/07/22	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
69	1	A07-02	2024/07/23	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.66
						冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.39
						溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.18
						按摩池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.01
						按摩池(冷)	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
						女SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
71	2	C07-07-08	2024/07/23	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區						
72	1	F07-09	2024/07/23	臺中市私立威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
73	1	G07-02	2024/07/23	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.5
						大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.74
						小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.89
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.53
						熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.93
						SPA	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.56
						大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.3
						小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.68
						兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.11
76	1	H07-06	2024/07/23	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.57
77	1	H07-07	2024/07/23	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
78	1	H07-08	2024/07/23	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	戲水池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
						男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
						泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
						大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.92
						小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.01
						泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
						冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
						熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
82	1	L07-02	2024/07/23	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.98
83	1	L07-03	2024/07/23	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.55
84	1	O07-07	2024/07/23	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.06
85	1	P07-06	2024/07/23	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.67
86	1	P07-07	2024/07/23	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.58