

臺中市政府衛生局113年8月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表											
項次	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	6	N08-01-06	2024/08/04	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
						大海嘯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
						漂漂河	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.6
						阿酋灣	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
						巫師飛艇	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
						碰碰船	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.69
2	5	複D08-01-07	2024/08/12	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						兒童池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						兒童池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	1	複D8-06	2024/08/12	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	1	複D8-07	2024/08/12	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	兒童池(戶內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	1	複外08-01	2024/08/12	三信游泳池	西屯區	小池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		0.96
6	1	複J08-01	2024/08/12	富泳實業商行游泳池	北屯區	玫瑰池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	4	J08-02-05	2024/08/12	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.3
						中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
						兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.9
						SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
8	2	E08-01-02	2024/08/12	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
						小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
9	1	E08-02	2024/08/12	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	1	E08-03	2024/08/12	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	1	E08-04	2024/08/12	菱悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
12	5	E08-05-09	2024/08/12	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
						兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
						跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
						競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
						女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	4	E08-10-13	2024/08/12	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	12	M08-01-12	2024/08/12	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
						大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.58
						小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.47
						冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.57
						熱水按摩池(左)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.41
						熱水按摩池(右)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.96
						水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.73
						教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.43
						溫泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.98
						冷水池A	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.03
						冷水池B	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
						圓形池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.9
15	1	M08-13	2024/08/12	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	3	M08-14-16	2024/08/12	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						大眾池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	1	O08-01	2024/08/12	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.4
18	4	O08-02、04-06	2024/08/12	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.76
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.74
						冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
						熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.25
19	1	複W08-01	2024/08/12	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
20	2	複Y08-01-02	2024/08/12	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						靜二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	2	外08-02-03	2024/08/12	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	1	複外08-04	2024/08/12	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	1	外08-05	2024/08/12	仁瑞工作室	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.1
24	3	複B08-01-03	2024/08/13	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						按摩池A	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						戶外兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.31
25	6	D08-11-16	2024/08/13	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.25
						戶外兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.91
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.6
						室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.23
						熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.87
						大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.98
26	3	D08-17-19	2024/08/13	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.82
						SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.68
						室內池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.75
27	7	D08-20-26	2024/08/13	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.29
						冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.16
						熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.56
						兒童池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.7
						兒童池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.93
						室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.91

28	1	F08-01	2024/08/13	臺中市私立威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.4
29	1	F08-02	2024/08/13	玖芳資產管理股份有限公司(星享道酒店)	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30	1	F08-03	2024/08/13	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.95
31	6	F08-04-09	2024/08/13	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男冰池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
32	5	F08-10-14	2024/08/13	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.4
						男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.22
						男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.2
						女熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.54
						女冰池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.86
33	1	複2H08-01	2024/08/13	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34	6	P08-01-06	2024/08/13	裕元花園酒店股份有限公司	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.07
						小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.16
						男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.14
						男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.63
						女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.43
						女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.99
35	1	P08-07	2024/08/13	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.94
36	1	複P08-08	2024/08/13	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	1	P08-09	2024/08/13	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.46
38	1	複A08-01	2024/08/14	大里國民童兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39	1	複A08-02	2024/08/14	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營養所)	大里區	兒童池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40	2	C08-26-27	2024/08/14	人人伊藤萬壽游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
						泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
41	1	複C08-28	2024/08/14	正牛頓游泳池館	西區	泳池(教學池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42	1	C08-30	2024/08/14	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
43	1	J08-06	2024/08/14	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44	1	K08-01	2024/08/14	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.74
45	1	L08-01	2024/08/14	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46	1	Q08-01	2024/08/14	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.78
47	2	Q08-02-03	2024/08/14	東勢區游泳池	東勢區	大池	合格				
						小池	合格				
48	6	S08-08-11、13-14	2024/08/14	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.31
						兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.35
						SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.9
						高溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.63
						A池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.58
						B池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.93
49	1	S08-15	2024/08/14	人人伊藤萬壽游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.51
50	1	S08-16	2024/08/14	大雅區游泳池	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
51	2	複U08-01-02	2024/08/14	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	藥浴1	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						藥浴2	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
52	2	複大安(大)(小)	2024/08/14	向海那漾股份有限公司	大安區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		0.7
						小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		1
53	1	A08-01	2024/08/19	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.37
54	4	A08-09-12	2024/08/19	來來室內溫水游泳池	大里區	冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.15
						熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.86
						熱按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.65
						冷按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.28
						熱水池	合格			8	
55	2	108	2024/08/19	假期溫水休閒有限公司	大里區	SPA池	合格				2.08
56	2	G08-01	2024/08/19	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	4	J08-18-21	2024/08/19	仲信大飯店股份有限公司(台中兆品酒店)	北屯區	女SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
						冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
						熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
58	5	Y08-03-07	2024/08/19	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	5	Y08-08-12	2024/08/19	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60	6	Y08-13-18	2024/08/19	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						靜二池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
61	6	Y08-19-24	2024/08/19	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						花之湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						咖啡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
62	3	Y08-25-27	2024/08/19	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	草原池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						養生湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷1	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

				谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷2	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
63	2	Y08-28-29	2024/08/19	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						羅馬冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						春池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						春池(小園)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F女高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F女中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F女高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F女中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F男高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F男中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						2F男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F男高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F男中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						3F男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
65	1	新社(大)	2024/08/19	新社區游泳池(游畢運動有限公司)	新社區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.12
66	4	G08-03-06	2024/08/19	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.07
						小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.79
						兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.56
						男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.28
67	4	L08-03-06	2024/08/20	烏日環旅(大湖旅館管理顧問股份有限公司)	烏日區	男冷池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.45
						女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
						女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.34
						教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.92
						鹽水池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.8
						大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.76
						泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.02
						景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.73
						幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.15
						按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.04
						冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.86
						冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.1
						溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
						水療SPA	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.9
						氣泡池SPA	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.4
						SPA(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.7
						SPA(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.8
						女SPA(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.8
						女SPA(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
						男SPA(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
						男SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.3
						教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
						成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
70	2	C08-28-29	2024/08/20	正牛頓游泳池館	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
71	1	H08-03	2024/08/20	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
72	1	H08-04	2024/08/20	海灣國際開發股份有限公司 海灣樂世界分公司	北屯區	小戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
						養生冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
						養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
						男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
						男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
						女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
						女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
74	2	H08-12-13	2024/08/20	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
						大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
						SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
						冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
						熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
						男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.2
						男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.9
						男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
						女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.6
						女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.9
						女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.4
						成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.9
						SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.6
						兒童戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.9
						傘瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.5
77	1	P08-10	2024/08/20	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.23
						男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.85
						男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.71
						女熱池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.79
						女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.4
						戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
						室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.2
						室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
						兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
						泡湯池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
						泡湯池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
						泡湯池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
79	7	T08-01-07	2024/08/20	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
80	2	W08-12-14	2024/08/20	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

80	2	W08-13-14	2024/08/20	司台中沙鹿分公司	沙鹿區	女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
81	7	N08-21-27	2024/08/20	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.7
						大海嘯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
						漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
						阿酋灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
						極限勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.8
						巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.7
						水上氣墊	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.6
82	9	U08-03-11	2024/08/20	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	成人池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.52
						兒童戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.82
						SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
						冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.85
						熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.06
						藥浴池1	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.62
						藥浴池2	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
						訓練池(兒童)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.54
						訓練池(成人)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.08
						大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.52
83	1	X08-01	2024/08/20	大肚區游泳池	大肚區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.17
84	2	I08-01-02	2024/08/20	霧峰區健體中心	霧峰區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
85	1	L08-02	2024/08/20	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.27
86	19	L08-07-25	2024/08/20	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
						泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
						流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						臀部沖擊	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						腿部沖擊	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						浮浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
87	8	外08-08-15	2024/08/20	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.15
						SPA池(左)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.21
						SPA池(右)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.8
						兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.8
						男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.24
						男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.86
						女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.13
						女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.68
88	2	外08-06-07	2024/08/20	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.47
89	6	X08-02-07	2024/08/20	美誼游泳池股份有限公司	西區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.52
						泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.67
						泳池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.18
						水療SPA(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
						水療SPA(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.54
						SPA(外熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
						SPA(外冰)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.49
90	3	G08-07-09	2024/08/20	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
91	4	G08-10-13	2024/08/20	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.65
						大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.69
						小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.9
92	1	G08-14	2024/08/20	小天使工作室	南屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.46
						熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.57
						泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
93	2	V08-01-02	2024/08/21	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.2
94	2	清水(男)(女)	2024/08/21	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
						男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
95	2	大安(大)(小)	2024/08/21	向海那漾股份有限公司	大安區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.72
						小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5