

臺中市政府衛生局113年10月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	V	3	複B10-01-03	2024/10/14	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	遊戲池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池A	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池B	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	V	1	複G10-01	2024/10/14	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	2 CFU/100ml		
3	V	2	複A10-01-02	2024/10/14	假期溫水休閒有限公司	大里區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4		1	A10-01	2024/10/14	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.63
5	V	1	複B10-14	2024/10/14	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6		5	B10-05-08、11	2024/10/14	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.62
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.15
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.95
							熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.22
							室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.43
7	V	1	複2H10-01	2024/10/14	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8		1	J10-01	2024/10/14	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9		1	J10-02	2024/10/14	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	V	1	複L10-01	2024/10/14	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	男SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11	V	1	複S10-01	2024/10/14	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	V	1	複	2024/10/14	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	冷水池	合格			6.5	
13		1	Q10-01	2024/10/14	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.55
14	V	4	複Y10-01-04	2024/10/14	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	V	1	複Y10-05	2024/10/14	龍谷觀光事業有限公司	和平區	溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	V	1	複Y10-06	2024/10/14	靈泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	V	3	複Y10-07-09	2024/10/14	東谷旅遊事業有限公司	和平區	春池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							秋池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							春池(小圓池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18		3	Y10-10-12	2024/10/14	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷1池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷2池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							室內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19		7	Y10-13-19	2024/10/14	汶山企業股份有限公司	和平區	室外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							室內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							室外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							室外戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20		2	Y10-20-21	2024/10/14	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21		3	Y10-28-30	2024/10/14	惠來谷關溫泉會館	和平區	湯屋1	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							湯屋2	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							湯屋3	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22		1	新社(大)	2024/10/14	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
23		1	H10-01	2024/10/15	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
24		2	C10-07-08	2024/10/15	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	男SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25		7	C10-09-15	2024/10/15	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
							男SPA熱池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
							男SPA溫池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
							男SAP冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
							女SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.9
							女SPA溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.3
							女SPA冰池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.4
							戶外兒童池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8
26		6	D10-17-22	2024/10/15	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.67
							戶外兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.97
							SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.72
							室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.9
							熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.75
27		5	E10-01-05	2024/10/15	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
							跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
							競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
28		1	E10-06	2024/10/15	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
29		1	E10-07	2024/10/15	薈悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
30		1	E10-08	2024/10/15	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
31		1	E10-09	2024/10/15	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5

32		1	E10-10	2024/10/15	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
33		4	E10-11-14	2024/10/15	香港商世界健身事業有限公司—中分公司	北區	女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
							男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
							男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
34		3	D10-14-16	2024/10/15	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.6
35		3	D10-11-13	2024/10/15	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.2
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.78
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.55
36		1	C10-31	2024/10/15	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.1
37		1	C10-30	2024/10/15	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.9
38		2	C10-28-29	2024/10/15	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
							成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.8
39		6	X10-02-07	2024/10/15	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.01
							泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.74
							SPA池(外)	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.22
							SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							熱SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							冰SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.38
							大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.22
40		1	X10-01	2024/10/15	大肚區游泳池	大肚區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.19
41		1	O10-07	2024/10/15	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.19
42		5	O10-02-06	2024/10/15	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.76
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.01
							冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.32
							熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.47
43		1	O10-01	2024/10/15	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.9
44		2	M10-14-15	2024/10/15	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45		12	M10-1-12	2024/10/15	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.6
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.85
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.29
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.19
							熱水按摩池(左)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.87
							熱水按摩池(右)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.27
							水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.76
							教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							溫泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.6
							冷水池(A)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.9
							冷水池(B)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
							圓形池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.9
46		3	K10-04-06	2024/10/15	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.26
47		2	K10-02-03	2024/10/15	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.43
							B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.58
48		1	H10-02	2024/10/15	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
49		1	K10-01	2024/10/15	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.8
50	V	1	複2H10-02	2024/10/15	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
51		2	清水(男)(女)	2024/10/16	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
52		2	外埔10-11-12	2024/10/16	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53		8	外埔10-03-10	2024/10/16	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.24
							SPA池(左)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.55
							SPA池(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.19
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.26
							男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.06
							男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.59
							女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.26
54		2	外埔10-01-02	2024/10/16	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.85
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.37
55	V	1	複W10-01	2024/10/16	春風活水健康生活館	沙鹿區	冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
56		7	S10-07-13	2024/10/16	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	泡湯池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.46
							冷水大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.21	0.97
							溫水中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.78
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.61	0.76
							溫水小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.14
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.74	0.69
							按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.89
57		1	S10-06	2024/10/16	東海大學游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.6
58		1	S10-05	2024/10/16	麗誌國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.64
59		2	S10-03-04	2024/10/16	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	
60		1	S10-02	2024/10/16	大雅區游泳池	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.35	1.55
61		3	R-10-01-03	2024/10/16	石岡區游泳池	石岡區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
							中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
62		2	F10-14-15	2024/10/16	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.35

62		4	F10-17-19	2024/10/16	臺中市立圖書館總館	西屯區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.41
63		1	F10-12	2024/10/16	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	潛水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64		3	F10-09-11	2024/10/16	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.58
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.8
							戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.6
65		1	F10-02	2024/10/16	仁瑪工作室	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.17
66		1	F10-01	2024/10/16	玖芳資產管理股份有限公司(星享道酒店)	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.46
67	V	2	複	2024/10/16	沈字游泳池	潭子區	按摩池(男)	合格				2.73
							按摩池(女)	合格				2.66
68		4	Z10-01-02、04-05	2024/10/21	僑野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	SPA水療池主池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.26
							SPA冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.73	1.04
							鑄溫泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.74	2.09
							泡腳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.02
69		4	J10-18-21	2024/10/21	仲信大飯店股份有限公司(台中兆品酒店)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
							熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
70		2	J10-16-17	2024/10/21	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	泳池A	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.2
							泳池B	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.7
71		4	J10-12-15	2024/10/21	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.3
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
72		5	F10-13-17	2024/10/21	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.69
							男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.4
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.73
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.86
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
73		6	F10-07-12	2024/10/21	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冷池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冰池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冰池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
74		5	F10-02-06	2024/10/21	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.7
							男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.73
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.77
							女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.47
75		1	F10-01	2024/10/21	順天環璣企業股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.24
76		9	B10-21-29	2024/10/21	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.27
							鹽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.12
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.1
							景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.33
							冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.5
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.66
							按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.82
							幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.05
77		1	G10-10	2024/10/21	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.54
78		1	W10-12	2024/10/22	靜宜大學游泳池	沙鹿區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.8
79		2	外埔10-17-18	2024/10/22	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	A池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.92
							B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.92
80		1	外埔10-19	2024/10/22	臺中市私立威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.75
81		2	W10-10-11	2024/10/22	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
82		9	W10-01-09	2024/10/22	春風活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
							溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.9
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.9
							海鹽池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.2
							精油池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.7
							常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
83		3	T10-08-10	2024/10/22	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.6
							男湯(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.9
							男湯(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.9
84		6	O10-08-13	2024/10/22	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.7
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.85
							SPA池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.24
							男按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.92
							女按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.99
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.88
85		4	N10-01-04	2024/10/22	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.6
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.2
							冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.2
86		10	N10-05-14	2024/10/22	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
							男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.4
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.8
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.9
							女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.4
							女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.65
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.2
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8

						兒戲池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.6	
						傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.4	
87		9	U10-01-09	2024/10/22	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒訓池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.92
							成訓池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.1
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.3
							兒戲池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.72
							冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.25
							藥池1	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.82
						藥池2	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.05	
88		1	UI10-01	2024/10/22	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.62
89		4	L10-02-05	2024/10/22	烏日璞旅	烏日區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.75
							男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.83
							女熱池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.78
							女熱池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
90		1	L10-06	2024/10/22	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.28
91		19	L10-07-25	2024/10/22	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							常溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
							泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
							流瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							臀部沖擊	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
腿部沖擊	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml									
沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml									
浮浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml									
92		2	H10-29-30	2024/10/22	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
93		7	H10-19-25	2024/10/22	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
94		15	H10-04-18	2024/10/22	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	女冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
							男高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
							男中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							大眾溫泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							大眾冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
95		1	H10-03	2024/10/22	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	冰池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
96		1	F10-02	2024/10/22	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.17
97		1	F10-01	2024/10/22	水蜜桃工作室	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
98		2	C10-26-27	2024/10/22	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.7
							泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8
99		3	H10-33-35	2024/10/23	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
							冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
100		6	Y10-53-58	2024/10/23	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							草原池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							養生湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							花之湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							咖啡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		