

臺中市政府衛生局113年11月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1		3	D11-01-03	2024/11/11	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.31
							小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.65
2		1	J11-01	2024/11/11	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.4
3	V	2	複J11-02-03	2024/11/11	富泳實業商行游泳池	北屯區	玫瑰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4		2	J11-04-05	2024/11/11	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	泳池A	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
							泳池B	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
5		4	J11-06-09	2024/11/11	仲信大飯店股份有限公司(台中兆品酒店)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.4
6	V	1	複S11-01	2024/11/11	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7		7	S11-02-08	2024/11/11	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	泡湯池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.02
							冷水大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.17
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.72
							溫水中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.29
							溫水小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.44
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.26
							按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.9
8	V	5	複Y11-01-05	2024/11/11	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							靜二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							氣泡池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9		5	Y11-27-31	2024/11/11	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10		2	Y11-32-33	2024/11/11	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
11		7	Y11-34-40	2024/11/11	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸冷泉	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶內女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶外戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.73
12		6	Y11-43-48	2024/11/11	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							草原池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							養生湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							花之湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							咖啡湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13		6	P11-02-07	2024/11/12	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.74
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.08
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.86
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.66
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.62
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.56
14		9	B11-01-09	2024/11/12	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.18
							鹽水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.6
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.75
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.2
							景觀池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.33
							冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.6
							冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.15
							按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.95
							幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
15		2	C11-26-27	2024/11/12	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.9
							泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
16	V	1	複M11-01	2024/11/12	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	泳池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17		4	N11-01-04	2024/11/12	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.98
							冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.68
18		5	O11-07-11	2024/11/12	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.82
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.61
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.98
							冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.51
							熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.31
19		1	P11-01	2024/11/12	仁瑀工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.76
20		1	P11-08	2024/11/12	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.56
21		1	P11-09	2024/11/12	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.16
22		1	P11-10	2024/11/12	順天環礁企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.76
23		5	P11-11-15	2024/11/12	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
							男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.54
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.2
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.39
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.61

24		2	外埔11-01-02	2024/11/12	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25		2	外埔11-03-04	2024/11/12	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.15
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.79
26	V	1	複A11-01	2024/11/13	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27		1	K11-01	2024/11/13	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.16
28		2	K11-02-03	2024/11/13	國立勤益科技大學游泳池	太平區	泳池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.65
							泳池B	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.51
29		1	L11-01	2024/11/13	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.67
30		1	S11-09	2024/11/13	大雅區游泳池	大雅區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.71
31		1	S11-10	2024/11/13	人人伊藤萬游泳池學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.5
32		2	S11-11-12	2024/11/13	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
							女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
33	V	1	複V11-01	2024/11/13	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.34
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.26
34		5	F11-01-05	2024/11/18	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.97
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.85
							女泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.83
35	V	1	複2H11-01	2024/11/18	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.9
36		4	J11-10-13	2024/11/18	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.9
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.9
							SPA池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1
							室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.9
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							玫瑰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							薄荷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							人蔘池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.75
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.59
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.57
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.11
							熱按摩池(左)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.56
							熱按摩池(右)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.19
							水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.08
							溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.05
							冷水池A	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.68
							冷水池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
							圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
39		1	M11-13	2024/11/18	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
40		3	M11-14-16	2024/11/18	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.74
41	V	1	複S11-13	2024/11/18	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
42	V	4	複Y11-06-09	2024/11/18	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	V	2	複Y11-10-11	2024/11/18	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							前一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44	V	5	複Y11-12-16	2024/11/18	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	V	1	複Y11-17	2024/11/18	東谷旅遊事業有限公司	和平區	春池	不合格	>500 CFU/ml	2 CFU/100ml		
46	V	1	複G11-01	2024/11/18	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA水療主池	合格			6.9	0.98
							SPA冷水池	合格			6.5	1.25
							鑄溫泉	合格			8	1.32
							泡腳池	合格			6.9	1.49
							檸檬香茅	合格			6.7	0.93
48	V	2	複B11-10-11	2024/11/19	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	按摩池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池B	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.3
49		3	D11-05-07	2024/11/19	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
							兒童池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
							跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
							競賽池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
51		2	E11-06-07	2024/11/19	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
							小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
52	V	1	複2H11-02	2024/11/19	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53		1	H11-01	2024/11/19	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3

54		7	H11-02-08	2024/11/19	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	養生池(冷)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
							養生池(熱)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男熱池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男冷池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
55		1	I11-01	2024/11/19	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.31
56	V	1	複L11-21	2024/11/19	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
57	V	1	複T11-01	2024/11/19	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
58		9	W11-01-09	2024/11/19	春風活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.1
							高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.7
							海鹽池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
							精油池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.3
59		1	X11-01	2024/11/19	大肚區游泳池	大肚區	常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
60	V	1	複Z11-02	2024/11/19	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.17
61	V	2	複A11-07	2024/11/20	假期溫水休閒有限公司	大里區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
62	V	2	複G11-02-03	2024/11/20	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格			2.91	
							男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
63		2	V11-01-02	2024/11/20	龍井區三德游泳池	龍井區	女湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64		1	新社(大)	2024/11/20	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.3
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.8
65	V	1	複A11-08	2024/11/29	來來室內溫水游泳池	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
							溫水池	合格				0.75