

臺中市政府衛生局113年12月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表												
項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	V	1	復01	2024/12/06	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	冷池	合格				1.52
2		9	Y12-09-17	2024/12/09	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸溫池	合格	<200 CFU/ml	1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	V	2	複01-02	2024/12/09	沈字游泳池	潭子區	女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		2.32
4		1	F12-01	2024/12/09	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	大池	合格				2.3
5		6	F12-02-07	2024/12/09	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6		5	F12-08-12	2024/12/09	林園酒店股份有限公司	西屯區	女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.78
							男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.39
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.37
							女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.98
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.72
7		2	H12-01-02	2024/12/09	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
8		3	H12-03-05	2024/12/09	青葉東京三溫暖名店	中區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
9		1	J12-01	2024/12/09	奇異果工作室	北屯區	冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
							泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1
10		4	J12-02-05	2024/12/09	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.2
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
11		7	S12-01-07	2024/12/09	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.84
							冷水大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.62
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.36
							溫水中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.76
							溫水小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.79
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.2
							按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.6
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	V	2	複Y12-01-02	2024/12/09	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13	V	1	複Y12-03	2024/12/09	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	V	1	複Y12-04	2024/12/09	谷野民宿	和平區	按摩池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15		5	Y12-18-22	2024/12/09	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16		3	Y12-23-25	2024/12/09	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							大一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17		5	Y12-27-31	2024/12/09	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							前二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	V	1	複G12-01	2024/12/10	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19		4	N12-01-04	2024/12/10	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.8
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.7
							冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.68
20		6	O12-01-06	2024/12/10	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.34
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.37
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.26
							男按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.07
							女按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.97
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.73
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
21		1	Q12-01	2024/12/10	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	水療SPA(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	V	2	複X12-01-02	2024/12/10	美誼游泳池股份有限公司	西區	SPA(外熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23		4	外12-01-04	2024/12/10	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
							男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.79
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.84
24		1	外12-05	2024/12/10	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
25		8	外12-06-13	2024/12/10	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.41
							SPA池(左)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.36
							SPA池(右)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.8
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.91
							男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.43
							男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.08
							女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.75
							女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.46
26	V	1	複01	2024/12/10	文山室內溫水游泳池	南屯區	SPA池	合格				1.25
				2024/12/10	東峰游泳池(健樂運動教育有		教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.4
							鹽水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.17
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.72
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.19

27		9	B12-01-09	2024/12/10	合豐股份有限公司(合豐公司)	東區	景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.86
							冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.15
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.8
							按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.09
							幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.9
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.9
							中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.5
							超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.22
							藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.38
							按摩池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.79
							按摩池B	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.64
							冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							SPA(女)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA(男)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							泳池(教學池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.7
							泳池(成人池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.32
							男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.39
							泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.58
							男池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
							女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.3
							熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
							男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.85
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.91
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.57
							熱水按摩池(左)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.57
							熱水按摩池(右)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
							水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.9
							溫泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.22
							冷水池A	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.98
							冷水池B	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.89
							圓形池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.7
							男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							草原池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							養生湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							花之湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							咖啡湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							春池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							春池(小園)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F女裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷池1	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷池2	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA水療主池	合格			7.5	1.8
							SPA鐘溫泉	合格			6.6	0.68
							泡腳池	合格			7.4	0.96
							檸檬香茅	合格			7.1	0.88
							泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
							泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.8
							水療SPA(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.9
							水療SPA(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.1
							SPA(外熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.6
							SPA(外冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
							訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
							跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
							競賽池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
							男中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	

49		15	H12-08-22	2024/12/17	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	女中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							大眾溫泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
							大眾泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
							男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.29
							男泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.23
							女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.7
							女泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.93
							男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.82
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.58
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.09
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.71
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.23
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.31
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.42
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.27
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
							泡湯池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
							泡湯池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							泡湯池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.1
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.7
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
							溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.8
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.6
							高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.8
							海鹽池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
							精油池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.6
							常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.6
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.84
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.25
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.41
							冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.91
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.14
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.56
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.09
							溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.52
							熱按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.32
							冷按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.54
							泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
							男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
							女熱池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.98
							女熱池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.54
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.7