

臺中市政府衛生局114年2月游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	V	1	複Y02-01	2025/02/03	東谷旅遊事業有限公司	和平區	春池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2	V	1	複Y02-02	2025/02/03	露泉開發股份有限公司	和平區	冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3	V	2	複Y02-03-04	2025/02/03	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	V	1	複Y02-05	2025/02/03	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5		3	Y2-11-13	2025/02/03	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6		3	Y2-18-20	2025/02/03	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							花之湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7		3	B02-01-03	2025/02/04	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.38
							鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.37
8		4	B02-04-07	2025/02/04	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.58
							中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.64
							超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.6
							藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.3
9		2	C02-01、04	2025/02/04	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.7
							水療SPA(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
10		4	C02-09-12	2025/02/04	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.9
							男SPA(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
							男SPA(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
							男SPA(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
11		1	C02-26	2025/02/04	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.5
12		1	C02-28	2025/02/04	正牛頓游泳池館	西區	泳池(教學池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
13		3	D02-01-03	2025/02/04	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.74
							熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.09
14		2	D02-04-05	2025/02/04	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.82
							室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.08
15		1	J02-01	2025/02/04	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.9
16		2	J02-02-03	2025/02/04	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.3
							中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.8
17		1	J02-04	2025/02/04	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
18		3	F02-01-03	2025/02/04	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.52
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.57
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.76
19		3	F02-04-06	2025/02/04	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Ascetic)	西屯區	女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.1
							女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.21
							女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.03
20		1	F02-07	2025/02/04	水蜜桃工作室	西屯區	(大)泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.87
21		2	F02-08-09	2025/02/04	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.46
							男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
22		1	I02-01	2025/02/04	霧峰區健體中心	霧峰區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.59
23		1	O02-01	2025/02/04	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.96
24		3	O02-02-04	2025/02/04	沈字游泳池	潭子區	男按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.73
							女按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.69
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
25		2	O02-05-06	2025/02/04	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.05
							熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.59
26		1	X02-01	2025/02/04	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
27	V	2	複X02-02-03	2025/02/04	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28		1	外埔02-01	2025/02/04	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.09
29		1	外埔02-02	2025/02/04	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30		3	外埔02-03-05	2025/02/04	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.87
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.03
							SPA池(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.05
31		1	D02-06	2025/2/5	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.77
32	V	1	複D02-07	2025/2/5	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
33		2	G02-01-02	2025/2/5	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.73
34		2	G02-03-04	2025/2/5	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.57
							女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35		1	L02-01	2025/2/5	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
36		1	S02-02	2025/2/5	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
37		1	S02-03	2025/2/5	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.94	0.56
38		1	S02-01	2025/2/5	大雅區游泳池	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.98
39		1	S02-04	2024/02/10	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司興大附中營業所)	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.34
40		2	A02-01-02	2025/2/10	來來室內溫水游泳池	大甲區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.62

序號	樓層	編號	日期	名稱	區域	池名	合格	CFU/ml	CFU/100ml	7.3	2.87	
41	1	A02-03	2025/2/10	大里區游泳池	大里區	熱按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.87	
42	2	A02-05-06	2025/2/10	大里國民兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.35	
43	2	A02-07-08	2025/2/10	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.71	
44	1	H02-01	2025/2/10	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.03	
45	2	H02-02-03	2025/2/10	青葉東京三溫暖名店	中區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.14	
46	1	H02-04	2025/2/10	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.17	
47	4	M02-03-06	2025/2/10	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2	
48	V	1	複S02-04	2025/2/10	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
49	2	S02-05-06	2025/2/10	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3	
50	2	S02-10-11	2025/2/10	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1	
51	1	V02-01	2025/02/10	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.43	
52	9	Y02-21-29	2025/2/10	東谷旅遊事業有限公司	和平區	熱水按摩池(左)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.25	
53	3	Y02-30-32	2025/2/10	露泉開發股份有限公司	和平區	熱水按摩池(右)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.94	
54	2	Y02-33-34	2025/2/10	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	溫泉池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.98	
55	1	Y02-35	2025/2/10	谷關大飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	15米池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
56	1	Y02-36	2025/2/10	明治大旅社	和平區	25米池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.72	1.33	
57	2	Y02-37-38	2025/2/10	東關溫泉大旅社	和平區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.96	1.4	
58	5	Y02-39-43	2025/2/10	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.57	1.98	
59	1	清水(男)	2025/2/10	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.84	
60	1	C02-32	2025/2/11	臺中勤美洲際酒店	西區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8	
61	2	D02-11-12	2025/2/11	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	羅馬高湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
62	8	H02-07-14	2025/2/11	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
63	4	H02-15-18	2025/2/11	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
64	2	H02-19-20	2025/2/11	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	春池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
65	1	H02-21	2025/2/11	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
66	1	K02-04	2025/2/11	太平區游泳池	太平區	春池(小圓)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
67	1	L02-02	2025/2/11	烏日區游泳池	烏日區	2F女裸高湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
68	2	L02-03-04	2025/2/11	烏日環旅	烏日區	2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
69	1	L02-05	2025/2/11	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
70	11	L02-07-17	2025/2/11	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
71	5	N02-01-05	2025/2/11	月眉國際開發股份有限公司(福容飯店)	后里區	前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						前三池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						冷一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						熱池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml			
						熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.9	
						男池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						男裸冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
						男裸高湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
						大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6		
						男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
						男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7		
						泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2	
						女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8		
						泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.9	
						泳池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.71	
						女熱池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.8	
						女熱池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3	
						泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.87	
						男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						藥池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						常溫池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.7	
						男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.1	
						男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.9	
						兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.2	
						傘瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.6	

72		1	Q02-01	2025/2/11	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.6
73		3	T02-01-03	2025/2/11	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.8
							室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							泡湯池-溫	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
74		2	T02-04-05	2025/2/11	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
							男湯-冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
75		1	W02-01	2025/2/11	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
76		3	W02-02-04	2025/2/11	春風活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
							溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.5
77		1	W02-05	2025/2/11	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
78		5	C02-16-17、19-21	2025/2/11	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.1
							水療SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.2
							SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
							SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
79		1	E02-01	2025/02/12	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
80		1	E02-01	2025/02/12	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
81		2	E02-03-04	2025/02/12	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
82		2	E02-05-06	2025/02/12	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.2
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
83		1	E02-07	2025/02/12	蔓悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
84		1	外埔02-06	2025/02/12	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.64
85		1	F02-01	2025/02/12	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
86		1	F02-03	2025/02/12	仁瑪工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.05
							男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.91
87		3	F02-04-06	2025/02/12	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.87
88		1	J02-05	2025/02/12	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.7
89		1	J02-06	2025/02/12	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.2
90		2	J02-07-08	2025/02/12	仲信大飯店股份有限公司(台中兆品酒店)	北屯區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.2
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							泡腳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.8
91		3	Z02-01-03	2025/02/12	儷野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	(鑄)養生池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.57
							檸檬香茅	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.1