

臺中市政府衛生局114年8月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表												
項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	複	1	複E08-01	2025/08/11	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2		1	E08-02	2025/08/11	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3		1	E08-11	2025/08/11	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	3	G08-01-03	2025/08/11	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.95	
						兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.39	
						教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.91	
5		1	G08-04	2025/08/11	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.06
6		2	G08-05-06	2025/08/11	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.74
7		1	G08-07	2025/08/11	小天使工作室	南中區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
	複	複M08-01-03	2025/08/11	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.99	
						溫泉池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						圓形池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						水療池	合格			6.6		
9	6	Y08-01-06	2025/08/11	東谷旅遊事業有限公司	和平區	2F女裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						3F女裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						3F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
10		2	Y08-07-08	2025/08/11	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
11		1	Y08-12	2025/08/11	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷1池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12		1	Y08-13	2025/08/11	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13		1	Y08-14	2025/08/11	東關溫泉大旅社	和平區	高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	複	2	複W08-01-02	2025/08/12	春風活水健康生活館	沙鹿區	高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15		1	X08-01	2025/08/12	大肚區游泳池	大肚區	冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16		1	C08-07	2025/08/12	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.6
17	3	C08-13-15	2025/08/12	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	女SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.5	
						女SPA池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.8	
						女SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3	
18	3	C08-16、22-23	2025/08/12	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.3	
						3F女SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3	
19		1	C08-29	2025/08/12	正牛頓游泳池館	西區	3F女SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
20	4	D08-01-04	2025/08/12	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	泳池(成人池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	0.5		
						室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.64	
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.89	
						兒童池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.39	
						室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.84	
21		1	D08-05	2025/08/12	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22		2	D08-06-07	2025/08/12	國立中興大學游泳池(泳池鑫國際有限公司)	南區	小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.25
23		3	D08-08-10	2025/08/12	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.01
24		1	F08-02	2025/08/12	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.36
25		2	F08-03、06	2025/08/12	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	室内池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.72
26		1	F08-04	2025/08/12	玖芳資產管理股份有限公司(星享道酒店)	西屯區	女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.53
27		2	F08-05、07	2025/08/12	鴻甲運動事業股份有限公司(Seth Asetic)	西中區	男池(冰)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
28		1	H08-01	2025/08/12	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	女池(冰)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	2	
29		1	H08-02	2025/08/12	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.1
30		2	M08-01-02	2025/08/12	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.9
31		4	N08-03-06	2025/08/12	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
32		4	N08-07-10	2025/08/12	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.98
33		5	O08-01-05	2025/08/12	沈字游泳池	潭子區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.37
						女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.33	
						兒戲池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.57	
						阿酋湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.7	
						鯊魚浪板	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5	
						巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3	
						水上氣墊	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8	
						教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.79	
						按摩池(男)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.86	
						按摩池(女)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.73	
						大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.23	
						室外大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.84	
34		1	O08-06	2025/08/12	臺中市潭子區頤家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.97
35		1	O08-07	2025/08/12	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.4
36	複	1	複T08-01	2025/08/12	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	泡湯池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37	複	1	複U08-01	2025/08/12	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒戲池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38		1	J08-01	2025/08/13	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.1
						室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3	
						室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.7	
						SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.6	
						超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3	
						氣泡池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1	
						游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.8	
						冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3	
39		5	J08-02-06	2025/08/13	富泳實業商行游泳池	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.85
40		2	J08-07-08	2025/08/13	仲信大飯店股份有限公司(台中兆品酒店)	北屯區						
41		1	K08-01	2025/08/13	太平區游泳池	太平區						

42		1	K08-02	2025/08/13	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.56
43		1	L08-01	2025/08/13	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.51
44		1	L08-02	2025/08/13	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45		2	L08-03-04	2025/08/13	烏日璞旅	烏日區	男熱池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.74
46		1	V08-01	2025/08/13	龍井區三德游泳池	龍井區	男熱池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.41
47		1	外埔08-01	2025/08/13	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.2
48		1	外埔08-02	2025/08/13	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.53
49		1	外埔08-03	2025/08/13	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.74
50		2	新社(大)(小)	2025/08/13	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.46
51		1	清水(女)	2025/08/13	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	小池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
52	複	1	複A08-01	2025/08/18	來來室內溫水游泳池	大里區	女池(冰)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	複	1	複A08-02	2025/08/18	假期溫水休閒有限公司	大里區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54		3	A08-01-03	2025/08/18	來來室內溫水游泳池	大里區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
55		1	A08-04	2025/08/18	大里區游泳池	大里區	冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.94
56		3	A08-06-08	2025/08/18	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.78
57		3	A08-09-11	2025/08/18	假期溫水休閒有限公司	大里區	冷按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
58		1	C08-27	2025/08/18	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.8
59	複	1	複C08-26	2025/08/18	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60		1	C08-32	2025/08/18	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.9
61		3	E08-03-05	2025/08/18	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
62		1	E08-06	2025/08/18	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
63		2	E08-07-08	2025/08/18	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64		2	J08-09-10	2025/08/18	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
65		1	J08-11	2025/08/18	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.6
66		1	Q08-01	2025/08/18	東勢區游泳池(尤肯國際有限公司)	東勢區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
67		1	Q08-02	2025/08/18	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.68
68		4	S08-01-04	2025/08/18	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.71
69		1	S08-05	2025/08/18	東海大學游泳池	西屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.57
70	複	1	複X08-02	2025/08/18	美館游泳池股份有限公司	西區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
71		2	Y08-17-18	2025/08/18	麗池山水有限公司	和平區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
72		2	Y08-19-20	2025/08/18	露泉開發股份有限公司	和平區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
73		2	Y08-21-22	2025/08/18	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	冷泉	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
74		1	A08-05	2025/08/18	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司)	大里區	草原池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
75		1	E08-09	2025/08/18	養生湯	大里區	養生湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
76	複	1	複B08-01	2025/08/19	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		1.6
77		3	B08-02-04	2025/08/19	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	冰池	合格				
78		5	B08-05-09	2025/08/19	寶闕健康活水休閒有限公司	東區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.64
79		1	H08-04	2025/08/19	寶闕健康活水休閒有限公司	北屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
80		5	H08-05-09	2025/08/19	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	練習池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.27
81		3	H08-10-12	2025/08/19	寶闕健康活水休閒有限公司	北屯區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.08
82		2	I08-01-02	2025/08/19	寶闕健康活水休閒有限公司	霧峰區	按摩池A	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.49
83		3	O08-08-10	2025/08/19	寶闕健康活水休閒有限公司	潭子區	按摩池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.07
84		4	T08-01-04	2025/08/19	寶闕健康活水休閒有限公司	梧棲區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.32
85		1	T08-05	2025/08/19	寶闕健康活水休閒有限公司	梧棲區	遊戲池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.58
86		2	W08-01-02	2025/08/19	海瀨國際開發股份有限公司	北屯區	戲水池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.8
87		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
88		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
89		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
90		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
91		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
92		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
93		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
94		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	養生池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
95		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.25
96		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.63
97		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.72
98		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.98
99		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.68
100		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
101		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
102		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
103		5	H08-05-09	2025/08/19	海瀨樂世界分公司	北屯區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
104		1	T08-05	2025/08/19	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
105		2	W08-01-02	2025/08/19	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
106		2	W08-01-02	2025/08/19	沙鹿區游泳池	沙鹿區	游泳池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.5
107		2	W08-01-02	2025/08/19	沙鹿區游泳池	沙鹿區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3

87	5	W08-03-07	2025/08/19	春風活水健康生活館	沙鹿區	溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.5
88	1	W08-08	2025/08/19	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
89	3	R08-01-03	2025/08/20	石岡區游泳池	石岡區	高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
90	1	F08-03	2025/08/20	仁瑀工作室	西中區	冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
91	1	L08-05	2025/08/20	烏日區游泳池	烏日區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
92	7	L08-06-12	2025/08/20	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.6
						中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.7
						小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.9
						泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.5
						女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						流瀑池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						臀部沖擊	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
						常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
93	1	M08-03	2025/08/20	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
94	1	M08-04	2025/08/20	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
95	6	M08-05-10	2025/08/20	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.9
						大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.61
						熱按摩池(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.11
						冷水池(A)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.87
						冷水池(B)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.84
						教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.42
96	2	S08-06-07	2025/08/20	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.72	2.38
97	1	S08-08	2025/08/20	大雅區游泳池	大雅區	小池(二)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.21	2.68
98	1	S08-09	2025/08/20	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.89	
99	3	S08-10-12	2025/08/20	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	高溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.67	0.57
						A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.59	2.81
						B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.64	1.08
100	1	S08-13	2025/08/20	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.37	0.66
101	5	U08-02-06	2025/08/20	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	成訓池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.02
						大池(成)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
						兒戲池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.48
						SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.86
						藥池1	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
102	2	Z08-01-02	2025/08/20	儂野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	泡腳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.46
103	4	外埔08-04-07	2025/08/20	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	檸檬香芋	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.56
						男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.07
						男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.17
						女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.17
						女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.32
104	2	外埔08-08-09	2025/08/20	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.51
105	2	外埔08-10-11	2025/08/20	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.88
106	3	新社08-01-03	2025/08/20	不老嵩旅館有限公司	新社區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.46
						女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.42
						冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
						冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.79
						溫水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
107	1	F08-01	2025/08/20	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
108	複	1	複大安08-01	向海那漾股份有限公司	大安區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.36