

臺中市政府衛生局114年9月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表												
項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	V	1	複H09-01	2025/09/08	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2		4	N09-01-04	2025/09/08	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.3
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.3
							冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.4
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.4
3		4	F09-01-04	2025/09/14	假期泳健股份有限公司(假期游泳池)	西屯區	中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.33	1.71
							SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.46	0.61
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.01	1.11
							泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.88	2.07
4		1	E09-01	2025/09/15	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
5		1	E09-02	2025/09/15	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
6		3	G09-01-03	2025/09/15	文山室內溫水游泳池	南屯區	冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.36
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.11
7		2	G09-04-05	2025/09/15	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.45
8		1	G09-06	2025/09/15	小天使工作室	南屯區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.12
9		1	O09-01	2025/09/15	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.75
10		3	O09-02-04	2025/09/15	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.68
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.91
							熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.3
11		1	S09-01	2025/09/15	麗喆國民中小學游泳池	西中區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.97	2.86
12		1	S09-02	2025/09/15	東海大學游泳池	西中區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.58	0.84
13		1	S09-03	2025/09/15	臺中市立啟聰學校游泳池	西中區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.4
14	V	1	複Y09-01	2025/09/15	御群服務有限公司	和平區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	V	1	複Y09-02	2025/09/15	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16	V	1	複Y09-03	2025/09/15	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸溫湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17	V	1	複Y09-04	2025/09/15	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18		2	新社(大)(小)	2025/09/15	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.43
							小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.27
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19		1	外埔09-02	2025/09/16	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.78
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.24
							SPA池(左)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.71
							SPA池(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.58
20		4	外埔09-03-06	2025/09/16	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區						
21		1	H09-01	2025/09/16	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.5
22		1	H09-02	2025/09/16	海灘國際開發股份有限公司海灘樂世界分公司	北屯區	戲水池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.17
23		6	M09-01-6	2025/09/16	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.96
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.18
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.85
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.08
							熱按摩池(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.11
							冷水池(A)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.66
24		1	M09-07	2025/09/16	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25		1	M09-08	2025/09/16	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26		4	N09-05-08	2025/09/16	馬拉灣(月盾國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
							大海嘯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.69
							漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.7
							阿酋灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
27		5	U09-01-05	2025/09/16	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	成訓池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.7
							藥池2	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.7
							冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.3
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.9
28		1	X09-01	2025/09/16	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.17
29		3	X09-02-04	2025/09/16	美館游泳池股份有限公司	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.39
							SPA(外熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
							SPA(外冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.71
30		1	外埔09-01	2025/09/16	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.78
31		1	F09-02	2025/09/16	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.57
32		1	F09-03	2025/09/16	仁瑀工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.54
33		3	A09-01-03	2025/09/16	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.13
							按摩池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.94
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.27
							泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.2
34		1	A09-04	2025/09/16	大里區游泳池	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.18
35		1	A09-05	2025/09/16	國立中興大學附屬高級中學游泳池(天母游泳培訓有限公司大里附申營業所)	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.8
							熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.27
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.37
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.89
36		3	A09-06-08	2025/09/16	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	中池	合格	<100			

42		1	C09-32	2025/09/16	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
43		2	D09-05-06	2025/09/16	國立中興大學游泳池(昶泳匯 國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.33
							小池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.72
44		3	D09-07-09	2025/09/16	二信游泳池(普將運動股份有 限公司二信營業所)	南區	兒童池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.43
							SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.54
							室外池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.35
45	V	1	複F09-04	2025/09/16	水蜜桃工作室	西中區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46		2	R09-01、03	2025/09/17	石岡區游泳池	石岡區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.7
47	V	1	複R09-02	2025/09/17	石岡區游泳池	石岡區	小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
48		1	K09-01	2025/09/17	太平區游泳池	太平區	中池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
49		1	J09-01	2025/09/17	奇異果工作室	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.7
50		1	J09-02	2025/09/17	人人伊藤萬體育股份有限公 司	北屯區	游泳池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
51		2	J09-03-04	2025/09/17	仲信大飯店股份有限公司(台 中兆品酒店)	北屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.5
52		1	O09-05	2025/09/17	臺中市潭子區頤家國民小學 游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.77
53		1	S09-04	2025/09/17	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.57	0.69
54		3	S09-05-07	2025/09/17	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.51	1.75
							25米池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.35	0.84
							15米池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.29	1.33
55		1	S09-08	2025/09/17	人人伊藤萬游泳學校(人人游 泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.25	0.84
56		1	V09-02	2025/09/17	龍井區三德游泳池	龍井區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
57		1	E09-03	2025/09/22	臺中市私立曉明女子高級中 學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.3
58		1	E09-05	2025/09/22	國立台灣體育大學附設游泳 池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
59		1	E09-04	2025/09/22	蒙悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
60		2	E09-09-10	2025/09/22	臺中市私立新民高級中學游 泳池	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
61		1	I09-01	2025/09/22	霧峰區健體中心	霧峰區	SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
62		1	L09-01	2025/09/22	烏日區游泳池	烏日區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
							泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.63
63		1	L09-02	2025/09/22	臺中市私立明道高級中學游 泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.31
64		1	Q09-01	2025/09/22	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.69
65		1	F09-01	2025/09/23	玖芳資產管理股份有限公司 (星享道酒店)	西屯區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.73
66		1	F09-02	2025/09/23	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.58
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.4
67		5	J09-07-11	2025/09/23	富泳實業商行游泳池	北屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
							超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.4
							氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.4
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
68		4	T09-01-04	2025/09/23	梧棲活水休閒運動館(梧棲區 游泳池)	梧棲區	泡湯池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							泡湯池(溫)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.3
							泡湯池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.6
69		2	W09-01-02	2025/09/23	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							游泳池(大池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.8
70		5	W09-03-07	2025/09/23	春風活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.1
							溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
							常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
71		1	外埔09-08	2025/09/24	臺中市私立葳格高級中學附 設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.49