

臺中市政府衛生局114年12月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1	V	1	複D12-01	2025/12/15	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2		3	D12-04-06	2025/12/15	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
							冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.94
							室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.73
3		1	D12-07	2025/12/15	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.94
4	V	1	複G12-01	2025/12/15	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
5	V	1	複2H12-01	2025/12/15	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6		1	I12-01	2025/12/15	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.44
7	V	5	複L12-01-05	2025/12/15	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	藥池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8		4	M12-01-04	2025/12/15	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	戲水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.26
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.87
							熱水按摩池(左)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.48
							溫泉池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.95
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9		2	M12-05-06	2025/12/15	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.35
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.05
10		5	M12-07-11	2025/12/15	豐原國民暨兒童運動中心(全越運動事業股份有限公司)	豐原區	25米泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.74
							常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.67
							熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.02
							水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.11
							泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.72
11		1	Q12-01	2025/12/15	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.72
12		1	V12-02	2025/12/15	龍井區三德游泳池	龍井區	小池(熱水池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
13	V	3	複Y12-01-03	2025/12/15	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸池(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14		2	Y12-07-08	2025/12/15	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15		3	Y12-09-11	2025/12/15	麗池山水有限公司	和平區	高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16		3	Y12-12-14	2025/12/15	露泉開發股份有限公司	和平區	前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17		1	Y12-15	2025/12/15	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	3	Y12-17-19	2025/12/15	2025/12/15	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							咖啡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							養生池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
19		2	Y12-20-21	2025/12/15	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
20		2	Y12-22-23	2025/12/15	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	冷一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21		1	清水(男)	2025/12/15	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	3	0314-1201-1203	2025/12/15	2025/12/15	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.76
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.69
23	V	1	N12-01-05	2025/12/15	恩典假期有限公司	后里區	戲水池	合格				2.27
24		4	B12-01-04	2025/12/16	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.29
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.65
							藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
							超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.49
25		1	F12-01	2025/12/16	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	V	1	複E12-01	2025/12/16	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27		1	E12-02	2025/12/16	蔓悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
28	2	E12-03-04	2025/12/16	2025/12/16	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
29		2	E12-05-06	2025/12/16	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30		1	H12-01	2025/12/16	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
31		1	H12-02	2025/12/16	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	水池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.7
32		8	H12-03-10	2025/12/16	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	
							女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
							女中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
							女漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
							大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	
							大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
33		4	H12-11-14	2025/12/16	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	
							大眾池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	
							大眾池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	

34		2	H12-15、17	2025/12/16	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.54
							女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
35		1	H12-16	2025/12/16	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
36		2	J12-01-02	2025/12/16	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
							中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.2
							室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.6
37		4	J12-03-06	2025/12/16	富泳實業商行游泳池	北屯區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.9
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
							氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
38		1	J12-07	2025/12/16	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	游泳池A	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
39		1	O12-04	2025/12/16	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.93
40		1	O12-05	2025/12/16	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.41
41		2	O12-06-07	2025/12/16	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.63
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.41
42		1	R12-01	2025/12/16	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.65
43		1	R12-02	2025/12/16	仁瑪工作室	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.3
44		1	R12-03	2025/12/16	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.7
45	V	1	複W12-01	2025/12/16	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
46		1	X12-01	2025/12/16	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.56
47	V	2	複X12-02-03	2025/12/16	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	女SPA池	不合格	<100 CFU/ml	18 CFU/100ml		
							男SPA池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
48		1	C12-08	2025/12/17	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	男SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
49		4	C12-09-12	2025/12/17	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.8
							男SPA池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.7
							男SPA池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
							男SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
50		1	C12-28	2025/12/17	正牛頓游泳池館	西區	泳池(教學池)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.64
51		3	F12-02-04	2025/12/17	林園酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.96
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.25
52		3	F12-05-07	2025/12/17	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.94
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.87
53	V	2	複2H12-02-03	2025/12/17	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱水池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
54		1	J12-08	2025/12/17	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.2
55		2	J12-09-10	2025/12/17	仲信金鬱金香酒店	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
56		1	L12-06	2025/12/17	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.09
57		2	L12-20-21	2025/12/17	美誼游泳池股份有限公司	西區	室內水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.82
							室內泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.22
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
58		3	R12-01-03	2025/12/17	西莎地運動事業股份有限公司	西屯區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59		1	S12-01	2025/12/17	大雅區游泳池	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.23
60		2	S12-02-03	2025/12/17	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.53
							高溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.73
61		1	S12-04	2025/12/17	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
62		1	S12-05	2025/12/17	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.62
63		2	S12-06-07	2025/12/17	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.49
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.83
64		2	A12-01-02	2025/12/22	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.66
							熱按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.95
65		2	A12-03-04	2025/12/22	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.29
							熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.46
66		2	A12-05-06	2025/12/22	假期溫水休閒有限公司	大里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.36
							熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.79
67		2	G12-02-03	2025/12/22	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.05
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.2
68		2	G12-06-07	2025/12/22	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.62
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.94
69		1	G12-08	2025/12/22	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.48
70		5	N12-01-05	2025/12/22	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.9
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.31
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.16
71		1	Y12-16	2025/12/22	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
72		4	Y12-24-27	2025/12/22	汶山企業股份有限公司	和平區	戶外女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							2F男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F男裸高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F男裸中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							3F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
73		9	Y12-30-38	2025/12/22	東谷旅遊事業有限公司	和平區	冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

							春池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
74		5	Y12-39-43	2025/12/22	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
75		1	外埔12-01	2025/12/22	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.72
76		1	外埔12-02	2025/12/22	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
77		1	外埔12-03	2025/12/22	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.76
78		1	C12-32	2025/12/23	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.1
79		2	D12-08-09	2025/12/23	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.4
							女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
80		2	F12-01-02	2025/12/23	鼎峻股份有限公司台中分公司(福華大飯店附設俱樂部)	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.81
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.55
81		1	H12-18	2025/12/23	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
82		2	H12-19-20	2025/12/23	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.7
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
							藥池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
83		10	L12-10-19	2025/12/23	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
84		3	R12-01-03	2025/12/23	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.61
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.88
							女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.31	1.71
85		3	T12-01-03	2025/12/23	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.5
							泡湯池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							泡湯池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
86		2	T12-04-05	2025/12/23	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	男湯(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
87		1	W12-01	2025/12/23	沙鹿區游泳池	沙鹿區	男湯(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
							游泳池(大池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
88		3	W12-02-04	2025/12/23	春風活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.1
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.8
89		1	W12-05	2025/12/23	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	男SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
90		2	K12-01-02	2025/12/24	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
91		1	K12-03	2025/12/24	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.71
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.08
92		3	U12-01-03	2025/12/24	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							大池(成人)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
93		3	Z12-01-03	2025/12/24	僑野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	主池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.82
							養生池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.98
							泡腳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.72