

臺中市政府衛生局115年2月游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1		2	G02-02-03	2026/02/09	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.71
							男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
2		2	G02-04-05	2026/02/09	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.81
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.88
3	V	1	複H02-01	2026/02/09	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml		7.3	
4	V	1	複H02-02	2026/02/09	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
5	V	2	複H02-03-04	2026/02/09	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	
6		1	Q02-01	2026/02/09	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.71
7		2	S02-01-02	2026/02/09	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.57
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.74
8	V	1	複Y02-01	2026/02/09	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬高溫	合格		<1 CFU/100ml		
							女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
9	V	2	複Y02-02-03	2026/02/09	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
10	V	1	複Y02-04	2026/02/09	露泉開發股份有限公司	和平區	冷泉	合格		<1 CFU/100ml		
11		2	Y02-05-06	2026/02/09	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12		3	Y02-07-09	2026/02/09	麗池山水有限公司	和平區	高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
13		3	Y02-10-12	2026/02/09	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							咖啡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							草原池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14		2	Y02-13-14	2026/02/09	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15		1	Y02-15	2026/02/09	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
16		2	Y02-16-17	2026/02/09	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
17		4	Y02-18-21	2026/02/09	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18		1	X02-01	2026/02/09	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.09
19		2	X02-02-03	2026/02/09	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.65
							水療SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.97
20		1	外埔02-01	2026/02/09	恩典假期有限公司	后里區	戲水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.47
21		1	外埔02-02	2026/02/09	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22		1	外埔02-03	2026/02/09	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.96
23		1	清水(男)	2026/02/09	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24		3	B02-01-03	2026/02/10	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.28
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.29
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.59
25		4	B02-04-07	2026/02/10	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.73
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.91
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.06
							按摩池(A)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.23
26	V	1	複C02-07	2026/02/10	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	女SPA池(熱)	合格		<1 CFU/100ml		
27		4	C02-09-12	2026/02/10	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.1
							男SPA池(熱)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.8
							男SPA池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.8
							男SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
28		1	C02-29	2026/02/10	正牛頓游泳池館	西區	泳池(成人池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
29		3	D02-01-03	2026/02/10	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.52
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.39
							室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.86
30	V	2	複D02-04-05	2026/02/10	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	不合格	>500 CFU/ml	81 CFU/100ml		
							女湯	合格	<1 CFU/ml			
31		2	D02-06-07	2026/02/10	二信游泳池(普蔣運動股份有限公司二信營業所)	南區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.7	2.97
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.83
32		1	D02-08	2026/02/10	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.94
33		1	F02-01	2026/02/10	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
34		3	F02-02-04	2026/02/10	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.69
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.12
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.32
35		1	F02-05	2026/02/10	仁瑪工作室	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.25
36	V	1	複F02-06	2026/02/10	西莎地運動事業股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
37		3	F02-07-09	2026/02/10	西莎地運動事業股份有限公司	西屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
38		3	F02-10-12	2026/02/10	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.58
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.7
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.4
39		1	H02-05	2026/02/10	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							男熱(高溫)池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	

40		8	H02-06-13	2025/02/10	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
							男中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
							男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	
							大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
							大眾按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	
41		4	H02-14-17	2026/02/10	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	
							養生池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	
							養生池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
42		2	H02-18-19	2026/02/10	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.44
43		1	H02-21	2026/02/10	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
44		1	H02-22	2026/02/10	瑪爾斯生活會館有限公司	中區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
45		2	H02-23-24	2026/02/10	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.69
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.51
46	V	1	複K02-01	2026/02/10	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男湯	不合格	>500 CFU/ml			
47		5	N02-01-05	2026/02/10	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.89
							女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.07
							女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.85
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.88
48		1	O02-01	2026/02/10	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.78
							游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.11
49		1	O02-02	2026/02/10	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.73
50		2	O02-03-04	2026/02/10	潭子國民警兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.33
51		3	U02-01-03	2026/02/10	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.39
							成訓池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.22
							成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
52		2	A02-01-02	2026/02/11	來來室內溫水游泳池	大里區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.26
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.83
53		2	A02-03-04	2026/02/11	大里國民警兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	按摩池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.41
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.92
54		2	A02-05-06	2026/02/11	假期溫水休閒有限公司	大里區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.29
							中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.51
55		1	F02-01	2026/02/11	水蜜桃工作室	西屯區	冷水SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.53
56		1	J02-01	2026/02/11	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
57		2	J02-02-03	2026/02/11	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.3
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5
58		1	J02-04	2026/02/11	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.3
59		2	J02-05-06	2026/02/11	仲信金鑾金香酒店	北屯區	游泳池B	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8
							游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
60		1	K02-02	2026/02/11	太平區游泳池	太平區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
61		2	K02-03-04	2026/02/11	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.9
62		2	K02-05-06	2026/02/11	太平國民警兒童運動中心(舞動陽光股份有限公司)	太平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.32
63		1	L02-01	2026/02/11	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.02
64	V	1	複L02-05	2026/02/11	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.63
65		10	L02-06-15	2026/02/11	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							養池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
66		2	S02-03-04	2026/02/11	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
67		1	S02-05	2026/02/11	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.52
							高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.61
68		1	S02-06	2026/02/11	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
69		1	E02-01	2026/02/23	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.45
70		1	E02-01	2026/02/23	菱悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
							訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
71		2	E02-02-03	2026/02/23	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
							女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
72		2	E02-04-05	2026/02/23	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
73		1	G02-08	2026/02/23	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
74		3	T02-01-03	2026/02/23	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.9
75		2	T02-04-05	2026/02/23	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	泡湯池(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.7
							女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5
76		1	W02-01	2026/02/23	沙鹿區游泳池	沙鹿區	男湯(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.2
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
77		5	Y02-31-35	2026/02/23	龍谷觀光事業有限公司	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		

						男裸冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
						男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
78		3	Y02-36-38	2026/02/23	露泉開發股份有限公司	和平區	前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							前三池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
79		1	Y02-39	2026/02/23	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
80		3	Y02-40-42	2026/02/23	谷野民宿	和平區	靜二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
81		1	外埔02-04	2026/02/23	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.56
82		1	外埔02-05	2026/02/23	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.46
83		5	C02-18、 20、21、 23、24	2026/02/24	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F 氣泡SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.9
							1F SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							1F SPA池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.8
							3F 男SPA池(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.5
							3F 男SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
84		1	C02-32	2026/02/24	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
85		1	F02-01	2026/02/24	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.88
86		1	F02-02	2026/02/24	臺中市私立蕨格高級中學附設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
87		4	J02-07-10	2026/02/24	富泳實業商行游泳池	北屯區	室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.9
							室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.1
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
							超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.1
88		2	M02-05-06	2026/02/24	豐原國民暨兒童運動中心(全越運動事業股份有限公司)	豐原區	25M泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.62
							常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.74
89		3	Z02-01-03	2026/02/24	儂野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.17	1
							泡腳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
							鑛溫泉(養生池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.12	1.41