

臺中市政府衛生局115年4月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1		1	0314-0401	2026/04/13	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.61
2		1	0314-0402	2026/04/13	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
3		3	H04-01-03	2026/04/13	麒麟峰溫泉股份有限公司	北屯區	男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	
4		5	H04-04-08	2026/04/13	台中日光溫泉會館股份有限公司	北屯區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
							男中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
							大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	
							男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	
5		1	H04-09	2026/04/13	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	戲水池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.48
6		1	H04-10	2026/04/13	香港商世界健身事業有限公司東山分公司	北屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	
7		1	H04-11	2026/04/13	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
8		1	J04-01	2026/04/13	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.2
9		1	J04-02	2026/04/13	臺中市私立明道普霖頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.4
10		1	J04-03	2026/04/13	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	游泳池A	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
11		3	O04-01-03	2026/04/13	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.78
							冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.72
							男按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.93
12		2	O04-04-05	2026/04/13	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.76
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.74
13		1	O04-06	2026/04/13	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.83
14		1	O04-07	2026/04/13	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.67
15		1	Q04-01	2026/04/13	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.9	1.04
16		1	S04-01	2026/04/13	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.09
17		1	S04-02	2026/04/13	麗誌國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.34
18		2	S04-03-04	2026/04/13	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.29
							女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.92
19		1	V04-02	2026/04/13	龍井區三德游泳池	龍井區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
20		2	Y04-01-02	2026/04/13	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21		2	Y04-03-04	2026/04/13	御群服務有限公司	和平區	小一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							小二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22		2	Y04-05-06	2026/04/13	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							前二池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23		2	Y04-07-08	2026/04/13	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
24		1	Y04-09	2026/04/13	谷關溫泉飯店(谷關觀光企業股份有限公司)	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
25		1	Y04-10	2026/04/13	明治大旅社	和平區	冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26		1	Y04-11	2026/04/13	東關溫泉大旅社	和平區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27		1	Y04-12	2026/04/13	神木谷遊樂興業股份有限公司	和平區	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28		1	Y04-13	2026/04/13	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
29		3	Y04-15-17	2026/04/13	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸池(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸池(熱)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸池(溫)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
30		3	Y04-18-20	2026/04/13	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31		1	外埔04-01	2026/04/13	恩典假期有限公司	后里區	戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.89
32		3	外埔04-02-04	2026/04/13	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.33
							SPA池(左)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.19
							SPA池(右)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.47
33		1	新社(大)	2026/04/13	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.92
34		1	清水(女)	2026/04/13	香港商世界健身事業有限公司清水分公司	清水區	女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
35		4	B04-01-04	2026/04/14	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	按摩池B	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.84
							中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.91
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.75
							藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.51
36		3	B04-05-07	2026/04/14	東峰游泳池(健樂運動教育有限公司)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							景觀池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
37		1	B04-08	2026/04/14	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.13
38		1	C04-07	2026/04/14	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	女SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
39		3	C04-13-15	2026/04/14	日華金典國際酒店股份有限公司(東方健康俱樂部)	西區	女SPA池(熱)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.6
							女SPA池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							女SPA池(冰)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
40		1	C04-28	2026/04/14	正牛頓游泳池館	西區	泳池(教學池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1
41		1	C04-30	2026/04/14	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3

42		1	C04-31	2026/04/14	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
43		1	D04-01	2026/04/14	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44		3	D04-02-04	2026/04/14	長春國民運動中心(舞動陽光有限公司)	南區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.23
							室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.95
45		1	D04-05	2026/04/14	國立中興大學游泳池(昶泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.2
46		2	D04-06-07	2026/04/14	二信游泳池(晉將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.21
							兒童池(室內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.84
47		2	F04-02-03	2026/04/14	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.3
48		2	N04-01-02	2026/04/14	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.09
							泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.59
							男泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.4
49		4	N04-03-06	2026/04/14	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.54
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.69
							思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.6
50		2	N04-07-08	2026/04/14	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	大海瀾	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
							成訓池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.72
51		3	U04-01-03	2026/04/14	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.73
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.78
52	V	1	複G04-01	2026/04/14	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml			
53		3	T04-01-03	2026/04/14	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
							室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.5
							室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
54		1	T04-04	2026/04/14	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
55		1	W04-01	2026/04/14	沙鹿區游泳池	沙鹿區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.6
56		3	W04-02-04	2026/04/14	春風活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
							溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.3
							冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.6
57		1	W04-05	2026/04/14	香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司	沙鹿區	女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
58		1	W04-06	2026/04/14	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.6
59		2	A04-01-02	2026/04/15	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.69
60		1	A04-03	2026/04/15	大里區游泳池	大里區	熱按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.33
61		2	A04-04-05	2026/04/15	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.91
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.54
62		2	A04-06-07	2026/04/15	假期溫水休閒有限公司	大里區	冷水SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.89
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.65
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.79
63		2	E04-01-02	2026/04/15	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.2
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
64		1	E04-03	2026/04/15	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
65		1	E04-04	2026/04/15	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
66		1	E04-05	2026/04/15	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
67		2	E04-06-07	2026/04/15	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
68		1	E04-08	2026/04/15	臺悅精品商旅股份有限公司	北區	女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
69		1	E04-09	2026/04/15	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
70		2	G04-02-03	2026/04/15	文山室內溫水游泳池	南屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
							大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.48
71		1	G04-04	2026/04/15	小天使工作室	南屯區	氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.2
72		1	K04-01	2026/04/15	香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
73		2	K04-02-03	2026/04/15	太平國民暨兒童運動中心(舞動陽光股份有限公司)	太平區	熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2.33
							冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.91
74		1	K04-04	2026/04/15	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.69
75		1	S04-05	2026/04/15	大雅區立游泳池	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.68
76		2	S04-06-07	2026/04/15	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	15米池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.51
							25米池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.57
77		1	S04-08	2026/04/15	香港商世界健身事業有限公司大雅分公司	大雅區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	
78		1	S04-09	2026/04/15	人人伊藤萬游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.57
79		1	X04-01	2026/04/15	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.27
80		2	X04-02-03	2026/04/15	美誼游泳池股份有限公司	西區	外SPA池(熱)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.7
							外SPA池(冰)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
81		1	I04-01	2026/04/20	霧峰區健身中心	霧峰區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.71
82		1	外埔04-05	2026/04/20	三信游泳池	西屯區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2
83		1	外埔04-06	2026/04/20	臺中市立文華高級中等學校體育館附設游泳池	西屯區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.97
84		2	外埔04-07-08	2026/04/20	林園酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.31
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.27
85		3	C04-16、17、19	2026/04/21	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F 泳池(冷)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.3
							1F 泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.8
							1F 水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
86		1	C04-32	2026/04/21	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5
87		1	L04-01	2026/04/21	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.68

88		1	L04-02	2026/04/21	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.71
89		2	L04-03-04	2026/04/21	烏日環旅	烏日區	男熱池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.72
							男熱池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
90		1	L04-05	2026/04/21	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
91		7	L04-06-12	2026/04/21	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
92		4	M04-01-04	2026/04/21	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	泳池(小)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.16
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.45
							水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.78
							溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.46
93		1	M04-05	2026/04/21	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
94		2	M04-06-07	2026/04/21	豐原國民暨兒童運動中心(全越運動事業股份有限公司)	豐原區	常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.14
							熱水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.15
95		1	M04-08	2026/04/21	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
96		1	F04-01	2026/04/22	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
97		1	F04-02	2026/04/22	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.77
98		1	F04-03	2026/04/22	仁瑪工作室	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.25
99		2	F04-04-05	2026/04/22	西莎地運動事業股份有限公司	西屯區	女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
100		2	Z04-01-02	2026/04/22	儷野大飯店股份有限公司(武陵富野渡假村)	和平區	主池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.53
							養生池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.11