

臺中市政府衛生局115年5月游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1		1	F05-01	2026/05/11	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.75
2		1	H05-01	2026/05/11	海灣國際開發股份有限公司 海灣樂世界分公司	北屯區	水池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
3		1	H05-02	2026/05/11	台中市游泳訓練中心游泳池 (展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.6
4	V	1	複J05-01	2026/05/11	普將運動股份有限公司中興 營業所(普將中興游泳池)	北屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml			
5	V	1	複J05-02	2026/05/11	富泳實業商行游泳池	北屯區	超音波池	合格	<1 CFU/ml			
6		1	S05-01	2026/05/11	麗喆國民中小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.68
7	V	1	複0314-0501	2026/05/11	南屯國民運動中心(頂尖運動 行銷股份有限公司)	南屯區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	1 CFU/100ml		
8		2	0314-0502	2026/05/11	南屯國民運動中心(頂尖運動 行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
							小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.53
9		1	0314-0504	2026/05/11	順天環匯企業股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.94
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.75
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.04
							男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.7
							男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.15
11		1	外埔05-01	2026/05/11	三信游泳池	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.83
12	V	1	複B05-01	2026/05/12	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							超音波池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.6
							冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.26
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.71
							按摩池A	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
14		1	C05-29	2026/05/12	正牛頓游泳池館	西區	泳池(成人池)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.6
15		1	C05-30	2026/05/12	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.6
16		1	C05-31	2026/05/12	臺中市立臺中女子高級中等 學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.9
17		1	C05-32	2026/05/12	臺中勤美洲際酒店	西區	泳池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
18		2	D05-04-05	2026/05/12	國立中興大學游泳池(昶泳藝 國際有限公司)	南區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.53
							小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.61
							室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.59
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.86
							兒童池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.97
							室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.7
19		4	D05-06-09	2026/05/12	長春國民運動中心(舞動陽光 有限公司)	南區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.59
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.86
							兒童池(大)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.97
							室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.7
20		1	E05-01	2026/05/12	臺中市私立曉明女子高級中 學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1
21		2	E05-02-03	2025/05/12	臺中市私立新民高級中學游 泳池	北區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
							男女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
22		1	E05-04	2026/05/12	國立台灣體育大學附設游泳 池	北區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.2
23		1	E05-05	2026/05/12	臺中市立臺中第一高級中等 學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
24		3	E05-06-08	2026/05/12	北區國民運動中心(凱格運動 事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
25		1	E05-09	2026/05/12	藝悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
26		1	E05-10	2026/05/12	國立臺中教育大學附設實驗 國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
27	V	1	複F05-01	2026/05/12	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.75
28	V	1	複F05-02	2026/05/12	臺中市私立威格高級中學附 設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.32
29		1	L05-01	2026/05/12	臺中市私立明道高級中學游 泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.52
30		1	L05-02	2026/05/12	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.56
31	V	1	複L05-03	2026/05/12	香港商世界健身事業有限公 司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<200 CFU/ml			
32		2	N05-01-02	2026/05/12	后里區游泳池(奮力達休閒管 理有限公司)	后里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.27
							熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.84
							漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.56
							阿西灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.02
							極速勇士	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.79
							巫師飛艇	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.81
							戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
							室內SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.4
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.46
							成訓池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.63
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.05
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.08
							高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.99
36		2	W05-01-02	2025/05/12	沙鹿區游泳池	沙鹿區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.9
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1
							溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.4
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.7
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.9
38		1	W05-08	2026/05/12	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
39		1	O05-01	2026/05/12	臺中市潭子區頭家國民小學 游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.27

40		1	O05-02	2026/05/12	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.41
41		3	O05-08-10	2026/05/12	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.15
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.74
							熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.15
42		1	X05-01	2026/05/12	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.35
43		1	F05-01	2026/05/13	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
44		1	F05-02	2026/05/13	拉拉手西屯股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.66
45		1	F05-03	2026/05/13	仁瑪工作室	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.97
46		1	G05-01	2026/05/13	人人伊藤萬壽游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.51
47		1	G05-02	2026/05/13	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.2
48		3	G05-03-05	2026/05/13	文山室內溫水游泳池	南屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.94
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.12
49		1	J05-03	2026/05/13	奇異果工作室	北屯區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.3
50		1	J05-04	2026/05/13	臺中市私立明道普霖頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
51		1	J05-05	2026/05/13	人人伊藤萬壽體育股份有限公司	北屯區	游泳池B	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.8
52	V	1	複J05-06	2026/05/13	仲信金鬱金香酒店	北屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml			
53		2	K05-01-02	2026/05/13	太平國民暨兒童運動中心(舞動陽光股份有限公司)	太平區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.85
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.85
54		1	K05-03	2026/05/13	華盛頓高級中學附設游泳池	太平區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.97
55		1	K05-04	2026/05/13	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.57
56		1	S05-02	2026/05/13	大雅區立游泳池	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.67
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
57		3	S05-03-05	2026/05/13	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.68
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.04
58		1	S05-06	2026/05/13	人人伊藤萬壽游泳學校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
59		1	新社(大)	2026/05/13	新社區游泳池(游軍運動有限公司)	新社區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
60		3	A05-01-03	2026/05/18	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.08
							冷按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.45
							SPA沖水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.36
61		1	A05-04	2026/05/18	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.07
62		1	Q05-01	2026/05/18	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.12
63		1	V05-01	2026/05/18	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.6
64		1	外埔05-02	2026/05/18	恩典假期有限公司	后里區	戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.78
65		1	外埔05-03	2026/05/18	逢甲大學游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.79
66		1	F05-01	2026/05/19	水蜜桃工作室	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.65
67		2	J05-07-08	2026/05/19	普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池)	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
68		3	M05-02-04	2026/05/19	豐原國民暨兒童運動中心(全越運動事業股份有限公司)	豐原區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.83
							25M水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.37
							水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.44
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.55
69		6	M05-05-10	2026/05/19	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.65
							熱水按摩池(左)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.4
							熱水按摩池(右)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.94
							水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.66
							圓形池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.74
70		1	F05-01	2026/05/20	臺中市私立威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.51
71		5	J05-09-13	2026/05/20	富泳實業商行游泳池	北屯區	室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
							室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.1
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.6
							超音波池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
							花果精油池(2)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.1
72		2	J05-14-15	2026/05/20	仲信金鬱金香酒店	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	3
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3