

中華民國 99 年
臺中市衛生統計要覽



臺中市政府衛生局
Health Bureau, Taichung City Government

臺中市政府衛生局編印
中華民國 100 年 8 月

目 錄

表	名	頁	次
臺中市衛生局、所現職人員概況		1	
臺中市醫療保健經費支出		2	
臺中市各項預防接種完成率統計		3	
臺中市日本腦炎預防接種完成率統計		6	
臺中市營業衛生管理稽查工作概況		7	
臺中市藥物檢查暨查獲違法統計		8	
臺中市化妝品衛生管理		9	
臺中市托兒所幼稚園兒童健康管理工作的		10	
臺中市/全國十大死亡原因		11	
臺中市男性/女性十大死亡原因		12	
臺中市/全國主要癌症死亡原因		13	
臺中市男性/女性主要癌症死亡原因		14	
臺中市區十大死亡原因		15	
臺中市東區十大死亡原因		16	
臺中市西區十大死亡原因		17	
臺中市南區十大死亡原因		18	
臺中市北區十大死亡原因		19	
臺中市西屯區十大死亡原因		20	
臺中市南屯區十大死亡原因		21	
臺中市北屯區十大死亡原因		22	

臺中市衛生局、所現職人員概況表

單位：人

名 稱	現 有 人 數	局 長	副 局 長	秘 書 長	科 長	行 政 科 長	會 計 科 長	人 事 科 長	政 風 科 長	醫 師 兼 主 任 員	衛 生 稽 查 員 佐	技 術 士	科 員	佐 員	助 理 員	書 記	醫 事 檢 驗 (放 射) 師	護 理 長	護 理 師	護 士	保 健 員	雇 員	約 聘 雇 員	駕 駛 友	工	
合 計	154	1	1	1	7	1	1	1	1	9	11	4	25	11	5	1	1	8	8	25	16	-	-	1	3	12
衛 生 局	70	1	1	1	7	1	1	1	1	-	11	4	25	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3
衛 生 所	84	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	5	4	-	-	8	8	25	16	-	-	1	-	9
中 區 衛 生 所	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
東 區 衛 生 所	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	1
西 區 衛 生 所	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	1
南 區 衛 生 所	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1
北 區 衛 生 所	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-	1
西 屯 區 衛 生 所	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-	1
南 屯 區 衛 生 所	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	1	-	-	-	-	1
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	1
北 屯 區 四 民 衛 生 所	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	1

備註：99年12月在職人數為準，99年衛生局、所預算員額編制：正式職員145人(未含約聘雇人員)、工友及司機15人。
約聘雇人員1人。

臺中市醫療保健經費支出

總表

單位：新台幣千元

項目別 機關別	政府 總決算	衛生經費預算決算數																				
		總 計	一般衛生業務												有關衛生經費						非 營業 循環 基金	
			合 計	一般 行政	防 疫	保 健	醫 政	藥 政	食 品	環 境 衛 生	衛生 檢驗	教育 宣導	其 他	合 計	建築及設備				統籌 科目	社會 福利		其 他
															小計	土地 購買 及	建築	設備				
總計	37,237,829	308,543	247,723	174,926	19,170	27,209	13,630	4,698	2,310	-	2,345	-	3,435	60,820	25,912	-	1,739	24,173	34,908	-	-	-
衛生局		297,322	236,502	168,338	19,170	22,576	13,630	4,698	2,310	-	2,345	-	3,435	60,820	25,912	-	1,739	24,173	34,908	-	-	-
衛生所		11,221	11,221	6,588	-	4,633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
備註																						

臺中市各項預防接種完成率統計

單位：人%

鄉 鎮 市 區	卡介苗			白喉、百日咳、破傷風混合疫苗(含DT、DTaP及多合一疫苗)						小兒麻痺口服疫苗〈含OPV、IPV〉					
	0980101~0981231 出生			0980101~0981231 出生			0970101~0971231 出生			0980101~0981231 出生			0970101~0971231出生		
	單一劑			第三劑			第四劑			第三劑			第四劑		
	應 種 數	接 種 數	接 種 率	應 種 數	接 種 數	接 種 率	應 種 數	接 種 數	接 種 率	應 種 數	接 種 數	接 種 率	應 種 數	接 種 數	接 種 率
合 計	9231	9061	98.16	9231	8911	96.53	9420	8883	94.30	9231	8913	96.56	9420	8871	94.17
中 區 衛 生 所	113	108	95.58	113	109	96.46	130	122	93.85	113	109	96.46	130	122	93.85
東 區 衛 生 所	631	624	98.89	631	618	97.94	637	597	93.72	631	618	97.94	637	596	93.56
西 區 衛 生 所	870	852	97.93	870	838	96.32	888	852	95.95	870	839	96.44	888	852	95.95
南 區 衛 生 所	1101	1071	97.28	1101	1054	95.73	1122	1050	93.58	1101	1054	95.73	1122	1049	93.49
北 區 衛 生 所	1073	1043	97.20	1073	1028	95.81	1106	1035	93.58	1073	1028	95.81	1106	1029	93.04
西 屯 區 衛 生 所	1824	1792	98.25	1824	1762	96.60	1897	1787	94.20	1824	1763	96.66	1897	1784	94.04
南 屯 區 衛 生 所	1467	1454	99.11	1467	1430	97.48	1494	1429	95.65	1467	1430	97.48	1494	1429	95.65
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	1063	1042	98.02	1063	1019	95.86	1013	966	95.36	1063	1019	95.86	1013	965	95.26
北 屯 區 四 民 衛 生 所	1089	1075	98.71	1089	1053	96.69	1133	1045	92.23	1089	1053	96.69	1133	1045	92.23

臺中市各項預防接種完成率統計

單位：人%

鄉 鎮 市 區	B型肝炎疫苗(含多合一疫苗)						麻疹疫苗			水痘疫苗			麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗		
	0980101~0981231 出生			0980101~0981231 出生			0980101~0981231 出生			0970701~0980630 出生			0970101~0971231出生		
	第二劑			第三劑			單一劑			單一劑			單一劑		
	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率
合 計	9,231	9,046	98.00	9,231	8,939	96.84	9,231	21	0.23	9,231	8,910	96.52	9,420	9,226	97.94
中 區 衛 生 所	113	110	97.35	113	110	97.35	113	1	0.88	126	119	94.44	130	128	98.46
東 區 衛 生 所	631	624	98.89	631	619	98.10	631	2	0.32	635	605	95.28	637	622	97.65
西 區 衛 生 所	870	855	98.28	870	844	97.01	870	3	0.34	866	840	97.00	888	869	97.86
南 區 衛 生 所	1,101	1,072	97.37	1,101	1,049	95.28	1,101	2	0.18	1,133	1,088	96.03	1,122	1,099	97.95
北 區 衛 生 所	1,073	1,036	96.55	1,073	1,034	96.37	1,073	4	0.37	1,043	997	95.59	1,106	1,073	97.02
西 屯 區 衛 生 所	1,824	1,793	98.30	1,824	1,768	96.93	1,824	1	0.05	1,893	1,827	96.51	1,897	1,857	97.89
南 屯 區 衛 生 所	1,467	1,450	98.84	1,467	1,435	97.82	1,467	1	0.07	1,464	1,439	98.29	1,494	1,482	99.20
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	1,063	1,036	97.46	1,063	1,025	96.43	1,063	2	0.19	1,025	993	96.88	1,013	995	98.22
北 屯 區 四 民 衛 生 所	1,089	1,070	98.26	1,089	1,055	96.88	1,089	5	0.46	1,046	1,002	95.79	1,133	1,101	97.18

臺中市各項預防接種完成率統計

單位：人%

鄉 鎮 市 區	破傷風減量白喉混合疫苗			小兒麻痺口服疫苗			麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗		
	國小一年級學童			國小一年級學童			國小一年級學童		
	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應接種數	接種數	接種率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率
合 計	2581	1949	75.51	9,802	9,544	97.37	9,803	9,518	97.09
中 區 衛 生 所	-	-	-	64	61	95.31	64	61	95.31
東 區 衛 生 所	-	-	-	758	733	96.70	758	733	96.70
西 區 衛 生 所	-	-	-	1,251	1,196	95.60	1,252	1,190	95.05
南 區 衛 生 所	-	-	-	908	901	99.23	908	899	99.01
北 區 衛 生 所	-	-	-	1,377	1,327	96.37	1,377	1,327	96.37
西 屯 區 衛 生 所	2142	1077	50.28	2,142	2,064	96.36	2,142	2,058	96.08
南 屯 區 衛 生 所	-	470	-	2,241	2,224	99.24	2,241	2,212	98.71
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	439	402	91.57	1,061	1,038	97.83	1,061	1,038	97.83
北 屯 區 四 民 衛 生 所	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市日本腦炎預防接種完成率統計

單位：人、%

鄉 鎮 市 區	第 二 劑			第 三 劑			國小一年級學童		
	0980101~0981231 出生			0970101~0971231 出生					
	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率	應 接 種 數	接 種 數	接 種 率
合 計	9,331	7,910	84.77	9,519	7,754	81.46	8,324	10,758	129.24
中 區 衛 生 所	115	91	79.13	133	102	76.69	90	82	91.11
東 區 衛 生 所	619	516	83.36	619	490	79.16	763	743	97.38
西 區 衛 生 所	871	751	86.22	893	773	86.56	1,190	1,131	95.04
南 區 衛 生 所	1,097	910	82.95	1,131	891	78.78	-	872	-
北 區 衛 生 所	1,080	909	84.17	1,119	891	79.62	1,395	1,291	92.54
西 屯 區 衛 生 所	1,866	1,599	85.69	1,925	1,666	86.55	-	1,971	-
南 屯 區 衛 生 所	1,487	1,290	86.75	1,525	1,243	81.51	2,319	2,140	92.28
北 屯 區 軍 功 衛 生 所	1,081	898	83.07	1,027	773	75.27	1,069	1,063	99.44
北 屯 區 四 民 衛 生 所	1,115	946	84.84	1,147	925	80.65	1,498	1,465	97.80

臺中市營業衛生管理稽查概況

單位：家、次

項 目	現 有 家 數	稽 查 家 數	合 格 家 數	稽 查 家 次	合 格 次 數	輔 導 改 善 次 數	備 註
合 計	1,079	1,498	1,049	1,597	1,104	493	
旅 館 業	199	263	203	264	203	61	
理 髮 業	計	771	459	206	459	206	253
理 髮 業	理 髮 業	79	47	38	47	38	9
美 髮 業	美 髮 業	528	329	125	329	125	204
美 容 業	美 容 業	164	83	43	83	43	40
浴 室 業	計	10	115	98	141	111	30
浴 室 業	浴 室	8	94	82	111	93	18
浴 室 業	溫 泉	2	21	16	30	18	12
娛 樂 業	計	43	202	129	203	130	73
娛 樂 業	劇 院	-	-	-	-	-	-
娛 樂 業	歌 廳	-	-	-	-	-	-
娛 樂 業	舞 廳 (場)	8	24	21	25	22	3
娛 樂 業	錄 影 節 目 帶 播 映 業	1	2	2	2	2	-
娛 樂 業	其 他 娛 樂 業	34	176	106	176	106	70
游 泳 業	計	36	389	366	447	405	42
游 泳 業	游 泳 池	36	389	366	447	405	42
游 泳 業	海 水 浴 場	-	-	-	-	-	-
電 影 業 映 演 業		9	24	16	24	16	8
其 他		11	46	31	59	33	26

註：現有家數以99年12月為準。

臺中市藥物檢查暨查獲違法統計

一、藥品管理

單位：家數、件、種

檢 查 對 象		檢 查 家 數		查 獲 違 法 藥 品								處 理 情 形 (件 數)				
				總 計		偽 藥		劣 藥		禁 藥					其他違法	
				件 數	種 數	件 數	種 數	件 數	種 數	件 數	種 數	件 數	種 數	行政處分	移送法辦	移他縣市
總 計		1,714	75	348	348	111	111	-	-	164	164	26	26	15	322	24
西 藥	製 造 業	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	販 賣 業	257	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
中 藥	製 造 業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	販 賣 業	101	6	10	10	1	1	-	-	-	-	9	9	8	1	9
藥 局		424	24	29	29	13	13	-	-	-	-	7	7	-	22	7
西 醫 醫 院 診 所		630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中 醫 醫 院 診 所		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他		284	44	308	308	97	97	-	-	164	164	9	9	2	299	8

二、醫療器材管理

檢 查 對 象	檢 查 家 數		查 獲 違 法 醫 療 器 材												處 理 情 形 (件 數)		
	違法家數	合 計		不良醫療器材		未經核准擅自製造		未經核准擅自輸入		樣品或贈品出售		其 他 違 法					
		件 數	種 數	件 數	種 數	件 數	種 數	件 數	種 數	件 數	種 數	件 數	種 數	行政處分	移送法辦	移他縣市	
總 計	509	47	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	6	-	72
製 造 業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販 賣 業	489	29	48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	6	-	45
藥 局	20	18	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	-	-	27
西 醫 醫 院 診 所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中 醫 醫 院 診 所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三、藥物廣告管理

附註：一、本年派員檢查藥物計103次。

二、本年監控違規廣告，平面廣告共26件，廣播、電視廣告共19件，網路廣告共81件。

管 理 對 象		申 請 件 數		核 准 件 數		違 規 處 理 (件 數)		
						違 規	罰 鍰	註 銷 許 可 證
總 計		-	-	-	-	241	241	-
藥 品	西 藥	-	-	-	-	50	50	-
	中 藥	-	-	-	-	181	181	-
醫 療 器 材		-	-	-	-	10	10	-
非 藥 物		-	-	-	-	-	-	-

臺中市化妝品衛生管理

單位：種類、件數

產 品 類 別		抽 查	查 獲 違 法 化 妝 品 (種 數)								處 理 情 形 (件 數)				化 妝 品 廣 告 管 理 (件 數)		違 規 廣 告 處 理 (件 數)		
			合	含 危	標	未 經	未 經	未 經	來 源	其	合	移	行	移 送 製 造	申	核	違	罰	許 註
		種 數	計	害 建	示	核 准	核 准	核 准	不 明	他	計	送	政	廠 (輸 入)	請	准	規	鍰	銷 許 可 證 或 備 案
合 計		356	104	-	71	-	-	2	-	-	206	-	101	104	-	-	553	553	-
含 藥 化 妝 品	國 產	96	23	-	21	-	-	2	-	-	29	-	6	21	-	-	5	5	-
	輸 入	44	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	2	-	-	-	-	-
一 般 化 妝 品	國 產	165	75	-	44	-	-	-	-	-	144	-	68	75	-	-	544	544	-
	輸 入	51	6	-	6	-	-	-	-	-	28	-	22	6	-	-	4	4	-

- 一、本年派員檢查化粧品次數計67次：檢查家數95家，查獲違法家數45家。
- 二、化粧品色素販賣業5家。(99年12月之家數)
- 三、本年監控違規廣告，平面廣告共90件，廣播、電視廣告共27件，網路共40件。

臺中市托兒所幼稚園兒童健康管理工作

單位：次/所/班/日/人數

單位名稱	(一)管理			(二)健康觀察(晨間檢查)				(三)事故傷害分類									(四)親子會			(五)事故傷害防制納入教學單元		(六)研習訓練(辦理單位)			
	所數	班數	人數	上課日數	檢查日數	身體異常人數	事故傷害人數	割刺傷人數	跌倒人數	撞傷人數	燙傷人數	墜落人數	哽塞人數	中毒人數	咬傷人數	其他人數	辦理次數	參加人數	衛生所配合次數	辦理次數	參加人數	衛生所		衛生局	
																						場次	人數	場次	人數
總 計	321	1,500	25,016	236	236	21,377	3,364	176	1,866	#####	21	2	4	6	168	168	1,377	96,995	878	1,442	56,409	15	495	-	-
中區衛生所	1	6	120	189	189	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	301	2	11	233	1	1	-	-
東區衛生所	22	85	1,522	234	234	2,601	297	13	173	118	1	-	2	1	7	-	151	8,904	12	121	2,629	3	105	-	-
西區衛生所	35	167	2,817	236	236	2,676	447	25	225	157	4	-	1	-	10	25	124	12,224	9	81	3,213	1	38	-	-
南區衛生所	32	153	2,568	240	240	2,730	278	9	181	78	1	-	-	-	39	-	131	7,956	5	161	6,926	1	35	-	-
北區衛生所	38	165	2,701	236	236	3,779	493	26	196	130	2	-	-	5	19	115	118	7,245	65	128	4,813	5	128	-	-
西屯區衛生所	72	334	5,460	246	246	3,886	779	26	486	274	3	1	-	-	39	15	316	19,222	759	366	11,579	1	56	-	-
南屯區衛生所	61	312	4,865	245	245	4,356	723	63	402	215	7	1	-	-	33	2	273	24,549	4	420	17,218	1	72	-	-
北屯區軍功衛生所	29	125	2,025	250	250	326	89	6	42	27	1	-	1	-	4	8	106	7,861	9	71	4,368	1	29	-	-
北屯區四民衛生所	31	153	2,938	252	252	1,023	256	8	161	78	2	-	-	-	17	3	155	8,733	13	83	5,430	1	31	-	-

註：管理以99年下半年數為準。

ICD-10 臺中市 / 全國十大死亡原因

順位	死原	亡因	臺中市				順位	死原	亡因	全國			
			死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準化死亡率				死亡人數	每十萬人口死亡率	死亡百分比	標準化死亡率
	所有死亡原因		5,261	488.0	100.0	429.3		所有死亡原因		144,709	625.3	100.0	455.6
1	惡性腫瘤		1,562	144.9	29.7	128.1	1	惡性腫瘤		41,046	177.4	28.4	131.6
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）		508	47.1	9.7	40.4	2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）		15,675	67.7	10.8	47.4
3	腦血管疾病		316	29.3	6.0	25.5	3	腦血管疾病		10,134	43.8	7.0	30.6
4	糖尿病		286	26.5	5.4	23.3	4	肺炎		8,909	38.5	6.2	25.6
5	肺炎		268	24.9	5.1	20.9	5	糖尿病		8,211	35.5	5.7	25.3
6	事故傷害		214	19.9	4.1	18.4	6	事故傷害		6,669	28.8	4.6	24.4
7	腎炎、腎病症候群及腎病變		188	17.4	3.6	15.1	7	慢性下呼吸道疾病		5,197	22.5	3.6	14.8
8	慢性肝病及肝硬化		168	15.6	3.2	13.7	8	慢性肝病及肝硬化		4,912	21.2	3.4	16.1
9	慢性下呼吸道疾病		157	14.6	3.0	12.3	9	高血壓性疾病		4,174	18.0	2.9	12.2
10	敗血症		155	14.4	2.9	12.3	10	腎炎、腎病症候群及腎病變		4,105	17.7	2.8	12.4

附註：1. 臺中市99年年中人口數計1,077,967人，男性524,232人，女性553,735人。

2. 全國99年年中人口數計23,140,948人，男性11,635,980人，女性11,504,968人。

3. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市男性 / 女性十大死亡原因

順位	死原	亡因	男				順位	死原	亡因	女			
			死亡人數	每十萬人口死亡 率	死亡百分比	標準化 死亡率				死亡人數	每十萬人口死亡 率	死亡百分比	標準化 死亡率
	所有死亡原因		3,131	597.3	100.0	525.1		所有死亡原因		2,130	384.7	100.0	343.9
1	惡性腫瘤		927	176.8	29.6	156.3	1	惡性腫瘤		635	114.7	29.8	101.9
2	心臟疾病（高血壓性疾 病除外）		289	55.1	9.2	47.5	2	心臟疾病（高血壓性 疾病除外）		219	39.5	10.3	34.6
3	腦血管疾病		202	38.5	6.5	33.8	3	糖尿病		143	25.8	6.7	23.1
4	肺炎		183	34.9	5.8	28.8	4	腦血管疾病		114	20.6	5.4	18.1
5	糖尿病		143	27.3	4.6	24.1	5	腎炎、腎病症候群及 腎病變		91	16.4	4.3	14.4
6	事故傷害		139	26.5	4.4	25.0	6	肺炎		85	15.4	4.0	13.2
7	慢性下呼吸道疾病		122	23.3	3.9	19.2	7	事故傷害		75	13.5	3.5	12.2
8	慢性肝病及肝硬化		118	22.5	3.8	19.9	8	敗血症		70	12.6	3.3	11.0
9	腎炎、腎病症候群及腎 病變		97	18.5	3.1	16.3	9	高血壓性疾病		67	12.1	3.1	10.6
10	高血壓性疾病		87	16.6	2.8	14.2	10	蓄意自我傷害（自殺）		65	11.7	3.1	9.3

附註：1. 99年臺中市年中人口數合計1,077,967人，男性524,232人，女性553,735人。

2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市 / 全國主要癌症死亡原因

順位	死原	亡因	台 中 市				順位	死原	亡因	全 國			
			死亡人數	每十萬人口死亡	死亡百分比	標準化率				死亡人數	每十萬人口死亡	死亡百分比	標準化率
	所有癌症死亡原因		1,562	144.9	100.0	128.1		所有癌症死亡原因		41,046	177.4	100.0	131.6
1	氣管、支氣管和肺癌		291	27.0	18.6	23.4	1	氣管、支氣管和肺癌		8,194	35.4	20.0	25.8
2	肝和肝內膽管癌		285	26.4	18.2	24.0	2	肝和肝內膽管癌		7,744	33.5	18.9	25.2
3	女性乳房癌		102	18.4(1)	6.5	15.1	3	結腸、直腸和肛門癌		4,676	20.2	11.4	14.6
4	結腸、直腸和肛門癌		184	17.1	11.8	15.3	4	女性乳房癌		1,706	14.8(1)	4.2	11.0(1)
5	口腔癌		92	8.5	5.9	7.2	5	口腔癌		2,370	10.2	5.8	7.8
6	前列腺(攝護腺)癌		37	7.1(2)	2.4	6.1	6	胃癌		2,261	9.8	5.5	7.0
7	胃癌		63	5.8	4.0	4.8	7	前列腺(攝護腺)癌		1,021	8.8(2)	2.5	6.1(2)
8	食道癌		57	5.3	3.6	4.3	8	食道癌		1,563	6.8	3.8	5.1
9	子宮頸及部位未明示子宮癌		27	4.9(1)	1.7	4.3	9	胰臟癌		1,470	6.4	3.6	4.7
10	白血病		52	4.8	3.3	4.8	10	子宮頸及部位未明示子宮癌		704	6.1(1)	1.7	4.4(1)

附註：1. 臺中市99年年中人口數計1,077,967人，男性524,232人，女性553,735人。

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

3. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市男性 / 女性主要癌症死亡原因

順位	死原	亡因	男				順位	死原	亡因	女			
			死亡人數	每十萬人口死亡 率	死亡百分比	標準化 死亡 率				死亡人數	每十萬人口死亡 率	死亡百分比	標準化 死亡 率
	所有癌症死亡原因		927	176.8	100.0	156.3		所有癌症死亡原因		635	114.7	100.0	101.9
1	肝和肝內膽管癌		189	36.1	20.4	32.8	1	氣管、支氣管和肺癌		124	22.4	19.5	19.9
2	氣管、支氣管和肺癌		167	31.9	18.0	26.8	2	女性乳房癌		102	18.4	16.1	15.1
3	結腸、直腸和肛門癌		109	20.8	11.8	19.2	3	肝和肝內膽管癌		96	17.3	15.1	16.0
4	口腔癌		85	16.2	9.2	14.0	4	結腸、直腸和肛門癌		75	13.5	11.8	11.8
5	食道癌		54	10.3	5.8	8.7	5	胃癌		32	5.8	5.0	5.0
6	前列腺(攝護腺)癌		37	7.1	4.0	6.1	6	子宮頸及部位未明示子宮 癌		27	4.9	4.3	4.3
7	胃癌		31	5.9	3.3	4.4	7	胰臟癌		23	4.2	3.6	3.7
8	白血病		30	5.7	3.2	5.3	8	白血病		22	4.0	3.5	4.4
9	胰臟癌		27	5.2	2.9	4.7	9	卵巢癌		19	3.4	3.0	2.8
10	膀胱癌		20	3.8	2.2	3.4	10	腎臟癌		10	1.8	1.6	1.7

附註：1. 臺中市99年年中人口數計1,077,967人，男性524,232人，女性553,735人。

2. 標準化死亡率係以2000年W.H.O.世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺 中 市 中 區 十 大 死 亡 原 因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			標 準 化 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	154	91	63	674.0	807.4	544.1	452.3	565.1	343.8	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	46	26	20	201.3	230.7	172.7	145.3	175.5	115.7	29.9	28.6	22.0
2	I01-I02.0、I05-I09、 I20-I25、I27、I30-I52	心臟性疾病(高血壓性疾病除外)	17	11	6	74.4	97.6	51.8	49.4	65.3	30.8	11.0	12.1	6.6
3	N00-N07、N17- N19、N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	8	5	3	35.0	44.4	25.9	23.6	32.0	15.9	5.2	5.5	3.3
4	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	8	4	4	35.0	35.5	34.5	24.9	29.2	23.4	5.2	4.4	4.4
5	E10-E14	糖尿病	8	4	4	35.0	35.5	34.5	23.1	24.3	22.6	5.2	4.4	4.4
6	J12-J18	肺炎	7	5	2	30.6	44.4	17.3	17.1	26.6	8.5	4.5	5.5	2.2
7	I10-I15	高血壓性疾病	7	5	4	30.6	44.4	34.5	19.9	19.9	17.8	4.5	5.5	4.4
8	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	7	5	2	30.6	44.4	17.3	20.1	27.4	...	4.5	5.5	2.2
9	A40-A41	敗血症	5	3	2	21.9	26.6	17.3	14.4	...	...	3.2	3.3	2.2
10	I60-I69	腦血管疾病	5	3	2	21.9	26.6	17.3	14.1	16.8	10.7	3.2	3	2.2

附註：1. 99年臺中市區年中人口數計22,850 人，男性11,271人，女性11,579人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市東區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			標 準 化 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	513	316	197	693.9	845.7	538.8	478.3	596.2	369.2	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	137	84	53	185.3	224.8	145.0	128.5	153.7	102.5	26.7	26.6	26.9
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	46	30	16	62.2	80.3	43.8	40.8	56.0	26.7	9.0	9.5	8.1
3	E10-E14	糖尿病	38	22	16	51.4	58.9	43.8	33.4	42.2	27.0	7.4	7.0	8.1
4	J12-J18	肺炎	34	26	8	46.0	69.6	21.9	28.2	42.8	13.2	6.6	8.2	4.1
5	I60-I69	腦血管疾病	31	20	11	41.9	53.5	30.1	28.9	39.0	20.0	6.0	6.3	5.6
6	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎	22	9	13	29.8	24.1	35.6	19.7	17.7	22.6	4.3	2.8	6.6
7	I10-I15	高血壓性疾病	19	12	7	25.7	32.1	19.1	16.6	22.1	11.9	3.7	3.8	3.6
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	16	11	5	21.6	29.4	13.7	16.4	23.1	...	3.1	3.5	2.5
9	A40-A41	敗血症	16	10	6	21.6	26.8	16.4	14.3	19.3	10.1	3.1	3.2	3.0
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	15	8	7	20.3	21.4	19.1	16.8	...	16.1	2.9	2.5	3.6

附註：1. 99年臺中市東區年中人口數計73,930 人，男性37,366人，女性36,564人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市西區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			標 準 化 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	591	330	261	513.7	593.7	439.0	434.3	520.4	358.6	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	168	98	70	146.0	176.3	117.7	122.6	152.7	96.0	28.4	29.7	26.8
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	64	31	33	55.6	55.8	55.5	46.2	48.7	44.1	10.8	9.4	12.6
3	E10-E14	糖尿病	36	15	21	31.3	27.0	35.3	26.7	24.3	29.1	6.1	4.5	8.0
4	I60-I69	腦血管疾病	36	22	14	31.3	39.6	23.5	26.0	33.8	19.2	6.1	6.7	5.4
5	J12-J18	肺炎	28	20	8	24.3	36.0	13.5	20.4	31.2	10.9	4.7	6.1	3.1
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	26	14	12	22.6	25.2	20.2	20.7	23.9	17.4	4.4	4.2	4.6
7	I10-I15	高血壓性疾病	21	8	13	18.3	14.4	21.9	15.3	...	17.7	3.6	2.4	5.0
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎	21	11	10	18.3	19.8	16.8	15.3	16.7	13.6	3.6	3.3	3.8
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	20	13	7	17.4	23.4	11.8	14.5	20.6	...	3.4	3.9	2.7
10	A40-A41	敗血症	19	12	7	16.5	21.6	11.8	13.5	18.0	9.2	3.2	3.6	2.7

附註：1. 99年臺中市西區年中人口數計115,044 人，男性55,584人，女性59,459人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市南區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			標 準 化 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	477	287	190	412.9	514.4	318.1	360.4	462.5	269.8	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	138	78	60	119.5	139.8	100.4	103.9	125.6	86.5	28.9	27.2	31.6
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	42	29	13	36.4	52.0	21.8	30.0	45.0	17.0	8.8	10.1	6.8
3	I60-I69	腦血管疾病	35	19	16	30.3	34.1	26.8	26.2	30.7	22.3	7.3	6.6	8.4
4	E10-E14	糖尿病	33	15	18	28.6	26.9	30.1	24.5	23.3	25.3	6.9	5.2	9.5
5	A40-A41	敗血症	22	12	10	19.0	21.5	16.7	16.5	19.2	13.8	4.6	4.2	5.3
6	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	22	18	4	19.0	32.3	6.7	15.9	27.9	...	4.6	6.3	2.1
7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	17	13	4	14.7	23.3	6.7	13.1	21.0	...	3.6	4.5	2.1
8	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎	16	11	5	13.8	19.7	8.4	11.2	16.4	6.5	3.4	3.8	2.6
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	16	11	5	13.8	19.7	8.4	11.9	17.5	7.0	3.4	3.8	2.6
10	J12-J18	肺炎	15	11	4	13.0	19.7	6.7	11.1	17.2	5.6	3.1	3.8	2.1

附註：1. 99年臺中市南區年中人口數計115,524 人，男性55,790人，女性59,734人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市北區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			標 準 化 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	890	528	362	603.0	737.9	476.1	442.1	550.7	348.1	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	266	147	119	180.2	205.4	156.5	137.5	156.6	119.9	29.9	27.8	32.9
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	85	51	34	57.6	71.3	44.7	39.8	50.3	30.4	32.0	34.7	9.4
3	I60-I69	腦血管疾病	43	28	15	29.1	39.1	19.7	21.3	31.4	12.6	50.6	54.9	4.1
4	J12-J18	肺炎	43	31	12	29.1	43.3	15.8	18.5	27.1	...	100.0	110.7	3.3
5	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎	42	27	15	28.5	37.7	19.7	19.3	27.9	12.4	97.7	87.1	4.1
6	E10-E14	糖尿病	41	22	19	27.8	30.7	25.0	20.6	24.6	17.5	97.6	81.5	5.2
7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	39	27	12	26.4	37.7	15.8	20.0	28.9	12.2	95.1	122.7	3.3
8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	28	16	12	19.0	22.4	15.8	15.4	18.4	12.8	71.8	59.3	3.3
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	27	19	8	18.3	26.6	10.5	11.9	17.3	...	96.4	118.8	2.2
10	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	27	15	12	18.3	21.0	15.8	14.7	18.3	11.7	100.0	78.9	3.3

附註：1. 99年臺中市北區年中人口數計147,584 人，男性71,554人，女性76,030人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市西屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			標 準 化 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	859	537	322	418.8	539.0	305.3	407.5	503.1	324.6	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	265	175	90	129.2	175.7	85.3	125.6	170.5	85.9	30.8	32.6	28.0
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	84	35	49	41.0	35.1	46.5	40.1	31.5	50.2	31.7	6.5	15.2
3	J12-J18	肺炎	47	33	14	22.9	33.1	13.3	21.3	29.7	13.3	56.0	6.1	4.3
4	I60-I69	腦血管疾病	45	34	11	21.9	34.1	10.4	20.8	30.0	10.4	95.7	6.3	3.4
5	E10-E14	糖尿病	44	20	24	21.5	20.1	22.8	20.5	16.6	24.6	97.8	3.7	7.5
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	33	24	9	16.1	24.1	8.5	16.7	25.0	9.1	75.0	4.5	2.8
7	A40-A41	敗血症	29	16	13	14.1	16.1	12.3	14.0	16.7	13.2	87.9	3.0	4.0
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	22	20	2	10.7	20.1	1.9	10.2	17.9	...	75.9	3.7	0.6
9	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	21	12	9	10.2	12.0	8.5	8.7	...	7.2	95.5	2.2	2.8
10	I10-I15	高血壓性疾病	21	11	10	10.2	11.0	9.5	10.0	...	10.0	100.0	2.0	3.1

附註：1. 99年臺中市西屯區年中人口數 計 205,108 人，男性 99,629人，女性 105,479人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市南屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			標 準 化 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	590	333	257	387.3	452.5	326.4	448.6	511.4	393.9	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	190	108	82	124.7	146.8	104.1	142.9	163.7	123.2	32.2	32.4	31.9
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	59	32	27	38.7	43.5	34.3	44.1	47.6	41.3	10.0	9.6	10.5
3	I60-I69	腦血管疾病	37	23	14	24.3	31.3	17.8	28.0	33.6	21.6	6.3	6.9	5.4
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	31	19	12	20.4	25.8	15.2	22.7	30.1	16.7	5.3	5.7	4.7
5	J12-J18	肺炎	24	9	15	15.8	12.2	19.1	18.6	13.6	24.1	4.1	2.7	5.8
6	E10-E14	糖尿病	23	13	10	15.1	17.7	12.7	18.8	22.8	16.4	3.9	3.9	3.9
7	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	23	16	7	15.1	21.7	8.9	18.4	25.7	11.6	3.9	4.8	2.7
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	20	16	4	13.1	21.7	5.1	15.4	24.8	...	3.4	4.8	1.6
9	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎	15	6	9	9.8	8.2	11.4	11.8	...	14.2	2.5	1.8	3.5
10	A40-A41	敗血症	15	7	8	9.8	9.5	10.2	11.8	12.0	12.6	2.5	2.1	3.1

附註：1. 99年臺中市南屯區年中人口數計152,332人，男性73,592人，女性78,740人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。

ICD-10 臺中市北屯區十大死亡原因

順位	死因分類標準 ICD-10 Mortality	死 亡 原 因	死 亡 人 數			每十萬人口死亡率			標 準 化 死 亡 率			死 亡 百 分 比		
			計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
		所有死亡原因	1187	709	478	483.3	593.6	378.9	448.3	543.7	364.0	100.0	100.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	352	211	141	143.3	176.6	111.8	130.0	157.3	103.2	29.7	29.8	29.5
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	111	70	41	45.2	58.6	32.5	41.1	53.0	31.6	9.4	9.9	8.6
3	I60-I69	腦血管疾病	84	53	31	34.2	44.4	24.6	32.0	42.0	24.0	7.1	7.5	6.5
4	J12-J18	肺炎	70	48	22	28.5	40.2	17.4	26.0	35.0	17.0	5.9	6.8	4.6
5	E10-E14	糖尿病	63	32	31	25.7	26.8	24.6	23.5	24.1	23.9	5.3	4.5	6.5
6	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	56	37	19	22.8	31.0	15.1	21.7	29.4	14.0	4.7	5.2	4.0
7	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	43	17	26	17.5	14.2	20.6	16.8	...	20.7	3.6	2.4	5.4
8	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害（自殺）	39	19	20	15.9	15.9	15.9	13.4	14.8	12.0	3.3	2.7	4.2
9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	34	25	9	13.8	20.9	7.1	12.9	18.0	...	2.9	3.5	1.9
10	I10-I15	高血壓性疾病	32	20	12	13.0	16.7	9.5	11.8	15.2	9.1	2.7	2.8	2.5

附註：1. 99年臺中市北屯區年中人口數計245,596人，男性119,446人，女性126,150人。

2. 標準化死亡率係以2000年W. H. O. 世界人口年齡結構為基準。