

臺中市政府衛生局115年9月 游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表												
項次	是否複檢	採檢數量	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	(1)總菌落數(≤500CFU/ml)	(2)大腸桿菌(≤1CFU/100ml)	(3)酸鹼值(6.5-8.0)	(4)自由有效餘氯(0.5-3.0ppm)
1		1	F09-01	2026/09/07	仁瑀工作室	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	
2	V	1	複G09-01	2026/09/07	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml			
3		3	G09-02-04	2026/09/07	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.41
							教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2.45
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.53
4		2	G09-05-06	2026/09/07	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.17
5		1	J09-01	2026/09/07	奇異果工作室	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.1
6		1	J09-02	2026/09/07	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.6
7	V	1	複J09-03	2026/09/07	富美游泳池(富泳實業商行)	北屯區	超音波池	合格	<1 CFU/ml			
8		2	J09-04-05	2026/09/07	晉將中興游泳池(晉將運動股份有限公司中興營業所)	北屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
							中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2
9		1	J09-06	2026/09/07	人人伊藤萬游泳學校北屯分校(人人伊藤萬體育股份有限公司)	北屯區	游泳池B	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.1
10		1	V09-01	2026/09/07	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.8
11	V	2	複Y09-01-02	2026/09/07	谷野民宿	和平區	冷泉	合格	<100 CFU/ml			
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	V	1	複Y09-03	2026/09/07	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格		<1 CFU/100ml		
13	V	1	複Y09-04	2026/09/07	露泉開發股份有限公司	和平區	冷泉	合格		<1 CFU/100ml		
14		2	Y09-05-06	2026/09/07	龍谷觀光事業股份有限公司	和平區	男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
							男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15		1	外埔09-01	2026/09/07	三信游泳池(頤承運動發展股份有限公司)	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.01
16		1	外埔09-02	2026/09/07	順天環匯酒店(順天環匯企業股份有限公司)	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.35
17	V	1	複A09-06	2026/09/08	大里國民暨兒童運動中心(舞動陽光有限公司大里分公司)	大里區	兒童池	合格				2.95
18		1	C09-26	2026/09/08	人人伊藤萬游泳學校國美校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.7
19		1	C09-29	2026/09/08	正牛頓游泳池館	西區	泳池(成人池)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.1
20		1	C09-30	2026/09/08	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
21		1	C09-31	2026/09/08	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
22		1	C09-32	2026/09/08	臺中勤美國際酒店	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.2
23		1	F09-02	2026/09/08	星享道酒店(玖芳資產管理股份有限公司)	西屯區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.71
24		1	G09-07	2026/09/08	小天使工作室	南屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
25	V	1	複H09-01	2026/09/08	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	女池	合格	<100 CFU/ml			
26		1	H09-02	2026/09/08	台中市游泳訓練中心游泳池(展望運動股份有限公司)	北屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.5
27		1	H09-03	2026/09/08	海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司	北屯區	戲水池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2.13
28		2	N09-01-02	2026/09/08	后里區游泳池(喬力達休閒管理有限公司)	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.88
							熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.04
							思瑪湖	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.91
29		4	N09-03-06	2026/09/08	馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	大海嘯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.87
							漂漂河	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.49
							阿西彎	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.18
30	V	2	複U09-01-02	2026/09/08	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	藥一池	合格	<1 CFU/ml			
							熱池	合格	<10 CFU/ml			
31		5	U09-03-07	2026/09/08	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒訓池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.24
							成訓池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.11
							大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.11
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	3
							兒戲池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
32		2	D09-01-02	2026/09/08	國立中興大學游泳池(詠泳鑫國際有限公司)	南區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.82
33	V	1	複O09-01	2026/09/08	沈字游泳池	潭子區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.96
							SPA池	合格	<200 CFU/ml			
34		5	O09-02-06	2026/09/08	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.69
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.75
							冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.61
							男按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.11
							女按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.75
35		1	O09-07	2026/09/08	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.15
36		1	O09-08	2026/09/08	臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.96
37		4	J09-07-10	2026/09/09	北屯國民暨兒童運動中心(中國青年救國團)	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.6
							男熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.7
							男冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.1
38		2	J09-11-12	2026/09/09	仲信金鬱金香酒店	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
							冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
39		3	K09-01-03	2026/09/09	太平國民暨兒童運動中心(舞動陽光股份有限公司)	太平區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.58
							兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.11
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.94
40		1	K09-04	2026/09/09	華盛頓高級中學附設游泳池	太平區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.56
41		1	K09-05	2026/09/09	太平區游泳池	太平區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.12
42		1	L09-01	2026/09/09	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.6

43		1	L09-02	2026/09/09	烏日區游泳池	烏日區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.01
44		1	Q09-01	2026/09/09	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.12
45		1	Q09-02	2026/09/09	東勢區游泳池(尤青國際有限公司)	東勢區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.67
46		1	S09-01	2026/09/09	大雅區游泳池	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5
47		3	S09-02-04	2026/09/09	艾迪雅游泳池	大雅區	25米池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.59
							15米池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.43
							SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.2
48		1	S09-05	2026/09/09	人人伊藤萬游泳學校大雅校(人人游泳池股份有限公司)	大雅區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.75
49		1	X09-01	2026/09/09	大肚區游泳池	大肚區	大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.97
50		2	X09-02-03	2026/09/09	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
							泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.84
51		3	A0901-01-03	2026/09/14	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.29
							冷按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.61
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.33
							泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.79
52		1	A0902-01	2026/09/14	大里區游泳池	大里區	泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.65
53		1	外埔09-03	2026/09/14	恩典假期	后里區	戲水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.65
54		4	外埔09-04-07	2026/09/14	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.53
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.14
							男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.87
							女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.88
55		2	新社(大)	2026/09/14	新社區游泳池(游隼運動有限公司)	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.29
							小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.49
56		1	I09-01	2026/09/14	霧峰區健體中心	霧峰區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.34
57		3	O09-09-11	2026/09/14	潭子國民暨兒童運動中心(雷萬鈞股份有限公司)	潭子區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.69
							SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.65
							兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.49
							大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.88
58		6	M09-01-06	2026/09/14	帝亞室內溫水游泳池	豐原區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.41
							熱水按摩池(左)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.95
							水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.69
							冷水池A	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.94
							教學池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.8
59		1	M09-07	2026/09/14	臺中市立豐南國民中學游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
60		3	M09-08-10	2026/09/14	豐原國民暨兒童運動中心(全越運動事業股份有限公司)	豐原區	25米泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.46
							常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.49
							水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.89
61	V	1	複D09-07	2026/09/15	香港商界世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
62		3	D09-08-10	2026/09/15	二信游泳池(普將運動股份有限公司二信營業所)	南區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.59
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.58
							室外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.55
63		1	F09-01	2026/09/15	拉拉手游泳學院西屯館	西屯區	泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.53
64		1	F09-02	2026/09/15	福華大飯店附設俱樂部(鼎峻股份有限公司台中分公司)	西屯區	男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.67
65		2	F09-03-04	2026/09/15	裕元花園酒店股份有限公司	西屯區	女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.18
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.56
66		1	F09-03潛	2026/09/15	潛立方旅館股份有限公司	西屯區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
67		4	T09-01-04	2026/09/15	梧棲區游泳池(梧棲活水休閒運動館)	梧棲區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
							室內SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.7
							泡湯池(冷)	合格	<1 CFU/ml	1 CFU/100ml	6.5	1.4
							兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1.8
68		5	W09-03-07	2026/09/15	春風活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
							溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.7
							冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	3
							高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2.9
69		1	W09-08	2026/09/15	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.8
70		2	B09-01-02	2026/09/15	長榮國際股份有限公司台中分公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.17
							小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.15
71		3	B09-08-10	2026/09/15	東峰游泳池(健樂運動教育股份有限公司)	東區	景觀池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
							SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.75
							按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.72
72		1	E09-01	2026/09/15	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
73		1	E09-02	2026/09/15	臺中市私立曉明女子高級中學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
74		1	E09-03	2026/09/15	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
75		1	E09-04	2026/09/15	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
76		1	E09-05	2026/09/15	夢悅精品商旅股份有限公司	北區	泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
77		3	E09-06-08	2026/09/15	北區國民運動中心(凱格運動事業股份有限公司)	北區	訓練池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
							跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
							競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
78		2	E09-09-10	2026/09/15	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
							超音波按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
79		1	R09-01	2026/09/16	石岡區游泳池	石岡區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.8