# DTaP-IPV 使用管理及接種資料登錄說明

## 一、 疫苗使用管理

- (一) 本項疫苗提供滿 5 歲兒童接種,可與 MMR2、JE4 同時接種分開不同 部位。
- (二) DTaP-IPV 請置於適宜冷儲溫層,並與五合一、六合一及 Tdap-IPV 疫苗分開存放,明顯標示,以利正確取用接種,避免誤失。
- (三)疫苗之撥入、撥出及領用,請依實際使用之疫苗品項與批號進行登錄。

### 二、 預防接種資料登錄


(一)預防接種時程及紀錄表:請將「減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺疫苗」其中「減量」兩字劃除,並確實於該欄位登錄接種日期與接種單位。

1.劃除「減量」 兩字								2.正確 接種		
芝5番至 λ 閖 小 前	<b>減</b> 百混	咳及	不			胞性麻痺	I		接種日期	衛生所/ 院所章戳
	麻疹用	思腺多	炎德國	麻疹	混合	疫苗	第二劑			
	日	本	腦	炎	疫	苗	第四劑			

#### (二) NIIS 登錄:

# 1.衛生所登錄作業

嬰幼兒黃卡資料登錄>點選♥️,出現疫苗選單>選擇 DTaP-IPV5>核實登錄接種相關資料



# 2.合約院所登錄作業

(1)健保上傳:疫苗代碼請登錄「DTaP-IPV5」。

(2)媒體匯入:疫苗種類請登錄「DTaP-IPV」,疫苗劑別請登錄「5」。