

臺中市政府衛生局 108年3月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表										
檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	總菌落數 (<500CFU/ml)	大腸桿菌 (<1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)	
1	C03-03-05、C03-34	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1	
				泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2	
				SPA池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2	
2	C03-30-31	人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1	
				泳池(小)	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1	
3	複C03-23-24、複C03-39	香港商世界健身事業有限公司 美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3	
				SPA女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5	
				SPA男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3	
4	複B03-01	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (澱東峰游泳池)	東區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml			
5	B03-02-06	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.1	0.6	
				中池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.7	0.5	
				兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	0.6	
				SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	1	
				冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	3	
6	複G03-01	香港商世界健身事業有限公司 黎明分公司	南屯區	男SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2	
7	D031-01-03	香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6	
				男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5	
				女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8	
8	複D03-11	昶泳鑫國際有限公司	南區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
9	M03-01	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
10	M03-02-04	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1	
				小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1	
				SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2	
				大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2	
11	O03-01-04	沈字游泳池	潭子區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3	
				冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2	
				游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.0	1.0	
				大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1	
12	Q03-01	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
13	S03-01	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
14	複Y03-01	御群服務有限公司	和平區	大一池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml			
15	複Y03-02	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml			
16	B03-01-10	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (澱東峰游泳池)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	1	
				塩水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	0.9	
				SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	2	
				大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	1.4	
				中池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.2	
				冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.5	
				香檳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.2	
				溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	0.9	
				按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.8	1.3	
				幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.7	1	
17	C03-13-14	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1	
				成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1	
18	C03-15、C03-19-21、C03-36-38	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2	
				SPA男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				SPA男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				SPA女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5	
				SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1	
19	E03-01-03	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5	
				男女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5	
				超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5	
20	E03-04-06	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7		
				兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1		
				SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
21	E03-07-10	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2	
				女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2	
				男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.5	
				男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1	
22	F01-01-02	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3	
				女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3	
23	F01-03-09	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1	
				兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2	
				SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2	
				男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2	
				男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2	
				女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1	
				女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3	
24	F01-10-14	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3	
				男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3	
				男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2	
				女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2	
				女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2	
25	F01-15-19	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3	
				男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3	
				男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3	
				女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3	
				女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3	
26	複F01-29	豐登國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3	
				室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3	

27	F01-30-33	3/20	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1	
28	F01-34、F01-35	3/20	香港尚世界健身事業有限公司	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3	
29	G03-03-04	3/20	香港尚世界健身事業有限公司	南屯區	女SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1	
					男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2	
30	T03-02-03	3/20	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3.0	
					室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3.0	
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.5	
31	T03-04-06	3/20	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	男湯熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2	
					男湯冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5	
32	W03-02	3/20	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5	
33	複W03-01	3/20	寶成活水健康生活館	沙鹿區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
34	新社(大池) 新社(小池)	3/20	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2	
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5	
35	C03-23-25、C03-39	3月25日	香港尚世界健身事業有限公司 美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5	
					SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3	
					SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5	
					SPA男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2	
36	A03-01-02	3/25	威權國際運動事業股份有限公司 大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學)	大里區	大池	合格	<100CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1	
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.3	
37	A03-03-05	3/25	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2	
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.8	
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2	
38	A03-06-07	3/25	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2	
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2	
39	J03-01-04	3/25	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.5	
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.5	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.5	
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.5	
40	J03-05-09	3/25	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7	
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1	
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1	
					中藥池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	0.5	
					玫瑰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5	
41	Y03-03-06	3/26	御群服務有限公司	和平區	大一	合格	<400 CFU/ml	<1CFU/100ml			
					大三	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml			
					小一	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml			
					小二	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml			
42	Y03-07-09	3/26	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					前三池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
43	複K03-15	3/19	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格				1.5	
44	Y03-37-38	3/26	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml			
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml			
45	Y03-39-40	3/26	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml			
46	Y03-41-44	3/26	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男湯	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml			
					戶外男湯熱	合格	<200 CFU/ml	<1CFU/100ml			
					戶內女湯	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml			
					戶外女湯	合格	<200 CFU/ml	<1CFU/100ml			
47	K03-05-06	3/26	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5	
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5	
48	K03-07	3/26	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1	
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1	
49	K03-08-14	3/26	太平洋商行 (太平洋假期泳池)	太平區	中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2	
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2	
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2	
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5	
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2	
50	H03-01-15	3/26	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7		
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7		
					女裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
					女裸漩渦池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7		
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2		
					大眾冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7		
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7		
51	H03-16-22	3月26日	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4		
52	H03-23-24	3/26	香港尚世界健身事業有限公司 崇德分公司	北屯區	男裸池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3	
					女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1	
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3	

53	103-23-27	3/26	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1		
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1		
54	W03-01-04	3/26	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1		
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1		
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5		
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1		
55	F01-20-28、F03-38	3/20、3/27	豐登國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2		
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3		
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5		
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2		
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2		
					女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1		
					大池	合格	<1CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3		
					小池	合格	<10CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.1		
					57	F03-39-44	3/27	假期泳健股份有限公司	西屯區	泳池(溫)	合格	<10 CFU/ml
兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7						2		
水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7						0.7		
冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2						1		
泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7						1		
SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8						2		
58	J03-10	3/27	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1		
59	J03-11-12	3/27	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.0		
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.0		
60	L03-01-03	3/27	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2		
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1		
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5		
61	L03-04	3/27	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.0		
62	U03-01-08	3月27日	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒訓池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.6		
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.3		
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.4		
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2		
					藥浴1池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1		
					藥浴2池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8		
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.2		
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2		