

臺中市政府衛生局
108年4月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

1	複C04-21、C04-28	4/15	名女三溫暖	中區	SPA女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
2	複驗	4/15	福容大飯店股份有限公司 月眉分公司	后里區	男溫池	合格			8.0	0.7
					女溫池	合格				
					女熱池	合格				2.0
3	C04-03-05、C04-34	4/15	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
4	C04-23-25、C04-39	4月15日	香港商世界健身事業有限公司 美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					SPA男池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
5	C04-30-31	4/15	人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(小)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
6	F04-03-04	4/15	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
7	F04-05	4/15	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.0	0.5
8	F04-06-12	4/15	臺中市朝馬國民運動中心 游泳池	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					男熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					男冷池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					女熱池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
9	F04-13-14	4/15	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.7
10	Q04-01	4/15	臺中市新盛國民小學游泳	東勢區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.0	0.5
11	B04-01-11	4月15日	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (淑東峰游泳池)	東區	練習池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.7
					教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	1.9
					塩水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.2
					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.1
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.3
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	0.5
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.2
12	B04-12-16	4/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.5
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.6
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	2
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1
					冰水池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	3
13	O-04-01	4月15日	臺中市潭子區頭家國民小學	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.0
14	O04-03-06	4月16日	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.5
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	3
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	3
15	複P04-01	4/16	精英游泳池有限公司	神岡區	高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
16	S04-01	4月16日	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.35	1
17	S04-02	4月15日	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.35	1
18	複S04-03	4月16日	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
19	複K04-01	4/16	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
20	H04-01-07	4月16日	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
21	U04-01-08	4月16日	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒訓池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.4
					訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.2
					藥浴1池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					藥浴2池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.6
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
22	N041-01-10	4/16	福容大飯店股份有限公司 月眉分公司	后里區	男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1.33
					男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.6
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.48
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.38
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	0.7
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.45
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.6
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.5
					兒戲池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.5
					傘瀑池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.36
					思瑪湖	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.88

23	N04-11-15	4/16	馬拉灣 (月眉國際開發股份有限公司)	后里區	大海嘯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.46
					阿酋灣	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.87	0.5
					極速勇士	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.56	1.61
24	G04-04-07	4/16	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	漂漂河	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.51
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
25	G04-08-11	4/16	文山室內溫水游泳池	南屯區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
26	Q04-05	4月23日	彰化縣農會東勢林場	東勢區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
27	複Y04-02	4/22	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸溫池	不合格	< 200 CFU/ml	3CFU/100ml		
28	複Y04-02-03	4/22	伊豆開發股份有限公司	和平區	大眾冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
29	C04-13-14	4月22日	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
30	C04-26-28	4/22	名女三溫暖	中區	SPA女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					泳池(內)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
31	c04-29	4月22日	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.5
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1
32	J04-03-06	4/22	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1
					氣泡池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.5
33	複Y04-01	4/22	麗池山水有限公司	和平區	游泳池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
34	A04-01	4/23	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.5
35	A04-02	4/23	臺中市大里國民小學附設游泳池	大里區	游泳池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
36	A04-03-04	4/23	威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所	大里區	大池	合格	< 1CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.5
37	A04-05-07	4/23	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.3
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
38	E04-01	4月23日	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池(台中師範附小游泳池)	北區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
39	E04-02	4月23日	臺中市立臺中第一高級中學	北區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
40	E04-03-04	4月23日	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	教學池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					男女池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					女溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2
41	E04-06-09	4月23日	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					男溫池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.5
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
42	E04-10	4/23	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.0	1.0
43	J04-07	4/23	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
44	M04-01-03	4/23	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
45	M04-04-06	4/23	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1
					SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.2
46	P04-02-10	4/23	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
					中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.3
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.45	2
					冰池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.5
					高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					超音波池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					牛奶池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
47	S04-04-06	4月23日	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.8
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
48	T04-01-03	4/23	梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3.0
					室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3.0
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
49	T04-04-06	4/23	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	男湯熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					男湯冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
50	W04-01-04	4/23	寶成活水健康生活館	沙鹿區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
51	W04-05	4/23	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
52	Y04-05-07	4/23	谷野民宿	和平區	靜一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					靜二池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
53	Y04-17-20	4/23	御群服務有限公司	和平區	大一	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大三	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		

					小二	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					氣泡池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
54	Y04-21-24	4/23	麗池山水有限公司	和平區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
55	Y04-26-27	4/23	明治溫泉大飯店	和平區	中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
56	Y04-28-30	4/23	東關溫泉大旅社	和平區	高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					1F泳池(冷)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F泳池(溫)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F水療SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					1F SPA冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					1F SPA熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
					3F SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					3F SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA男冷池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.5
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					海水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	3
					巴斯池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					薰衣草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					大按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
61	H04-08-09	4/24	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2.5
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					A池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					B池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.5
					游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.6
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	3
					男溫池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱1	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					果香池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					泳池大	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
					泳池小	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.82	1.54
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.75	2.2
					漩渦池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.59	2.2
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.75	2.2
					精油池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.57	2.2
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.89	2.07
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.46	2.2
					兒童池	合格			7.42	
					熱水池	合格			7.09	
					漩渦池	合格			7.35	
					襪704-01-					

72	I04-01-07	4/29	武陵富野渡假村	和平區	藥浴池	合格			7.54	
					精油池	合格			7.39	
					冷水池	合格			7.54	
					水療池	合格			6.9	
73	I04-01-02	4/17	霧峰健體中心 (巨將運動整合行銷企業)	霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.56	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.53	1.4
74	I04-03	4月17日	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.07	0.5
75	D04-01-02	4/17	昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.4
76	D04-03-05	4月17日	香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
					男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
77	複F04-21-22	4/17	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
78	F04-23-32	4/17	豐登國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3					