

臺中市政府衛生局
108年5月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	C05-23-24	5月13日	香港商世界健身事業有限公司	西區	SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
2	C05-29	5月13日	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
3	C05-30-31	5/13	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
4	C05-35	5/13	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
5	D05-01-07	5/13	雙和歡樂世界有限公司	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.6
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.3
					海水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	3
					巴斯池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					薰衣草池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.2
					大按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.3
6	D05-09-10	5/13	昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池)	南區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.8
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.8
7	複驗	5月13日	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格				0.8
8	F05-01-02	5/14	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.7
9	複F05-03	5/14	假期泳健股份有限公司	西屯區	泡湯池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
10	複F05-04	5/14	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
11	F05-05-06	5/14.5/21	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
12	F05-07-08、F05-10-13	5/14	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
13	F05-09	5/14	臺中麗喆國民中小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.0	3.0
14	F05-14	5/14	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.0	1.0
15	F05-15	5/14	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.0	0.5
16	F05-16-22	5/14	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
17	F05-23	5/14	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
18	F05-29-33	5/14	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
19	複G05-01	5/14	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
20	H05-01	5/14	臺中市立北新國民中學游泳	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
21	H05-02-16	5/14	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸澆湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
22	H05-17-23	5月14日	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4						

23	H05-24-25	5/14	香港商世界健身事業有限公司	北屯區	男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
24	H05-26-27	5/14	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
25	L05-01-19	5/14	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池大	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					泳池小	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
大按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
小按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
圓形按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
沖擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
浮浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
26	S05-01	5月14日	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
27	S05-02	5月14日	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.8
28	T05-01-03	5/14	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					室內SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
29	T04-04-06	5/14	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.5
					男湯熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.5
					男湯冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2.5
30	W05-01-04	5/14	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
31	W05-05	5/14	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
32	複A05-01	5/15	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	C05-06-08、C05-0801-02、C05-11-12、C05-32-33	5/15	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(溫)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					1F SPA冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					1F SPA熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					3F SPA女熱	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					3F SPA女冰	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA男熱	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
3F SPA男冰	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2					
34	E05-01	5月15日	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池(台中師範附小游泳池)	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
35	E05-02	5/15	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.0
36	E05-03	5月15日	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
37	E05-04	5月15日	曉明女子高級中學游泳池	北區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
38	G05-02-05	5/15	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	2
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
39	G05-06-09	5/15	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
40	G05-10-12	5/15	香港商世界健身事業有限公司 黎明分公司 霧峰健體中心 (巨將運動整合行銷企業)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					男湯	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
41	I05-02-03	5/15	霧峰健體中心 (巨將運動整合行銷企業)	霧峰區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.57	1.9
42	I05-01	5月15日	宏濱游泳池	霧峰區	SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.62	1.4
43	複J05-01	5/15	台中兆品酒店	北屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.23	0.9
44	複J05-02	5/15	富泳實業商行	北屯區	野薑花池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
45	O-05-01	5月15日	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.8
46	O-05-02	5月15日	臺中市潭子區頭家國民小學	潭子區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.2
47	Z05-01-07	5/14	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.82	1.56
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.72	1.94
					漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.59	2.2
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.62	2.15
					精油池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.59	2.2
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.81	2.16
水療池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.63	1.65					

48	F05-35	5/21	逢甲大學游泳池	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	0.7
49	F05-36	5/21	威格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2
50	F05-37-46	5/21	豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
女冰池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2					
51	H05-28-30	5/21	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
52	M05-01	5月21日	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
53	N05-01-10	5/21	福容大飯店股份有限公司 月眉分公司	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.76
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	2.58
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.07
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	0.63
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	2.39
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.52
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2.08
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	2.4
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.49
					傘瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2.23
54	N05-11-16	5/21	馬拉灣 (月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.78	1.19
					大海嘯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.67
					漂漂河	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.78	1.24
					阿酋灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.85
					巫師飛艇	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.56
極速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.84	1.16					
55	複N05-17	5/21	喬力達休閒管理有限公司	后里	熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
56	Q05-01	5/21	臺中市新盛國民小學游泳	東勢區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
57	E05-08	5月21日	臺中市私立新民高級中學 游泳池	北區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
58	E05-09、 E05-11-14	5月21日	香港商世界健身事業有限 公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.5
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
59	新社(大池) 新社(小池)	5/21	游集運動有限公司	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
60	O05-03-06	5月21日	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	2
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.5
					按摩池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.3
61	A05-01	5/20	大里游泳池	大里	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.7	0.5
62	A05-02-03	5/20	威權國際運動事業股份有 限公司大里高中營業所	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	0.5
					按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	2
63	A05-04-06	5/20	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.3
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
64	A05-07-08	5/20	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
65	B05-01-11	5月20日	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (澗東峰游泳池)	東區	練習池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.9	1
					教學池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	1
					塩水池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.7	1.8
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	0.7
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.9	0.7
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.7	1.5
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	1
					香精池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	0.7
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	0.7
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.7	0.7
幼兒池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.1	0.7					
66	D05-11-13	5月20日	香港商世界健身事業有限 公司 台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.8
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.9
67	J05-03-04	5/22	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2
68	J05-05-09	5/22	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					野薑花池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					薰衣草池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
69	J05-10	5/22	臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
70	F05-47-48	5/22	臺中市立文華高級中等學校 游泳池	西屯區	A池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					B池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1

71	F05-49-54	5/22	假期泳健股份有限公司	西屯區	水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					泡湯池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					按摩池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.7
72	N05-18-22	5/22	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
73	K05-01-04	5/28	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	親子池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
74	K05-05-06	5/28	國立勤益科技大學游泳池	太平區	水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					A池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
75	K05-07	5/28	太平區立游泳池	太平	B池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	1
76	K05-08-14	5/28	太平洋商行 (太平洋假期泳池)	太平區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.5