

臺中市政府衛生局
108年7月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)	
1	B07-09-19	7月8日	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (淑東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.8
					練習池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.8
					鹽水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.6
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.6
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	3
					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	0.9
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.9
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	0.7
幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	2.9					
2	C07-06-08、C07-0801-02、C07-11-12、C07-32-33	7/9	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F泳池(溫)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F水療SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					1F SPA冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					1F SPA熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					3F SPA男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
3	C07-15、C07-19-21、C07-36-38	7月9日	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					SPA男溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA女溫池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
4	複G075-01	7/9	香港商世界健身事業有限公司 黎明分公司	南屯區	男SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					5	複驗	7/9	(月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖
大海嘯	合格			0.6						
漂漂河	合格			2.6						
極速勇士	合格			1.3						
6	複N09-01	7/9	福容大飯店股份有限公司 月眉分公司	后里區	兒戲池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.3
7	O-07-07	7月9日	臺中市潭子區頭家國民小學	潭子區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.3
8	複Y07-01-02	7/9	谷野民宿	和平區	靜一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
9	複Y07-03-07	7/9	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
10	複Y07-26-27	7/9	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
11	複Y07-10-12	7/9	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
12	複Y07-13-17	7/9	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
13	D07-01-02	7/10	昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池)	南區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.7
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.4
14	G07-06-09	7/10	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2

15	G07-02-05	7/10	文山室內溫水游泳池	南屯區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
16	複Q07-01	7月10日	東勢區立游泳池	東勢區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
17	複驗H07-01	7/9	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池	合格				1
18	複Y07-09、複Y07-29	7/9	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小二	不合格	> 500 CFU/ml	55 CFU/100ml		
19	Y07-18-25	7/9	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					美人池	不合格	< 100 CFU/ml	2 CFU/100ml		
					霸王池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					春池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					秋池	不合格	< 10 CFU/ml	2 CFU/100ml		
冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
20	複驗	7/15	假期溫水游泳池	大里區	小池	合格			7.9	0.8
21	複M07-01	7/15	帝亞溫水游泳池	豐原區	冰水池	不合格	> 500 CFU/ml	105 CFU/100ml		0.06
22	D07-11-17	7/15	双和歡樂世界有限公司	南區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.4
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.6
					海水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	3
					巴斯池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	3
					薰衣草池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					大按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.7
23	G07-10-12	7/15	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					女湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					男湯	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
24	J07-01-02	7/15	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	3
25	J07-03-07	7/15	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					紫羅蘭池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					佛羅橙池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
26	複M07-02	7/15	來賓溫水游泳池	豐原區	冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		3
27	T07-04-06	7/15	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.5
					男湯熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.5
					男湯冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.5
28	複Y07-28	7/15	明治溫泉大飯店	和平區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
29	F07-01-02	7/15	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
30	F07-04	7/15	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.0	0.5
31	F07-05-11	7/15	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
32	F07-12-16	7/15	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					女熱池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
33	F07-17-19	7/15	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					男熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
34	F07-20-21	7/15	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
35	F07-22-25	7/15	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	戶外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.7
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1

36	F07-26-29	7/15	豐登國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	小池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
37	F07-30	7月15日	星亨道酒店	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
38	F07-31	7/15	逢甲大學游泳池	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
39	A07-01	7/15	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.8
40	A07-02	7/15	威律國際運動事業股份有限公司大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	0.5
41	A07-03-05	7/15	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
42	A07-06-07、A07-01A	7/15、7/17	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.3
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.3
43	C07-03-05、C07-34	7/16	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
44	C07-13-14	7月16日	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
45	C07-35	7/16	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
46	E07-01-04	7月16日	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
47	E07-05-07	7月16日	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
48	E07-08	7月16日	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池(台中師範附小游泳池)	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	1
49	E07-09	7月16日	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.5
50	E07-10-11	7/16	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
51	H07-01	7/16	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
52	H07-02-16	7/16	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2						
兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7						
53	H07-17-23	7月16日	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
54	H07-24-25	7/16	香港商世界健身事業有限公司 崇德分公司	北屯區	男裸池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
55	H07-26-27	7/16	人人伊藤萬體育股份有	北屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2

55	N07-20-27	7/16	限公司	北港區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
56	K07-01-04	7/16	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	3
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.5
57	K07-06-12	7/16	太平洋商行 (太平洋假期泳池)	太平區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					冷池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	3
58	K07-05	7/16	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	0.5
59	S07-01-02	7月16日	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.35	2
60	S07-04-06	7月16日	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
61	S07-03	7月16日	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.35	1
62	X07-01	7月16日	大肚區立游泳池	大肚區	大眾池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	1
63	Y07-33-38	7/16	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
64	Y07-82-83	7/16	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
65	Y07-84-85	7/16	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
66	Y07-91-94	7月16日	統合開發股份有限公司 台中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					B池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	< 100 CFU/ml	1 CFU/100ml		
67	Y07-55-58	7/16	御群服務有限公司	和平區	大一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大三	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小二	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
68	V07-01-02	7月16日	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	3
69	P07-01-09	7/17	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.85	0.6
					中池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.5
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
					冰池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.8
					高溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.51	1.5
					超音波池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.61	2
					牛奶池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.67	2
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.63	2
70	U07-02-08	7月17日	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.1
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2.4
					藥浴1池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					藥浴2池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.8
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.2
71	N07-12-19	7/17	馬拉灣 (月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.7
					大海嘯	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.5
					漂漂河	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.6
					阿酋灣	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.5
					急速勇士	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.5
					鯊魚浪板	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.5
					巫師飛艇	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.6
72	N07-20-24	7/17	喬力達休閒管理有限公司	后里區	碰碰船	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.82
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.2
					冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1

					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					兒戲池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
73	F07-32-33	7/17	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
74	F07-36-41	7/17	假期泳健股份有限公司	西屯區	中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.7
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					泡湯池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
75	F07-34-35	7/17	臺中市立文華高級中等學校游泳池	西屯區	A池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					B池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
76	F07-42	7/17	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2
77	J07-08-11	7/17	普將運動股份有限公司中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
78	J07-12	7/17	臺中市私立明道普霖斯頓	北屯區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
79	C07-26-28	7/17	名女三溫暖	中區	SPA女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
80	C07-30-31	7/17	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(小)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
81	I07-02-03	7/17	霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社)	霧峰區	小池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.46	0.6
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.48	0.5
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.6
82	I07-01	7月17日	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.24	0.6
83	L07-02-04	7/17	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.6
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	3
84	L07-01	7/17	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
85	L07-05-23	7/17	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					泳池大	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					泳池小	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					流瀑池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					小按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					圓形按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
86	M07-01-05	7/17	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.79	1.78
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.22
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
87	M07-06-10	7/17	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.62
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.92
					熱水按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.05
					溫水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.64	0.82
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.33	0.59
88	Q07-02-03	7月17日	東勢區立游泳池	東勢區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
89	Q07-04	7/17	臺中市新盛國民小學游	東勢區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
90	新社(大池)	7/17	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
	新社(小池)				小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
91	H07-28-30	7/17	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2

				冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
--	--	--	--	-----	----	------------	--------------	---	---