

臺中市政府衛生局  
108年8月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
						總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘 氯 (0.5- 3.0ppm)
1	I08-01-03	霧峰健體中心 (巨將運動整合行銷企業社)	霧峰區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.52	1.8
				小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.2
				SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.55	1.5
2	複B08-02-03	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	超音波池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
				藥浴池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
3	複C08-23-24	香港商世界健身事業有限公司	西區	SPA女溫池	不合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.5
				SPA男溫池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.5
4	複O08-01	沈字游泳池	潭子區	按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
5	O-08-02	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.5
6	P08-01-09	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.8
				中池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.8
				大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.67	2
				冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.8
				高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.42	2
				超音波池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.44	1
				SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.44	2
				牛奶池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.48	2
7	S08-03-05	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
				小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
				SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
8	C08-13-14	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
				成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
9	C08-30-31	人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公)	西區	泳池(大)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
				泳池(小)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
10	D08-01-07	双和歡樂世界有限公司	南區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1
				小池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2.8
				海水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	3
				巴斯池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
				薰衣草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.5
				大按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	3
11	複D08-08	香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司	南區	男湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
				女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
12	複T08-01	梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池)	梧棲區	室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
13	T07-04-06	久福興業股份有限公司 (台中港酒店)	梧棲區	男湯熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
				男湯冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
				兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
14	複W08-01-02	寶成活水健康生活館	沙鹿區	按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
				游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
15	H08-01	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
				小池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
16	H08-11-12	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	女溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.5
				女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
				男溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
				男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
17	E08-01-04	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
18	E08-09	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
				小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
19	E08-10-11	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
20	E08-12	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池(台中師範附小游泳池)	北區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.5
				小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
21	複F08-01	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	戶外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
22	F08-02	星享道酒店	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
23	F08-03	逢甲大學游泳池	西屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1

24	G08-05-08	8/14	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2
25	G08-01-04	8/14	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
26	G08-09-11	8/14	香港商世界健身事業有限公司 黎明分公司	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					女湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					男湯	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
27	K08-01-04	8/14	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
28	K08-06-12	8/14	太平洋商行 (太平洋假期泳池)	太平區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
					中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
29	K08-05	8/14	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
30	Q08-02-03	8月14日	東勢區立游泳池	東勢區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
31	Q08-01	8/14	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.8
32	複R08-01	8/13	石岡區立游泳池	石岡區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
33	R08-02-04	8/14	石岡區立游泳池	石岡區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
34	Z08-01-07	8/13	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.59	2.03
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.73	1.86
					漩渦池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.54	1.64
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.75	1.81
					精油池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.58	2.2
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.77	2.2
					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.61	2.2
35	B08-12-18	8/19	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.7
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.5
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.6
					超音波池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.5
					SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	0.7
					遊戲池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2.9
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	3
36	A08-01	8/19	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.8
37	A08-02-03	8/19	威禪國際運動事業股份有限公司大里高中營業	大里區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1.3
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2
38	A08-05-07	8/19	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2
39	A08-08-10	8/19	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
40	B07-09-19	8月19日	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (澗東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.7
					練習池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1
					鹽水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.8
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.1
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	0.7
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2.6
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.3
					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.9
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	0.9
幼兒池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	1.6					
41	複驗	8/14	福容大飯店股份有限公司	后里區	男冰池	合格				2.03
42	C08-03-05、C08-24	8/19	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2

序號	編號	日期	業者名稱	區域	池名	合格	CFU/ml	CFU/100ml	7.4	2.5
43	C08-23-24	8月19日	香港商世界健身事業有限公司 美村分公司	西區	SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
44	J08-01-04	8/19	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	3
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	3
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	3
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	3
45	J08-05-09	8/19	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.7
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.1
					紫羅蘭池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	3
46	V08-01-02	8月19日	龍井區三德游泳池	龍井區	佛羅橙池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
47	複Y08-01-03	8/19	谷野民宿	和平區	靜一池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					靜二池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
48	複Y08-04	8/19	伊豆開發股份有限公司	和平區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
49	複Y08-05-08	8/19	東谷旅遊事業有限公司	和平區	美人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					霸王池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					春池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					秋池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
50	複Y08-09-10	8/19	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
51	複Y08-11-12	8/19	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
52	複Y08-13-15	8/19	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	< 100 CFU/ml	1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	< 1 CFU/ml	1CFU/100ml		
53	H08-13-15	8/20	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
54	L08-02-04	8/20	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.6
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.8
55	L08-01	8/20	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3
56	M08-06-10	8/20	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.96
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	3
					熱水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.62	2.9
					溫水按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.95	2.51
57	N08-01-10	8/20	福容大飯店股份有限公司 月眉分公司	后里區	冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.26	0.79
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.36
					男溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.38
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	0.86
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.22
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.68
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.52
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.32
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.77
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.44
58	N08-11-18	8/20	馬拉灣 (月眉國際開發股份有限公司)	后里區	傘瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.54
					思瑪湖	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.46
					大海嘯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.72
					漂漂河	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.77
					阿酋灣	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.71
					急速勇士	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.82
					巫師飛艇	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.64
					鯊魚浪板	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.57
59	N08-19-23	8/20	喬力達休閒管理有限公司	后里區	碰碰船	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.41
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.8
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.6
60	O08-03-08	8月20日	沈字游泳池	潭子區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.5
					按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5

					室外大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2.5
					室外兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	3
61	U08-01-08	8月20日	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒訓池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.8
					訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.6
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.9
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.9
					藥浴1池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					藥浴2池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.8
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.6
62	X08-01	8月20日	大肚區立游泳池	大肚區	大眾池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	0.8
63	Y08-16-18	8/20	谷野民宿	和平區	氣泡池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					靜二池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
64	Y08-19-27	8/20	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
65	Y08-41、Y08-43-44	8/20	御群服務有限公司	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大一	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小一	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
66	Y08-48-53	8/20	汶山企業股份有限公司	和平區	小二	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
67	Y08-54-67	8/20	東谷旅遊事業有限公司	和平區	女裸冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					美人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					霸王池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					春池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					秋池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
2F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
68	Y08-68-69	8/20	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
69	Y08-75、Y08-77-78	8月20日	統開發股份有限公司 台中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	< 10 CFU/ml	1 CFU/100ml		
70	Y08-70-71	8/20	明治溫泉大飯店	和平區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
71	Y08-72-74	8/20	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
72	F08-04-05	8/21	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
73	C08-06-07	8/21	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限 香港商世界健身事業有 限公司 台中學府分公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F泳池(溫)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
74	D08-11-13	8月21日	香港商世界健身事業有 限公司 台中學府分公司	南區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
					男湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
75	D08-14-15	8/21	昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池)	南區	女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.9
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
76	F08-06-08	8/21	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2
					戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
77	F08-09	8/21	潛立方旅館	西屯區	男池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					女池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1

78	F08-10-16	8/21	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
79	F08-17-18	8/21	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
80	F08-25-29	8/21	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					男熱池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	0.7
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
81	T08-01-03	8/21	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
82	W08-01-04	8/21	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
83	新社(大池)	8/21	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
	新社(小池)				小池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.2
84	F08-19-24	8/21	假期泳健股份有限公司	西屯區	中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5