

臺中市政府衛生局
108年9月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	複Y09-02	9/17	伊豆開發股份有限公司	和平區	女裸熱池	不合格	>500 CFU/ml	3 CFU/100ml		
2	複C09-27	9/18	名女三溫暖	中區	SPA女熱池	不合格	>500 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.2	1
3	B09-01-05	9/16	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1
					中池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.5
					幼兒池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	0.8
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	0.8
4	E09-01	9/16	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
5	E09-02	9/16	曉明女子高級中學游泳池	北區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
6	E09-03	9/16	臺中市私立新民高級中學游泳池	北區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
7	F09-01	9/16	東海大學游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
8	F09-02	9/16	臺中市立啟聰學校游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
9	F09-03-09	9/16	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
10	F09-10-11	9/16	臺中市立文華高級中等學校游泳池	西屯區	A池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
11	複G09-01	9/16	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
12	P08-01-09	9/16	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.8
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					冰池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
					超音波池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.8
					牛奶池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
13	T09-01-03	9/16	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
14	T09-04-06	9/16	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	男湯熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					男湯冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
15	W09-01-04	9/16	寶成活水健康生活館	沙鹿區	按摩池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.6
16	W09-05	9/16	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.6
17	複驗	9/16	北區國民運動中心	北區	兒童池	合格			7.3	
18	複A09-01	9/17	臺中市大里國民小學附設游泳池	大里區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
19	G09-02-04	9/17	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					男湯	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
20	複2H09-01-03	9/17	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
21	J09-01	9/17	臺中市私立明道普霖斯頓	北屯區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
22	J09-02-03	9/17	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	3
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	3
23	複M09-01	9/17	來賓溫水游泳池	豐原區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
24	R09-01-03	9/17	石岡區立游泳池	石岡區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.3
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
25	複S09-01	9/17	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
26	複S09-02	9/17	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
27	複Y09-01	9/17	麗池山水有限公司	和平區	冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
28	複Y09-04	9/17	露泉開發股份有限公司	和平區	前二池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大三	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
29	Y09-17-20	9/17	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大二	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		

					小二	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
30	Y09-21-26	9/17	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
31	Y09-27-40	9/17	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F女裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F女裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					美人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					霸王池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					春池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					秋池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
2F男裸中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
32	Y09-41-42	9/17	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
33	Y09-43-44	9/17	明治溫泉大飯店	和平區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
34	Y09-45-47	9/17	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
35	Y09-48-49	9/17	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
36	Y09-50-53	9/17	統合開發股份有限公司 台中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					B池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
37	C09-29	9/18	臺中市立臺中女子高級 中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
38	複C09-37	9/18	台中金典酒店(東方健康 俱樂部)	西區	SPA男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
39	D09-01-02	9/18	昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池)	南區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.8
40	D09-03-05	9/18	香港商世界健身事業有 限公司 台中學府分公司	南區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.5
					男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
					女湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
41	K09-01-02	9/18	國立勤益科技大學游泳 池	太平區	A池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
					B池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
42	K09-03	9/18	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2.5
43	N09-11-17	9/18	馬拉灣 (月眉國際開發股份有限 公司)	后里區	思馬湖	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.58
					大海嘯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.55	0.52
					漂漂河	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.84
					阿酋灣	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.21
					急速勇士	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.64
					巫師飛艇	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.98
44	Z09-01-07	9/17	武陵富野渡假村	和平區	碰碰船	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.55
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.83
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.95
					漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	2.45
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2.66
					精油池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	2.66
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	0.73
水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.63					
45	新社(大池) 新社(小池)	9/18	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.2
46	A09-01	9/23	臺中市大里國民小學附 設游泳池	大里區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3
47	A09-02	9/23	威樺國際運動事業股份 有限公司大里高中營業 所 (國立中興大學附屬高級	大里區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.5
48	A09-03-05	9/23	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
49	A09-06-07	9/23	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3
					中池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1

50	C09-15、C09-19-21、C09-36-38	9/23	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
51	C09-23-24	9/23	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					SPA男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
52	C09-26、C09-28	9/23	名女三溫暖	中區	SPA女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
53	M09-02	9/23	臺中市立豐南國中游泳	豐原區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
54	M09-03-07	9/23	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.8
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.92	1.92
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.92
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.99
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.08
55	M09-08-12	9/23	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	3
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	3
					熱水按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	0.68
					溫水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.64	1.06
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.38	3
56	F09-12-17	9/24	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
57	F09-18-19	9/24	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
58	F09-22-26	9/24	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
59	F07-26-29	9/24	豐登國際股份有限公司(永豐棧生活會館)	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					女冰池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
60	H09-03-04	9/24	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
61	H09-05-11	9/24	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	< 100 CFU/ml	1 CFU/100ml	7.4	
62	H09-12-26	9/24	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	
					女裸SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	
					女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	
					女裸漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	
					大眾SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
大眾冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2						
兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7						
63	I09-02-03	9/24	霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社)	霧峰區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.58	1.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.02	2.8
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.43	1.3
64	I09-01	9/24	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.23	1
65	O-09-01	9月24日	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游	潭子區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1

66	O09-02-05	9月24日	沈字游泳池	潭子區	室內大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	3
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2.5
67	Y09-67-69	9/24	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
68	E09-04-07	9月25日	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
					女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
					男溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.5
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.5
69	E09-08-10	9月25日	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
70	H09-27-29	9/25	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
71	L09-01	9/25	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
72	L09-02	9/25	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	3
73	Q09-01	9/25	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
74	Q09-02	9月25日	東勢區立游泳池	東勢區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
75	S09-03	9/25	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.8
76	S09-04	9/25	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1