

臺中市政府衛生局
108年12月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目				
						總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)	
1	G12-01-04	12/9	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
2	G12-08-11	12/9	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
3	2H12-1	12/9	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
4	C12-13-14	12/10	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
5	C12-23-24	12/10	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
6	複C12-30-31	12/10	人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(小)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
7	F12-01-02	12/10	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
8	複F12-03	12/10	假期泳健股份有限公司	西屯區	按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
9	複F11-04-05	12/10	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
10	F12-06-12	12/10	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
11	F12-13	12/10	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
					男裸冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
12	H12-01-15	12/10	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
13	H12-25-26	12/10	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
14	M12-01-05	12/10	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
15	M12-06-10	12/10	帝亞溫水游泳池	豐原區	按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.2
					熱水按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.2
16	O12-01	12/10	臺中市潭子區頭家國民小學	潭子區	溫水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	0.9
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.3
17	S12-01-03	12/10	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
					大池	合格	< 1CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
18	複Y12-01	12/10	龍谷觀光事業有限公司	和平區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
Y12-02-					女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F男裸中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
2F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
2F女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
2F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							

19	16-Y12-20-30	12/10	東谷旅遊事業有限公司	和平區	3F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F大眾高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					2F大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冬池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					春池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					秋池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					美人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					霸王池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
羅馬高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
羅馬中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
20	Y12-31-32	12/10	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
21	Y12-33-35	12/10	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					靜一池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
22	E12-01-04	12/11	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
					女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
					男溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
23	E12-05-07	12/11	北區國民運動中心	北區	男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1
					訓練池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
24	E12-08	12/11	國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池(台中師範附小游泳池)	北區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	2.5
25	J12-01-02	12/11	台中兆品酒店	北屯區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	3
26	J12-03-06	12/11	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2.3
					中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.2
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	3
27	A12-01	12/16	大里游泳池	大里區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	2
					游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.8
28	A12-02-03	12/16	威權國際運動事業股份有限公司大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.3
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2
29	A12-04-06	12/16	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
					溫水池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
30	A12-07-08	12/16	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
31	B12-01-10	12/16	普來得企業股份有限公司 東峰分公司 (澗東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2
					鹽水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	1.3
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.6
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.6
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.3
					香精池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.3
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.6
32	B12-11-16	12/16	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.3
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2
					幼兒池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	0.5
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	3
					超音波池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	1
33	F12-14-15	12/16	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					中池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
34	F12-16-21	12/16	假期泳健股份有限公司	西屯區	兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.7
					按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					泡湯池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
35	F12-22-26	12/16	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
36	F12-27-30	12/16	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
37	F12-35-38	12/16	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.7
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3

38	Q12-01	12/16	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
39	V12-01-02	12/16	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
40	C12-03-05、C12-34	12/17	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(內)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
41	C12-30-31	12/17	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					泳池(小)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
42	H12-27-29	12/17	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
43	J12-07-11	12/17	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.5
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.9
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					薰衣草池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					佛羅澄池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
44	K12-01-04	12/17	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2.5
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
45	K12-05	12/17	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
46	K12-06-07、K12-09-12	12/17	太平洋商行(太平洋假期泳池)	太平區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1
					中池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					按摩池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
47	N12-01-10	12/17	福容大飯店股份有限公司月眉分公司	后里區	男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.17
					男溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.3
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.12
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.07
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.3
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.44
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.76
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.82
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.66
					傘瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.65
48	N12-11-15	12/17	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.8
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.8
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.6
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
49	T12-02-03	12/17	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					室內SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
50	T12-04-06	12/17	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男湯熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
					男湯冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	2.5
51	W12-01-03	12/17	沙鹿區游泳池	沙鹿區	按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
52	Y12-36-39	12/17	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	B池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
53	Y12-49-50、Y12-52	12/17	御群服務有限公司	和平區	大一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大三	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
54	Y12-53-57	12/17	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
55	Y12-58-65	12/17	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
56	Y12-66-68	12/17	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
57	Y12-71-72	12/17	明治溫泉大飯店	和平區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
58	Y12-73-75	12/17	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					戶內男裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		

59	Y12-76-81	12/17	汶山企業股份有限公司	和平區	男裸冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
60	C12-06-08、C12-0801-02、C12-11-12、C12-32-33	12/18	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					1F泳池(溫)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F SPA冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
					1F SPA熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					3F SPA女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					3F SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					3F SPA男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
61	C12-15、C12-19-21、C12-36-38	12/18	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男熱池	合格	< 10CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA男冷池	合格	< 10CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA男冰池	合格	< 10CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
62	I12-01	12/18	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.33	0.6
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.51	2.31
63	I12-02-03	12/18	霧峰健體中心	霧峰區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.26	2.37
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2
64	L12-01-03	12/18	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.5
					游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
65	L12-04	12/18	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
66	L12-05-15	12/18	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.5
67	Z12-01-07	12/18	武陵富野渡假村	和平區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.63
					漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	2.45
					藥浴池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.54
					精油池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.42
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.67
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.01