

臺中市政府衛生局
109年1月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤ 500 CFU/ml)	大腸桿菌 (≤ 1 CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	A01-01	1/6	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.3
2	A01-02-03	1/6	威禪國際運動事業股份有限公司大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.3
3	A01-04-06	1/6	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
					溫水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.3
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.3
4	A01-07-08	1/6	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
5	複H01-01	1/6	麒麟峰溫泉會館	北屯區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
6	複O01-01	1/6	沈字游泳池	潭子區	大池	合格				1.5
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	複P01-01-02	1/6	精英游泳池有限公司	神岡區	牛奶池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
8	C01-15、 C01-19- 21、C01- 36-38	1/7	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA女冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
9	C01-23-24	1/7	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					SPA男熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
10	C01-30-31	1/7	仁美體育股份有限公司	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
11	複D01-01	1/7	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	F01-01-06	1/7	假期泳健股份有限公司	西屯區	中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.2
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.8
					泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.7
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
13	I01-03	1/7	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.99	0.6
14	I01-01-02	1/7	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.66	2.3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.63	2.2
15	K01-01-02	1/7	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5
16	K01-03	1/7	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
17	M01-01-05	1/7	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.5
18	T01-02-03	1/7	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					室內SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
19	T01-04-06	1/7	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					男湯熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					男湯冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2
20	複W01-01	1/7	寶成活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
21	複Y01-01-02	1/7	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
22	Y01-03	1/7	神木谷假期大飯店	和平區	熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
23	E01-02-05	1/8	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
					男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
24	F01-07-10	1/8	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
25	F01-11-12	1/8	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
26	F01-13-19	1/8	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2

27	F01-20-23	1/8	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
28	複F01-27	1/8	豐登國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
29	F01-24-26、F01-28-32、F01-41	1/8、1/14	豐登國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
30	F01-33	1/8	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
31	J01-01-02	1/8	台中兆品酒店	北屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
32	複U01-01-02	1/8	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
33	D01-02-03	1/13	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.7
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
34	W01-01-04	1/13	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
35	2H01-02	1/7	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
36	F01-33-40	1/14	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池a	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池b	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
37	H01-01-15	1/14	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
38	H01-16-22	1/14	麒麟峰溫泉會館	北屯區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					養生冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
39	H01-25-26	1/14	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
40	H01-27-29	1/14	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
41	L01-01-05、L01-07-11	1/14	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.3
					中池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.3
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2

42	P01-03-11	1/14	精英游泳池有限公司	神岡區	高溫池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.8
					超音波池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.5
					牛奶池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.8
43	S01-01	1/14	大雅區立游泳池	大雅區	藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.5
44	S01-02	1/14	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
45	Y01-40-41	1/14	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
46	Y01-42-50	1/14	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
47	Y01-52-54	1/14	御群服務有限公司	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小一	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大一	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
48	Y01-60-67	1/14	伊豆開發股份有限公司	和平區	大三	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
49	Y01-73-74	1/14	明治溫泉大飯店	和平區	大眾熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
50	Y01-75-77	1/14	東關溫泉大旅社	和平區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
51	Y01-78-83	1/14	汶山企業股份有限公司	和平區	中溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
52	Z01-01-07	1/13	武陵富野渡假村	和平區	男裸冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	2.22
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.91
					漩渦池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	2.49
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.5
					精油池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.93
53	N01-01-10	1/15	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	2.55
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.63
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.1
					男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2.1
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.16
					女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.78
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.19
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.04
					成人池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.6
54	U01-03-10	1/15	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.8
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2.2
					傘瀑池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.5
					兒訓池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.1
					訓練池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.8
					成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.6
					藥浴1池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.4
54	U01-03-10	1/15	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	藥浴2池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.2
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.3
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2