



20	Y02-39-46	2/11	伊豆開發股份有限公司	和平區	女裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
21	G02-03-06	2/12	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
22	G02-07-09	2/12	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					女湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	3
					男湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
23	G02-10-13	2/12	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
24	J02-01-04	2/12	普將運動股份有限公司中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	2.22
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.75
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	3
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	3
25	J12-05-09	2/12	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.12	1.13
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.26	1.7
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.68
					薰衣草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	3
					野薑花池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	3
26	M02-01-05	2/12	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.94	0.8
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1
					熱水按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2
					溫水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.81	1.5
27	M02-06-08	2/12	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.11	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.15	0.8
					男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.5
28	A02-01	2/17	大里游泳池	大里區	女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.73	0.5
					游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.95	2
29	A02-02-04	2/17	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.8
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
30	A02-05-06	2/17	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
31	B02-01、B02-03-10	2/17	普來得企業股份有限公司東峰分公司(淑東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.5
					鹽水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	2.6
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.3
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.7
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	0.9
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2
					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.9
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	0.8
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1
32	B02-12-17	2/17	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	0.9
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.2
					超音波池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.9
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	1.4
33	D02-01-03	2/17	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1.7
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.9
					男湯	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.5
34	F02-07-08	2/17	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.6
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
35	F02-09	2/17	潛立方旅館	西屯區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
36	F02-10-13	2/17	林園酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
37	F02-14-15	2/17	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
38	E02-01-03	2/18	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
39	F02-01-06	2/18	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
					泡湯池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
40	H02-08-09	2/18	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.8
					男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.4

41	N02-01-05	2/18	喬力達休閒管理有限公司	后里區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.8
					冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.2
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
42	S02-01	2/18	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.6
43	S02-02	2/18	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.6
44	U02-01-07	2/18	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.4
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2.9
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.4
					藥浴1池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.8
					藥浴2池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.4
45	Y02-109、Y02-76-	2/18	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					靜一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					氣泡池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
46	Y02-78-81	2/18	統合開發股份有限公司 台中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
47	Y02-82-83	2/18	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
48	Y02-93-97	2/18	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
49	Y02-98-100	2/18	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
50	Y02-101-102	2/18	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
51	Y02-103-108	2/18	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
52	C02-06-08、C02-0801-02、C02-11-12、C02-32-33	2/19	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					1F泳池(溫)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F水療SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					1F SPA冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					1F SPA熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					3F SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
53	C02-13-14	2/19	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
54	F02-16-17	2/19	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
55	I02-03	2/19	宏濱游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.04	0.62
56	I02-01-02	2/19	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.62	1
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.31	0.8
57	L02-04	2/19	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
58	O02-06	2/19	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5