

21	Y03-01-03	3/11	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格					1
					冰水池	合格					1
22	複L03-01	3/11	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml			
23	M03-01-05	3/11	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3	
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.3	
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5	
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5	
					按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.8	
24	M03-06-10	3/11	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1	
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.3	
					熱水按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2	
					溫水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	2	
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2	
25	M03-11	3/11	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml			
26	M03-12-14	3/11	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	0.8	
					男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2	
					女湯	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.3	
27	A03-01-02	3/16	威權國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	1.3	
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	2	
28	B03-01-10	3/16	普來得企業股份有限公司(東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	2	
					鹽水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1	
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	2	
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	2.6	
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	0.5	
					香精池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	3	
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	2.6	
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.5	
29	B03-11-16	3/16	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2	
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2	
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	1.3	
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	0.8	
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	2.6	
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1	
					超音波池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2	
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2	
30	D03-01-03	3/16	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2	
					男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3	
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3	
31	複Y03-01	3/16	明治溫泉大飯店	和平區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml			
32	Y03-02	3/16	御群服務有限公司	和平區	小二	不合格	> 500 CFU/ml	11 CFU/100ml			
33	複Y03-03	3/16	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml			
34	Y03-08-10	3/16	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml			
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml			
					C池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml			
35	H03-01-15	3/17	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2		
					男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2		
					男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7		
					男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8		
					男裸SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7		
					女裸SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7		
					女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7		
					女裸漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2		
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8		
					大眾SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8		
					大眾按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7		
36	H03-16-22	3/17	麒麟峰溫泉會館	北屯區	大眾溫泉池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2		
					大眾冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2		
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7		
					養生冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4		
					養生熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4		
					養生SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4		
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4		
37	H03-23-24	3/17	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4		
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4		
38	H03-25-26	3/17	人人伊藤萬體育股份有	北屯區	女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4		
					男裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2	
					女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1	
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3	

38	J03-01-05	3/17	富泳實業商行	北屯區	小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
39	J03-01-05	3/17	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					室外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					薰衣草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					玫瑰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.1
40	N03-01-10	3/17	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.8
					男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.76
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.13
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.62
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.62
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.39
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.27
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.36
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2
					傘瀑池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.44
					41	N03-11-15	3/17	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池
SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8						1.8
冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8						2
熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8						2.4
42	O03-09	3/17	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.6
					游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
43	O03-10	3/17	臺中市常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.6
44	O03-11-14	3/17	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.5
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.5
45	T03-01-02	3/17	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	3
					室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	3
46	T03-03-05	3/17	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					男湯熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					男湯冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
47	W03-01-03	3/17	沙鹿區游泳池	沙鹿區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
48	W03-04-07	3/17	寶成活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
49	Y03-30-33	3/17	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小二	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					大一	合格	< 10 CFU/ml	1CFU/100ml		
					大三	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
50	複Y03-38	3/17	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
51	Y03-34-37、Y03-39-42	3/17	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
52	Z03-01-07	3/16	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1.75
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.6
					漩渦池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.03
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2.01
					精油池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2.21
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2.04
53	C03-03-05、C03-34	3/18	美誼游泳池股份有限公司	西區	水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.44
					泳池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
54	C03-06-08、C03-0801-02、C03-11-12、C03-32-33	3/18	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(溫)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					1F SPA冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					1F SPA熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					3F SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					3F SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.8

55	C03-30-31	3/18	人人伊藤馬游泳學校 (仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(小)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
56	H03-27-29	3/18	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
57	I03-01-02	3/18	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.55	1.2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.01	1.71
58	J03-06-09	3/18	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	2.6
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2.1
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.3
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	0.5
59	K03-01-04	3/18	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.3
60	K03-05-06	3/18	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
61	K03-07	3/18	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
62	K03-08-14	3/18	太平洋商行 (太平洋假期泳池)	太平區	大池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.5
					冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
63	L03-02-04	3/18	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.6
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
64	L03-05	3/18	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
65	L03-06-16	3/18	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
66	S03-04-06	3/18	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.8