

臺中市政府衛生局
109年5月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	複A05-01	5/11	大里游泳池	大里區	游泳池	不合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		0.4
2	E05-01-04	5/11	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	3
3	複C05-08	5/12	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F水療SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
4	C05-23-24	5/12	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
5	C05-30-31	5/12	人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					泳池(小)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
6	複Y05-01-02	5/12	谷野民宿	和平區	氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					SPA池	不合格	>500 CFU/ml	<1CFU/100ml		
7	複Y05-10-13	5/12	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	不合格	>500 CFU/ml	19 CFU/100ml		
					SPA池	不合格	>500 CFU/ml	17 CFU/100ml		
					按摩池	不合格	>500 CFU/ml	94 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	F05-01-07	5/12	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
9	F05-08-12	5/12	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
10	F05-18-21	5/12	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
11	複2H05-01	5/12	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
12	I05-01	5/12	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.05	0.93
13	I05-02	5/12	宏浜游泳池	霧峰區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.86	1.27
14	複P05-01-0	5/12	精英游泳池有限公司	神岡區	冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	複Y05-03-05	5/12	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					熱池	合格	<400 CFU/ml	<1CFU/100ml		
16	複Y05-06	5/12	御群服務有限公司	和平區	大一	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
17	複Y05-07	5/12	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
18	複Y05-14-33	5/12	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F大眾中溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F大眾冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					春池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
秋池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
美人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
19	F05-101-106	5/13	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.9
					泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.9
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.8
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.9

					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
20	L05-01-03	5/13	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.5
21	複W05-01-02	5/13	沙鹿區游泳池	沙鹿區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
22	複W05-03	5/13	寶成活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
23	複Y05-08-09	5/12、5/13	伊豆開發股份有限公司	和平區	女裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	不合格	<200 CFU/ml	10 CFU/100ml		
24	複Y05-34	5/13	谷關溫泉飯店	和平區	熱池	不合格	>500 CFU/ml	24 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.26
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	1.39
					漩渦池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.88
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.1	2.25
					精油池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.93
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	1.12
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.1	2.08
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
26	A05-01-03	5/18	來來室內溫水游泳池	大里區	溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
27	A05-04-05	5/18	假期溫水游泳池	大里區	中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
28	D05-01-03	5/18	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.4
					男湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
29	K05-01	5/18	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.5
30	複V01-02	5/18	龍井區三德游泳池	龍井區	小池	不合格	>500 CFU/ml	>100 CFU/100ml		
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.1
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.9
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.8
					藥浴1池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.2
					藥浴2池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.8
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					養生冷池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
34	H05-22-23	5/19	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
35	H05-24-26	5/19	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2.22
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	1.65
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	0.76
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.68
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.48
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.69
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.91
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.88
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	2.49
					傘瀑池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	2.28
					1F泳池(冷)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					1F SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
37	C05-06-08、C05-0801-02、C05-11-12、	5/19	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3

	C05-32-33				3F SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					3F SPA男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
38	C05-15、C05-19-21、C05-36-38	5/19	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
39	F05-22	5/20	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
40	F05-23-30	5/20	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					SPA池1	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池2	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
41	M05-01-05	5/20	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.98	0.5
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.97	0.6
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.7
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.8
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
42	M05-06	5/20	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	S05-01	5/20	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
44	S05-02	5/20	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.5
45	S05-03-05	5/20	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.6
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
46	W05-04-07	5/20	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					教學池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
47	T05-01-02	5/20	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	3
					室內SPA池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
48	T05-03-05	5/20	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					男湯熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
					男湯冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
49	新社(大) 新社(小)	5/20	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2