

臺中市政府衛生局
109年6月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目				
						總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)	
1	D06-01-03	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.9	
				男湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2	
				女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.5	
2	N06-01-04	馬拉灣 (月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5	
				大海嘯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.7	
				漂漂河	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.4	
				阿酋灣	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1	
3	複P06-01-02	6/8	精英游泳池有限公司	神岡區	高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
4	U06-01-08	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	超音波池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml			
				兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5	
				訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.6	
				成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2	
				SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.3	
				藥浴1池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2	
				藥浴2池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.1	
				冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.8	
熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.4					
5	複V01-02	6/8	龍井區三德游泳池	龍井區	小池	不合格	>500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.6
6	H06-01-02	6/9	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
7	I06-01	6/9	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.15	2.09
8	I06-02	6/9	宏浜游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.86	0.95
9	複W06-01	6/9	沙鹿區游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
10	C06-03-05、C06-34	6/10	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
11	C06-13-14	6/10	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
12	C06-23-24	6/10	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
13	E06-01-04	6/10	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					跳水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
14	F06-01-07	6/10	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					女熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.5
15	F06-13-16、F06-30	6/10、6/17	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
16	複F06-17	6月10日	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
17	F06-18-26	6/10	豐登國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
18	G06-01-04	6/10	文山室內溫水游泳池	南屯區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.7
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
19	G06-08-11	6/10	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
20	K06-01-04	6/10	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.6
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.5
21	複L06-01	6/10	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	藥草池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
22	O06-02	6/10	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
23	O06-01	6/10	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.09	1.3

24	O06-03-06	6/10	沈字游泳池	潭子區	SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.81	0.6
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.12	1.5
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.69	1.3
25	新社(大) 新社(小)	6/10	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
26	複查	6/15	大里游泳池	大里區	游泳池	合格				0.85
27	B06-01-10、B06-17	6/15	普來得企業股份有限公司 (東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.1
					鹽水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2.3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	0.9
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.5
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.7
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	3
					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.5
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	0.9
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.3
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.45
28	B06-11-16	6/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	練習池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.46
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.45
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	0.8
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.3
					超音波池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	1.65
29	P06-03-11	6/15	精英游泳池有限公司	神岡區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1.4
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.8
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					高溫池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					超音波池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.8
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					牛奶池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
30	Q06-01	6/15	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
31	C06-06-08、C06-0801-02、C06-11-12、C06-32-33	6/16	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F泳池(溫)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F水療SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					1F SPA冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					1F SPA熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
					3F SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
32	F06-101-106	6/16	假期泳健股份有限公司	西屯區	3F SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.5
					泡湯池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.9
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	0.5
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.5
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.2
33	J06-01-04	6/16	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	3
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.6
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	0.8
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1
34	J06-05-09	6/16	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					室外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	0.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.1
					薰衣草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2.1
					玫瑰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	0.5
35	W06-01-03	6/16	沙鹿區游泳池	沙鹿區	按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
36	X06-01	6/16	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.65	1.3
37	A06-06	6/17	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	0.91
38	F06-27-28	6/17	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
39	F06-29	6/17	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
40	L06-02-20	6/17	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					泳池大	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					泳池小	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					流瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
大按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
小按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							

					沖擊池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
41	M06-01-05	6/17	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	0.87
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.67
					熱水按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.59
					溫水按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	2.86
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.92
42	M06-06-08	6/17	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.53
					男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.6
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2.7
43	S06-01	6/17	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.6
44	S06-02	6/17	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5
45	Y06-01-04	6/17	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂	合格	< 10 CFU/ml	1 CFU/100ml		
46	Y06-35-36	6/17	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 400 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
47	Y06-42-59、Y06-62-70	6/17	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F大眾中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F大眾高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					3F大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					羅馬中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					羅馬高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					羅馬冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冬池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					春池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					秋池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					美人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					霸王池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
48	Y06-85-92	6/17	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
49	Y06-93-95	6/17	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
50	Y06-96-104	6/17	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
51	Y06-105-106	6/17	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		