

臺中市政府衛生局  
109年7月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	E07-05-07	7/13	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
2	F07-101-106	7/13	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
					泡湯池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.3
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.9
3	複G07-01	7/13	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格			6.6	2
					女湯	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
4	Q07-01	7/13	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.26
5	Q07-02-03	7/13	東勢區立游泳池	東勢區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.9
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
6	複查	7/13	來來室內溫水游泳池	大里區	按摩池	合格				2.5
7	複查	7/13	假期溫水游泳池	大里區	中池	合格				1.4
8	複Y07-06-07	7/14	麗池山水有限公司	和平區	按摩池	不合格	<100 CFU/ml	30 CFU/100ml		
					SPA池	不合格	<300 CFU/ml	2 CFU/100ml		
9	A07-01	7/14	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
10	A07-02-03	7/14	威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	0.5
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	0.7
11	A07-07-08	7/14	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.82
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	0.98
12	C07-03-05、C07-34	7/14	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池(外)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
13	C07-13-14	7/14	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
14	C07-23-24	7/14	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
15	C07-30-31	7/14	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
16	H07-01	7/14	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
17	H07-02-16	7/14	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾溫泉池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2						
兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7						
18	H07-17-23	7/14	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
19	H07-24-25	7/14	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
20	H07-26-27	7/14	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
21	I07-01-02	7/14	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.38	1.82
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.36	1.87
22	I06-03	7/14	宏浜游泳池	霧峰區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	0.6

23	O07-02	7/14	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1
24	O07-01	7/14	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中	潭子區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
25	O07-03-06	7/14	沈宇游泳池	潭子區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2.5
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	2
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	3
26	複W07-01-02	7/14	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
27	複Y07-01-03	7/14	汶山企業股份有限公司	和平區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
28	複Y07-04-05	7/14	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					小二	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
29	Y07-16-18	7/14	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
30	Y07-19-20	7/14	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
31	Y07-21-22	7/14	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
32	D07-01-02	7/15	昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池)	南區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.4
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1
33	D07-03-05	7/15	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.9
					男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.87
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
34	複F07-01	7/15	林園酒店股份有限公司	西屯區	女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
35	F07-02-03	7/15	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.8
36	G07-02	7/15	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
37	G07-03-06	7/15	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
38	G07-07-10	7/15	南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					熱水池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
39	K07-01-04	7/15	洋室室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2
40	K07-07	7/15	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
41	K07-05-06	7/15	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1
42	S07-01	7/15	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.6
43	S07-02	7/15	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1
44	J07-01-06	7/20	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1
					室外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2
					玫瑰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					生薑池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					薄荷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
45	M07-01-05	7/20	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.7	1.69
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	0.75
					熱水按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	0.5
					溫水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	1.94
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	0.71
46	M07-06-08	7/20	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					男湯	合格	<10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1.68
					女湯	合格	<10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2.9
47	M07-09-13	7/20	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.51
					小池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.87
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.14
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2.09
48	複V07-02	7/20	龍井區三德游泳池	龍井區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.6
49	B07-01-11	7/20	普來得企業股份有限公司(東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1.1
					練習池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	3
					鹽水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.9
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.8
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.8
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.1
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.9
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.6
按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	2.4					

					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.6
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.7
50	B07-12-19	7/21	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.2
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	3
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.8
					超音波池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	2.5
					冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	0.5
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	2.4
					遊戲池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	2.5
51	N07-11-17	7/21	馬拉灣 (月眉國際開發股份有限公司)	后里區	思瑪湖	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	0.6
					大海嘯	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.6
					漂漂河	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.8
					阿酋灣	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.86
					急速勇士	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.6
					巫師飛艇	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.3
					碰碰船	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.62
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.44
52	N07-01-10	7/21	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.17
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.14
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.24
					女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.14
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.01
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.21
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.4
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.92
53	N07-18-22	7/21	喬力達休閒管理有限公司	后里區	傘瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.72
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.8
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.8
					冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
54	O07-07-14	7/21	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.8
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.6
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	1.5
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	3
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	3
					水療池B	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	3
55	T07-01-03	7/21	梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池)	梧棲區	水療池A	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	3
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	3
					戶外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	3
					室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2.5
56	U07-01-08	7/21	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.3
					訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2.6
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	2.4
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.4
					藥浴1池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					藥浴2池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.8
57	W07-01-03	7/21	沙鹿區游泳池	沙鹿區	熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.1
58	W07-04-07	7/21	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
59	X07-01	7/21	大肚區游泳池	大肚區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					大眾池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	0.6
60	Y07-32-35	7/21	統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					B池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					風呂	合格	< 1 CFU/ml	1 CFU/100ml		
61	Y07-82-87	7/21	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
62	Z07-01-07	7/20	武陵富野渡假村	和平區	女裸冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.13
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.16
					漩渦池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2.11
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.77
					精油池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.7	2.12
63	新社(大)	7/21	游集運動有限公司	新社區	冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.7	2.77
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.32
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2

64	新社(小) C07-06-08、C07-0801-02、C07-11-12、C07-32-33	7/22	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					1F泳池(冷)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F泳池(溫)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					1F水療SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					3F SPA男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
65	C07-15、C07-19-21、C07-36-38	7/22	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
66	F07-04-08	7/22	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
67	F07-15-19	7/22	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
68	F07-30-33	7/22	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					女池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
69	F07-34-35	7/22	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
70	F07-39-45	7/22	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
71	F07-46	7/22	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
72	J07-07-10	7/22	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.72	2.99
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.27	0.75
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.08	0.81
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.5	3
73	L07-04-06	7/22	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.6
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.7
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池大	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					泳池小	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					沖擊池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					浮浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
74	L07-07-25	7/22	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區						