

臺中市政府衛生局  
109年8月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	複V08-01	8/10	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	不合格	>500 CFU/ml	30 CFU/100ml	7.4	2
2	F08-101-106	8/10	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.7
					泡湯池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.5
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	0.5
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.5
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
3	複P08-01	8/10	精英游泳池有限公司	神岡區	兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
					高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
4	B08-01-08	8/11	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	3
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.9
					遊戲池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	3
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.2
					超音波池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	2.7
					藥浴池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	2.2
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	2.8
5	B08-09-19	8/11	普來得企業股份有限公司 (東峰游泳池)	東區	冰水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	3
					教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.9
					練習池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.5
					鹽水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.6
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	2.4
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.1
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.2
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.2
					香精池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.1
6	複E08-01	8/11	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.7	1.2
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1
7	E08-02	8/11	臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池	北區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	3
8	複2H08-01	8/11	青葉東京三溫暖名店	中區	冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
9	I08-02-04	8/11	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.22	1.07
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.48	1.46
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.08	2.66
10	I08-01	8/11	宏浜游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.06	0.67
11	複R08-01-03	8/11	石岡區立游泳池	石岡區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	3
12	複S08-01	8/11	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	SPA池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.35	1
13	T08-01-04	8/11	梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池)	梧棲區	戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	3
					室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
					室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.5
14	T08-05-07	8/11	久福興業股份有限公司 (台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
					男湯熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
					男湯冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
15	W08-04-07	8/11	寶成活水健康生活館	沙鹿區	兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
16	複驗	8/11	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格				0.88
					女湯	合格				1.02
17	複Y08-06	8/12	龍谷觀光事業有限公司	和平區	女裸溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
18	複F08-03-04	8/12	鴻甲運動事業股份有限公司	西屯區	男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	
					女熱池	不合格	>500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	
19	複Y08-01-03	8/12	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾熱池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
20	複Y08-04-05	8/12	御群服務有限公司	和平區	小一	不合格	>500 CFU/ml	19 CFU/100ml		
					小二	不合格	>500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
21	複Y08-07-09	8/12	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	不合格	>500 CFU/ml	9 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
22	C08-03-05、C08-34	8/12	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					SPA池(內)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
23	C08-13-14	8/12	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5

24	C08-23-24	8/12	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
25	C08-30-31	8/12	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(小)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
26	D08-01-02	8/12	昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池)	南區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.9
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.8
27	D08-03-05	8/12	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
					男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.8
28	F08-01-02	8/12	三信游泳池	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
29	複F08-05	8/12	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
30	複F08-06	8/12	豐登國際股份有限公司(永豐棧生活會館)	西屯區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
31	F08-07	8/12	潛立方旅館	西屯區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2.5
33	K08-07	8/12	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.5
34	K08-05-06	8/12	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2.5
35	A08-01	8/17	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
36	A08-02-03	8/17	威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.3
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	2
37	A08-07-08	8/17	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					中池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
38	A08-04-06	8/17	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
					溫水池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
					按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
39	F08-08-09	8/17	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
40	F08-21-24	8/17	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
					男池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
41	H08-01-03	8/17	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
42	J08-01-04	8/17	普將運動股份有限公司中興營業所	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.87	1.65
					中池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.21	1.72
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.91	1.05
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.82	3
43	O08-01	8/17	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.98	0.5
44	O08-02	8/17	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游	潭子區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.49	1
45	O08-03-07	8/17	沈字游泳池	潭子區	室外兒童池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.86	2
					室內大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.96	1.5
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.98	2
					按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.71	1
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.08	2.5
46	O08-08-15	8/17	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.05	0.5
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.61	2.5
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.73	2
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.94	1.5
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.56	2.5
					水療池B	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.56	3
					水療池A	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.5
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.94	3
47	P08-02-10	8/17	精英游泳池有限公司	神岡區	小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					中池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	0.8
					高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					超音波池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1.5
					牛奶池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.5
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
48	Q08-01	8/17	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	0.97
49	Q08-02-03	8/17	東勢區立游泳池	東勢區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.41	0.9
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.48	0.77

50	新社(大)	8/17	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
	新社(小)				小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
51	C08-06-08、C08-0801-02、C08-11-12、C08-32-33	8/18	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					1F泳池(溫)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					1F SPA冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					1F SPA熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
52	E08-06-09	8/18	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.5
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					男溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
53	E08-10	8/18	曉明女子高級中學游泳池	北區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
54	G08-01-04	8/18	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	3
55	G08-05-07	8/18	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					男湯	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
56	H08-04	8/18	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
57	H08-05-19	8/18	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
58	H08-20-26	8/18	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
59	H08-27-28	8/18	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
60	H08-29-30	8/18	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
61	M08-06-10	8/18	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	0.7
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	0.72
					熱水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.7	2.42
					溫水按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.6	1.31
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	0.6
62	M08-11-13	8/18	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	1.01
					男湯	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.63
					女湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.5
63	M08-01-05	8/18	來賓溫水游泳池	豐原區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.67
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.51
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.52
					冰水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.5
64	N08-11-18	8/18	馬拉灣 (月眉國際開發股份有限公司)	后里區	按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					思瑪湖	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
					大海嘯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.75	0.59
					漂漂河	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.61
					阿酋灣	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.63
					急速勇士	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.34
					鯊魚浪板	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.58
					巫師飛艇	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.2
					碰碰船	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.55	0.82
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	0.76
男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	0.89					
男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	0.83					

65	N08-01-10	8/18	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.95
					女溫池	合格	<200 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.52
					女熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.39
					大池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	2.03
					SPA池	合格	<300 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.41
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.41
66	N08-19-23	8/18	喬力達休閒管理有限公司	后里區	傘瀑池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	2.48
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.8
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.4
					冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.6
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2.2
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
67	R08-01-03	8/18	石岡區立游泳池	石岡區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2
68	S08-02	8/18	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
69	S08-03	8/18	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.53	0.6
70	S08-04-06	8/18	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
					小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.5
71	U08-01-08	8/18	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	1.6
					成人池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	2
					藥浴1池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.8
					藥浴2池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.7
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.8
72	X08-01	8/18	大肚區游泳池	大肚區	熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.7
					大眾池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	0.6
73	Y08-18-23	8/18	汶山企業股份有限公司	和平區	戶外男裸池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<300 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
74	Y08-32-40	8/18	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
75	Y08-41-43	8/18	谷野民宿	和平區	冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
76	Z08-01-07	8/18	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.75
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2.96
					漩渦池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	2.29
					藥浴池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	2.05
					精油池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.01
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	2.85
77	L08-01	8/19	烏日區立游泳池	烏日區	水療池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.56
					游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.4
78	L08-05-23	8/19	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池大	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					泳池小	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
					流瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
小按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
圓形池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
衝擊池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
79	F08-201	8/26	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	浮浴池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3