

臺中市政府衛生局
109年10月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
						總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	B10-01-06、B10-18-19	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2
				中池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.1	1.4
				幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	0.8
				超音波池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.9	1.7
				SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	1.2
				冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.5	1.2
				藥浴池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.7
				遊戲池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.1	2.2
2	B10-07-17	普來得企業股份有限公司 (東峰游泳池)	東區	教學池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	2.5
				練習池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.4
				鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	2
				SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	1.9
				大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1.9
				中池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	2
				冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	2.6
				溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	1.6
				香精池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	1.9
				按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.9	1.9
3	C10-03-05、C10-34	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
				泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
				SPA池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
				SPA池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
4	C10-29	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	泳池(內)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
5	C10-35	國立臺中教育大學游泳	西區	泳池(外)	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/101ml	7.2	1
6	複驗G10-01	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	男湯	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
7	M10-06	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
8	M10-07-09	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
				男池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
				女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.5
9	O10-01	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
10	O10-02	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游	潭子區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.08
11	複Y10-01-04	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				SPA池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
12	複Y10-03-05	御群服務有限公司	和平區	玫瑰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				小一	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				小二	不合格	<100 CFU/ml	2 CFU/100ml		
13	複Y10-13-14	東關溫泉大旅社	和平區	大一	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				中溫池	不合格	>500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
14	複Y10-15-18	東谷旅遊事業有限公司	和平區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
				羅馬高溫池	不合格	>500 CFU/ml	>100 CFU/100ml		
				羅馬冷泉	不合格	<100 CFU/ml	13 CFU/100ml		
				春池	合格	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
15	D10-01-07	長春國民運動中心	南區	冷泉	不合格	>500 CFU/ml	9 CFU/100ml		
				室內池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.4
				水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.3
				冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.7
				熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.1
				室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.6
16	S10-02	人人伊藤萬游泳池	大雅區	兒童A池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.7
				兒童B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.7
17	S10-03-05	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.8
				小池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.6
					合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.8

					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1
18	複Y10-01	10/13	谷野民宿	和平區	靜一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
19	複Y10-02	10/13	統合開發股份有限公司 台中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
20	複Y10-06-08	10/13	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
21	複Y10-09-10	10/13	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
22	複Y10-11-12	10/13	明治溫泉大旅社	和平區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
23	Y10-36-37	10/13	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
24	複Z10-01	10/13	武陵富野渡假村	和平區	精油池	合格	< 100 CFU/ml			
25	C10-13-14	10/14	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					成人池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
26	C10-23-24	10/14	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
27	C10-15、 C10-19-21、 C10-36-38	10/14	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
					SPA男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
28	E10-01	10/14	國立臺中教育大學附設 實驗國民小學游泳池	北區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
29	E10-03	10/14	曉明女子高級中學游泳池	北區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
30	E10-02	10/14	臺中市立臺中第一高級 中等學校附設游泳池	北區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
31	E10-04-07	10/14	香港商世界健身事業有限公司 一中分公司	北區	女溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.5
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					男溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	3
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
32	E10-08-10	10/14	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
33	E10-11	10/14	國立台灣體育大學附設 游泳池	北區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
34	F10-01-02	10/14	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
35	F10-05-10	10/14	鴻甲運動事業股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.72	
					男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.61	
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.82	
					女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.91	
36	F10-11	10/14	臺中市立啟聰學校游泳	西屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
37	F10-12	10/14	臺中麗喆國民小學游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
38	F10-13	10/14	葳格高級中學附設小學 游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
39	H10-01-02	10/14	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
40	複P10-01	10/14	精英游泳池有限公司	神岡區	中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
41	複V10-01-02	10/14	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
42	新社(大) 新社(小)	10/14	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
43	複驗	10/15	喬刀達休閒管理有限公司	后里區	兒戲池	合格			7.6	2
44	複G10-02	10/19	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	熱水池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
45	G10-03-06	10/19	立山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	1

45	G10-03-00	10/19	文山至內埔小游中心	南屯區	小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
46	Q10-01	10/19	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.5
47	F10-101-106	10/20	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.8
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.5
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.5
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	0.9
					溫水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.6
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.3
48	G10-10-13	10/20	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	2
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	1
49	I10-04	10/20	宏浜游泳池	霧峰區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.97	0.7
50	K10-01-04	10/20	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	2
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.5
					水療池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	1
51	N10-01-05	10/20	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.3
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.6
					熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	0.6
					兒童池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2.3
52	U10-01-08	10/20	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.9
					訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	2.8
					成人池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2.9
					藥浴1池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.2
					藥浴2池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.4
					冰水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
53	W10-02	10/20	沙鹿區游泳池	沙鹿區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.1
54	W10-04	10/20	靜宜大學游泳池	沙鹿區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
55	Y10-38-39	10/20	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱池	合格	<500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
56	Y10-73-75	10/20	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					靜一池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
57	Y10-76-79	10/20	統合開發股份有限公司 台中第三分公司 (統一渡假村)	和平區	水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					B池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					C池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					風呂	合格	<1 CFU/ml	1 CFU/100ml		
58	Y10-80、 Y10-84-90	10/20	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
59	F10-14-20	10/21	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
60	F10-21-22	10/21	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
61	F10-23-27	10/21	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2

62	F10-33-42	10/21	豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					男冰池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
63	F10-43-44	10/21	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女池	合格			7.4	3
64	F10-28-32	10/21	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.5
					女冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
65	H10-03-05	10/21	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1
66	J10-05	10/21	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	游泳池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.8
67	J10-06-10	10/21	富泳實業商行	北屯區	室內池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	0.5
					室外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	0.8
					薄荷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.9	3
					玫瑰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.7	3
68	L10-01	10/21	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.67
69	L10-02-04	10/21	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	2.28
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	1.04
					SPA池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.57
70	L10-05	10/21	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
71	L10-06-24	10/21	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池大	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					泳池小	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1.9
					流瀑池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					大按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					圓形池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
沖擊池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
浮浴池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
72	R10-01	10/21	石岡區立游泳池	石岡區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
73	V10-01-02	10/21	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
74	Z10-02-08	10/20	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.6	1.95
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	1.51
					漩渦池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.6	2.05
					藥浴池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.7	2.08
					精油池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.6	2.8
					冷水池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.6	2.17
					水療池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	1.72