

臺中市政府衛生局
109年12月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	G12-01-04	12/7	文山室內溫水游泳池	南屯區	兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.5	1
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.6	0.7
2	G12-06-09	12/7	南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司)	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.7
					小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					熱水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	0.7
3	G12-05	12/7	香港商世界健身事業有限公司黎明分公司	南屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.3	2
4	O12-02	12/7	臺中市潭子區頭家國民小學游泳池	潭子區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.07
5	複驗	12/7	沈字游泳池	潭子區	大池	合格				1.95
6	複V12-02	12/7	龍井區三德游泳池	龍井區	小池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1
7	複驗	12/7	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格			6.9	
					女熱池	合格			7.4	
					女冷池	合格			7.5	
					男冷池	合格			7.3	
					男熱池	合格			7.5	
					水療池A	合格			7.1	
					水療池B	合格			7.3	
兒童池	合格			7.2						
8	複C12-19	12/8	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
9	複C12-33	12/8	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F SPA熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	2
10	複C12-34	12/8	美誼游泳池股份有限公司	西區	SPA池(內)	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
11	F121-101-106	12/8	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	3
					泡湯池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.8
					按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.4
					溫水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.3
兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	1.6					
12	H12-01-15	12/8	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					男裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					男裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	
					女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸漩渦池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	
大眾溫泉池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2						
大眾冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2						
兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7						
13	H12-16-22	12/8	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	
女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4						
14	H12-23-	12/8	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	3

24			公司		小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
15	H12-25-27	12/8	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
					冰水池	合格	< 200 CFU/ml	1 CFU/100ml	7	0.5
16	J12-01-04	12/8	普將運動股份有限公司 中興營業所	北屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	1.3
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.5
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.45
					SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.95
17	複M12-01	12/8	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
18	Q12-01	12/8	臺中市新盛國民小學游泳池	東勢區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
19	S12-01	12/8	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.94	2
20	S12-02	12/8	人人伊藤萬游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.98	0.8
21	S12-03-04	12/8	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	0.8
22	T12-02-03	12/8	梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					室內SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
23	T12-04-06	12/8	久福興業股份有限公司 (台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					男湯冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					男湯熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
24	複Y12-03-04	12/8	明治溫泉大旅社	和平區	SPA池	不合格	>500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷泉	不合格	>500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
25	複Y12-05-07	12/8	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	不合格	>500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 400 CFU/ml	1 CFU/100ml		
26	複Y12-08-09	12/8	東谷旅遊事業有限公司	和平區	羅馬冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冬池	不合格	>500 CFU/ml	11 CFU/100ml		
27	複Y12-01	12/8	伊豆開發股份有限公司	和平區	女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
28	複Y12-02	12/8	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
29	複Y12-10	12/8	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
30	複Y12-11-12	12/8	露泉開發股份有限公司	和平區	前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
31	Y12-31-32	12/8	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
32	複P11-01-02	12/9	精英游泳池有限公司	神岡區	超音波池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
33	Z12-01-07	12/8	武陵富野渡假村	和平區	藥浴池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.7	1.77
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.91
					漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2.46
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	2.32
					精油池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	2.74
					冷水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2.43
水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2.13					
34	A12-01	12/14	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.7
35	A12-03-05	12/14	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.5
36	A12-06-07	12/14	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					中池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2
37	複A12-02	12/14	威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所 (國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
38	C12-03-05、 C12-34	12/14	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
39	C12-13-14	12/14	正牛頓游泳池館	西區	教學池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
40	C12-30-31	12/14	人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(小)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
D12-01					室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3

41	U12-01-05	12/14	長春國民運動中心	南區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	1.6
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.8
42	F12-03-04	12/14	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.7
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
43	F12-05	12/14	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
44	M12-01	12/14	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
45	M12-02	12/14	香港商世界健身事業有限公司豐原分公司	豐原區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.7
46	M12-05-09	12/14	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.09
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	2.18
					熱水按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	0.83
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	0.94
47	P12-03-11	12/14	精英游泳池有限公司	神岡區	溫水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.54
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.8
					中池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.8
					大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2
					高溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	1.5
					超音波池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.8
					牛奶池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.6	2
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.2
48	V12-01-02	12/14	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
49	新社(大)	12/14	游隼運動有限公司	新社區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
50	B12-01-07	12/15	寶閣健康活水休閒有限公司	東區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.3
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1
					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.8
					藥浴池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	1.7
					超音波池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	2.2
					冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	1.6
51	B12-08、B12-10-18	12/15	普來得企業股份有限公司(東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2.4
					鹽水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	1.9
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	1.7
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	2.7
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	1.7
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.7	1.1
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.7	1.5
					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	2
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.9	2.2
52	C12-15、C12-20-21、C12-36-38	12/15	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.7	1.4
					泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA男冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					SPA女溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
53	E12-01	12/15	國立台灣體育大學附設游泳池	北區	SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.5
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.55
					室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1
					室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1
54	J12-05	12/15	臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池	北屯區	SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.6
					薄荷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.14	3
					玫瑰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.16	3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2.5
55	J12-06-10	12/15	富泳實業商行	北屯區	小池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	0.6
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
56	K12-01-04	12/15	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
57	K12-07	12/15	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
58	K12-05-	12/15	國立勤益科技大學游泳池	太平區	A池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.5

50	06	12/15	國立勤業銀行及八字湖中心	八里區	B池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	3
59	N12-01-10	12/15	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	2.18
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	1.87
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.4	1.13
					女冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.61
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.36
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.5	1.13
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	1.75
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.09
					兒戲池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.96
					傘瀑池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7	2.47
60	N12-11-15	12/15	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	1.6
					冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2.6
					兒戲池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1.8
61	O12-03-06	12/15	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.15	1.53
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.29	1.59
					按摩池	合格	<400 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.43	1.75
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.67	1.04
62	J12-01-0	12/15	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.8
					成人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
					藥浴1池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.5	1.2
					藥浴2池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	1
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
63	Y12-13	12/15	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	水療池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
64	Y12-26-30	12/15	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
65	Y12-33-35	12/15	谷野民宿	和平區	按摩池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					靜一池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
66	Y12-47-49	12/15	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
67	Y12-57-85	12/15	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F男裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					1F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸中溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F女裸高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F女裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F大眾高溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F大眾中溫池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					3F大眾冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F大眾高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					2F大眾冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
羅馬中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
羅馬高溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
羅馬冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml							
冬池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml							

					春池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					秋池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					美人池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					霸王池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
68	Y12-86-91	12/15	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					戶內女裸池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸冷泉	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
69	D12-11	12/16	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	2
70	複F12-01	12/16	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	0.5
71	F12-06-12	12/16	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					男冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
72	F12-13-14	12/16	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	男池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	0.5
					女池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
73	F12-15-20	12/16	鴻甲運動事業股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	
					男冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.92	
					男冰池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.94	
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	8	
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.98	
					女冰池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.97	
74	F12-21-25	12/16	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	2
					男熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	3
					女熱池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
75	F12-26-29	12/16	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.5
					男池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	3
					女池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
76	I12-03	12/16	宏浜游泳池	霧峰區	游泳池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.08	0.65
77	L12-01	12/16	烏日區立游泳池	烏日區	游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2.51
78	L12-02-12	12/16	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					水療池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml		