

臺中市政府衛生局
110年1月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	A01-04-06	1/4	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.3
					溫水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.5
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.5
2	A01-07-08	1/4	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.3
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
3	複Y01-01	1/5	明治溫泉大旅社	和平區	SPA池	不合格	> 500 CFU/ml	> 100 CFU/100ml		
4	複Y01-02	1/5	東關溫泉大旅社	和平區	中溫池	不合格	> 500 CFU/ml	1 CFU/100ml		
5	複F01-01	1/5	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
6	F01-02-07	1/5	鴻甲運動事業股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.82	
					男冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	
					女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.61	
7	F01-08-12	1/5	林園酒店股份有限公司	西屯區	戶外池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
8	F01-13-22	1/5	豐登國際股份有限公司 (永豐棧生活會館)	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					男冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
9	F01-23-29	1/5	裕元花園酒店附設健身俱樂部	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					戶外池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
10	F01-30	1/5	福華大飯店附設俱樂部	西屯區	女熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
11	F01-31	1/5	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	0.5
12	F01-32-35	1/5	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
13	H01-01-14	1/5	台中日光溫泉會館	北屯區	男裸冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					男裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男裸SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸漩渦池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					大眾溫泉池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
14	M01-01	1/5	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.05
					男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.55
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.11

15	N01-01-10	1/5	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.88
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.97
					女熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	2.58
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.6	2.24
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	3
					兒戲池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.57
					傘瀑池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.3
16	複O01-01	1/5	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游	潭子區	游泳池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
17	O01-02-05	1/5	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.63	2.37
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.23	1.76
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.75	1.79
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2.13
18	T01-01-02	1/5	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					室內SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
19	複W01-02	1/5	寶成活水健康生活館	沙鹿區	教學池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
20	複Y01-03	1/5	御群服務有限公司	和平區	小二	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
21	複Y01-04-06	1/5	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
22	複Y01-07	1/5	神木谷假期大飯店	和平區	熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
23	Y01-08-10	1/5	統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村)	和平區	水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					B池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					C池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
24	複Y01-12-14	1/5	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
25	Y01-21-25	1/5	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
26	Y01-29-30	1/5	谷關溫泉飯店	和平區	冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
27	外埔01-02-04	1/5	星月文旅	外埔區	湯屋101	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					湯屋103	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					湯屋201	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
28	C01-03-05、C01-34	1/6	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					泳池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA池(外)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.5
29	C01-30-31	1/6	人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司)	西區	泳池(大)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					泳池(小)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
30	D01-01-03	1/11	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.9
					男湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.6
					女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
31	E01-01-03	1/11	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
32	F01-36-37	1/12	三信游泳池	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
33	F01-38-42	1/12	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.54	0.5
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.54	0.5
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
34	H01-22-24	1/12	青葉東京三溫暖名店	中區	熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	1 CFU/100ml	7	1
35	K01-01	1/12	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
36	K01-03	1/12	國立勤益科技大學游泳	太平區	B池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.6
37	O01-06-13	1/12	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.92	1.23
					女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.02	1.39
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.32	2.85
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	3
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1.23

					水療池B	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.43	1.43					
					兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.65	1.1					
38	S01-01	1/12	大雅區立游泳池	大雅區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.5					
39	S01-02-03	1/12	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2					
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.5					
40	T01-01-03	1/12	久福興業股份有限公司 (台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2					
					男湯冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2					
					男湯熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2					
41	W01-02、 W01-04	1/12	寶成活水健康生活館	沙鹿區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5					
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1.5					
42	Y01-43-45	1/12	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					小二	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					大一	合格	< 300 CFU/ml	1 CFU/100ml							
43	Y01-46-53	1/12	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 100 CFU/ml	1 CFU/100ml							
					男裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					大眾熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
44	Y01-56-57	1/22	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
					冷泉	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
45	Y01-61- 75、Y01- 79-83、 Y01-85-89	1/12	東谷旅遊事業有限公司	和平區	1F男裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					2F男裸高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					2F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					2F男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					3F男裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					3F男裸高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					3F男裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					1F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					1F女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					2F女裸高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					2F女裸中溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					2F女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					3F女裸高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					3F女裸中溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					3F女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					2F大眾高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					2F大眾冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					羅馬中溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					羅馬高溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					羅馬冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
46	Y01-90-95	1/12	汶山企業股份有限公司	和平區	戶內男裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					戶外男裸池	合格	< 300 CFU/ml	1 CFU/100ml							
					男裸冷泉	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					戶外女裸池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					戶內女裸池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					女裸冷泉	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml							
					47	複C01- 0801	1/13	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限 公司)	西區	3F SPA男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					48	C01-06- 08、C01- 0802、 C01-11- 12、C01- 32-33	1/13	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限 公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
										1F泳池(溫)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
1F水療SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2						1.5					
1F SPA冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4						1					
1F SPA熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6						3					
3F SPA女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2						1					
3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4						2.5					
3F SPA男冰池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2						2					
	C01-19-				SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5					
					SPA男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1					

49	C01-10-21、C01-36-38	1/13	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
50	I01-01	1/13	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.42	1.47
51	L01-01-03	1/13	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.04
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
52	L01-04-14	1/13	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
53	V01-01-02	1/13	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
54	Z01-01-07	1/13	武陵富野渡假村	和平區	兒童池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	1.22
					熱水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.22
					漩渦池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.13
					藥浴池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.23
					精油池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	0.9
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.1	2
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	1.89