

臺中市政府衛生局
110年2月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	複A02-01	2/1	大里游泳池	大里區	游泳池	合格				0.8
2	複P02-01	2/1	精英游泳池有限公司	神岡區	牛奶池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
3	C02-03-05、C02-34	2/2	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					SPA池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
4	C02-23-24	2/2	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.5
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
5	F02-01	2/2	潛立方旅館	西屯區	潛水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	0.5
6	F02-02-06	2/2	日月千禧酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					男冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	3
					女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
7	F02-07-08	2/2	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					女池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
8	F02-101-106	2/2	假期泳健股份有限公司	西屯區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.5
					泡湯池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.1
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.2
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.8
					溫水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.5
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.7
9	複2H02-01-05	2/2	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					養生熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					養生SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
10	W02-01-02	2/2	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
11	複Y02-01-02	2/2	露泉開發股份有限公司	和平區	前二池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
12	複Y02-03	2/2	龍谷觀光事業有限公司	和平區	前三池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
13	複Y02-04-05	2/2	谷野民宿	和平區	冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
14	複Y02-06	2/2	神木谷假期大飯店	和平區	按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
15	複外埔02-01	2/3	星月大地休閒事業股份有限公司	外埔區	大池	不合格	> 500 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
16	E02-01-04	2/3	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	女溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	3
					女冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	3
					男溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2.5
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	2
17	E02-04-07	2/3	北區國民運動中心	北區	訓練池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
					兒童池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.5
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					跳水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	1
18	複J02-01	2/3	普將運動股份有限公司中興營業所	北屯區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
19	A02-03-05	2/22	來來室內溫水游泳池	大里區	冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
					溫水池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.3
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
20	A02-06-07	2/22	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.8
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.5
21	B02-08-17	2/22	普來得企業股份有限公司(東峰游泳池)	東區	教學池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	1.6
					鹽水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	2.7
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	2.5
					大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	2.5
					中池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7	1.9
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.5	2.1
					香精池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.9
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	1.2
溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	1.8					

					幼兒池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.9	1.8
22	I02-01	2/22	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.48	1.06
23	I02-02	2/22	宏浜游泳池	霧峰區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.93	0.55
24	V02-01-02	2/22	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					小池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
25	複W02-05	2/23	沙鹿區游泳池	沙鹿區	大池	不合格	> 500 CFU/ml	3 CFU/100ml		
26	C02-06-08、C02-0801-0802、C02-11-12、C02-32-33	2/23	水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.5
					1F泳池(溫)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
					1F水療SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					1F SPA冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					1F SPA熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					3F SPA女熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
					3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.2
27	C02-15、C02-19-21、C02-36-38	2/23	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2
					SPA男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA女冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
28	H02-01-02	2/23	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	男裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	2
					女裸池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
29	H02-03-04	2/23	人人伊藤萬體育股份有限公司	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
30	H02-08-14	2/23	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					男熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
31	J02-07-10	2/23	普將運動股份有限公司中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.28	1
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2.5
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.42	1.5
					SPA池	合格	< 300 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.03	1
32	O02-01-04	2/23	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.63	2.04
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.77	2.18
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.86
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.18	2.02
33	U02-01-07	2/23	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.9
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.9
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.8
					藥浴1池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	2.6
					藥浴2池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	2.2
					冰水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.8
										中溫池
34	複Y02-07、Y02-09、Y02-76	2/23	東關溫泉大旅社	和平區	高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
35	Y02-75、Y02-08	2/23	明治大旅社	和平區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					冷泉	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
36	Y02-19-26	2/23	伊豆開發股份有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	1 CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大眾冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
37	Y02-56-58	2/23	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					小二	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					大一	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
38	Y02-59-61	2/23	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		

39	Y02-62-70	2/23	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					溫池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
40	Y02-77-78	2/23	神木谷假期大飯店	和平區	冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		
					熱池	合格	< 300 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
41	D02-01-05	2/24	長春國民運動中心	南區	室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.5
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.5	3
					冷水池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	3
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
42	D02-06-08	2/24	香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司	南區	室外池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.7
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	0.9
					男湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.5
43	L02-05	2/24	烏日區立游泳池	烏日區	女湯	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	0.6
					游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.5
44	M02-04-08	2/24	帝亞溫水游泳池	豐原區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		0.55
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		1.86
					熱水按摩池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml		1.97
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml		2.24
45	S02-01	2/24	人人伊藤萬游泳池	大雅區	溫水按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml		2.31
					大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1.5
46	S02-02-04	2/24	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.8
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.5
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.3