

臺中市政府衛生局所屬衛生所 107 年護理人員公開甄選筆試試題卷

考試科目：公共衛生

考試時間：1 小時

座號：_____

選擇題（每題 1.25 分，共 80 題，答錯不倒扣）


- 1、二氧化氮及臭氧屬於水溶性較低的污染氣體，下列何者為其傷害呼吸系統的主要部位？
(A) 口腔 (B) 咽喉 (C) 上呼吸道 (D) 下呼吸道與肺
- 2、下列何種疾病容易透過受污染的萵苣、草莓及飲用水產生感染？
(A) C 型肝炎 (B) 肉毒桿菌中毒 (C) A 型肝炎 (D) B 型肝炎
- 3、評估家庭污水或其他無毒性廢液中有機物總量之水污染指標，下列何者正確？
(A) 生化需氧量 (biochemical oxygen demand, BOD)
(B) 化學需氧量 (chemical oxygen demand, COD)
(C) 半致死劑量 (Median Lethal Dose, LD)
(D) 生物標記 (biomarkers, BM)
- 4、下列何活動對於避免海洋哺乳動物、海鳥、海龜的死亡有最大的直接助益？
(A) 禁核政策 (B) 禁塑政策 (C) 禁菸政策 (D) 禁毒政策
- 5、臭氧層的破洞與下列何種物質釋放至大氣中最有關係？
(A) 硫氧化物 (B) 氟氯碳化物 (C) 氮氧化物 (D) 氫氧化物
- 6、下列何種氣體會與血液中的血紅素結合而造成缺氧中毒？
(A) 一氧化碳 (B) 二氧化硫 (C) 氮氧化物 (D) 臭氧
- 7、有害空氣汙染物可以用危害潛勢等級之權重係數區分，下列何者之權重最高？
(A) 一氧化氮 (B) 臭氧 (C) 過氧硝酸苯醌 (D) 戴奧辛
- 8、下列何者不是生物氣膠 (bioaerosols) 對人體健康的主要危害？
(A) 感染 (infection) (B) 中毒 (toxicity)
(C) 過敏 (allergy) (D) 梗塞 (infarction)
- 9、目前認為懸浮微粒 (particulate matter, PM) 中對人類健康之影響以下列何者最嚴重？
(A) PM₁₀ (B) PM_{5.0} (C) PM_{2.5} (D) PM_{0.5}
- 10、職業傷害中下背痛是常見之骨骼肌肉傷害，一般會歸為何類因子？
(A) 化學性因子 (B) 物理性因子
(C) 生物媒介性因子 (D) 基因性因子
- 11、下列何者為我國目前管理食品安全最重要的法令依據？
(A) 食品衛生法 (B) 食品衛生管理法
(C) 食品安全衛生管理法 (D) 藥物食品安全衛生管理法
- 12、下列何者為傳播日本腦炎最主要的病媒？
(A) 埃及斑蚊 (B) 白線斑蚊 (C) 三斑家蚊 (D) 瘧蚊
- 13、有關有害化學物質的四種特性，下列何者正確？
(A) 安定性、腐蝕性、反應性、毒性
(B) 易燃性、腐蝕性、反應性、毒性
(C) 易燃性、溶解性、反應性、毒性
(D) 易燃性、腐蝕性、凝固性、毒性

- 14、發生於過去臺中彰化的米糠油中毒事件，其最主要是受何物質污染所造成？
(A) 甲苯 (B) 多氯聯苯 (C) 甲基胺類 (D) 溴化甲烷
- 15、在環境中不易分解，或因生物蓄積性、生物濃縮性、生物轉化等作用致污染環境者，此屬中央主管機關所公告第幾類毒性化學物質？
(A) 第一類 (B) 第二類 (C) 第三類 (D) 第四類
- 16、根據國際癌症研究中心分類，下列何種物質對人類的致癌性無充分證據？
(A) 苯 (benzene) (B) 甲醛 (formaldehyde)
(C) 阿特靈 (aldrin) (D) 砷 (arsenic)
- 17、主管機關依法公告國家公園及自然保護區為幾級的空氣污染防治區？
(A) 一級防治區 (B) 二級防治區 (C) 三級防治區 (D) 四級防治區
- 18、污水處理中的混凝及沉澱、過濾、電化學處理，除氯及除磷處理，乃屬污水的何種處理？
(A) 前處理 (B) 初級處理 (C) 二級處理 (D) 三級處理
- 19、固態廢棄物處理之具體目標下列何者為非？
(A) 無害化 (B) 安定化 (C) 增量化 (D) 資源化
- 20、有關人畜共通傳染病—萊姆病，下列何者為其主要傳播病媒？
(A) 蠅 (B) 蚊 (C) 蜱 (D) 蚤
- 21、下列有關「都治計畫」(Directly Observed Treatment Short-Course, DOTS) 的敘述，何者錯誤？
(A) 關懷結核病個案，病人規則服藥
(B) 由經過訓練的家屬擔任觀察員監督服藥
(C) 執行「送藥到手、服藥入口、吞下再走」以確保病人規則服下每一顆藥
(D) 每週至少執行 5 日 (含) 以上之關懷服藥，提高防治績效
- 22、有關登革熱的敘述何者正確？
(A) 登革熱為第一類傳染病
(B) 傳染方式是以「斑蚊—人類—斑蚊」的方式傳播
(C) 在社區噴藥，可有效消滅斑蚊的孳生源
(D) 落實積水容器的「巡、倒、清、刷」可有效清除孳生源
- 23、有關免疫的敘述下列何者正確？
(A) 注射疫苗屬於人工被動免疫
(B) 注射免疫球蛋白屬於人工自動免疫
(C) 胎兒在子宮內，由母親身體中獲得抗體，屬於先天被動免疫
(D) 因疾病而獲得的免疫稱為後天被動免疫
- 24、下列有關預防腸病毒的敘述，何者錯誤？
(A) 一般環境消毒，宜使用 1000ppm 濃度之漂白水
(B) 病童分泌物或排泄物污染之物品或表面，可使用 500ppm 之漂白水清洗
(C) 勤洗手，避免出入公共場所
(D) 接種疫苗是預防的有效方法
- 25、有關於結合型肺炎鏈球菌疫苗 (PCV13) 的敘述下列何者正確？
(A) 尚未納入幼兒常規接種項目故須自費到合約診所接種
(B) 腹瀉的幼兒應延後接種
(C) 第一劑接種的時間為年滿 12 個月
(D) 第一劑與第二劑接種至少間隔 8 週
- 26、醫護人員發現法定傳染病時，應於多久時間以內報告衛生主管機關？
(A) 24 小時 (B) 48 小時 (C) 60 小時 (D) 72 小時
- 27、感染麻疹、水痘的嬰幼兒至少間隔多久以後才可接種疫苗？
(A) 1 星期 (B) 2 星期 (C) 3 星期 (D) 4 星期



- 28、有關檢疫 (quarantine) 的敘述何者錯誤？
(A) 檢疫的對象主要為接觸者
(B) 檢疫的對象主要為病人
(C) 檢疫的目的為防止傳染病在潛伏期間傳播
(D) 檢疫的地點範圍包括：機場，港口，可防止國外傳染病進入
- 29、下列哪些疾病屬於國際法定傳染病？①霍亂 ②登革熱 ③鼠疫 ④流行性感
⑤黃熱病 ⑥德國麻疹 ⑦SARS ⑧漢他病毒
(A) ①②③④⑤⑥⑦⑧ (B) ①⑤⑦⑧
(C) ②④⑥ (D) ①③⑤
- 30、有關緊急救護檢傷分類卡的顏色標示，「黃色」代表的意義為何？
(A) 危急，最高優先 (B) 次優先，可暫緩處理
(C) 第三優先，最後再處理 (D) 情況良好，不需處理
- 31、實施 CPR 的第一個步驟為何？
(A) 確定傷患是否清醒 (B) 維持呼吸道的暢道
(C) 檢查是否有呼吸 (D) 檢查是否有脈搏。
- 32、使用 AED 的注意事項下列敘述何者不宜？
(A) 胸部要乾淨，貼片要完全貼在皮膚上
(B) 要避開心臟節律器
(C) 小孩貼於前胸及後背
(D) 打開手機，電擊時同步以電話求救，以爭取時間
- 33、新版成人 CPR 胸部按壓與吹氣比例為何？
(A) 5:1 (B) 15:2 (C) 30:2 (D) 3:2
- 34、有關成人哈姆立克正確的按壓位置，下列何者正確？
(A) 肚臍稍上方 (B) 肚臍
(C) 兩乳頭連線和胸骨交點 (D) 劍突上方
- 35、執行心肺復甦術人工呼吸時，如何確定氣體正確吹入患者肺部？
(A) 沒有漏氣的聲音 (B) 患者無嘔吐情形
(C) 患者胸部有起伏 (D) 心跳恢復
- 36、施行胸部按壓應避免中斷，若有中斷時間不得超過多久？
(A) 5 秒 (B) 10 秒 (C) 15 秒 (D) 20 秒
- 37、有關病人呼吸處置的優先順序，下列何者正確？①呼吸道的評估及處理 ②評估氧氣是否足夠 ③觀察呼吸的動力是否足夠
(A) ①→②→③ (B) ①→③→② (C) ③→②→① (D) ②→①→③
- 38、當大量傷患的檢傷分類時，一位傷患意識昏迷，呼吸 12 次/分，脈搏 62 次/分。此個案的傷票顏色應為？
(A) 紅色 (B) 黑色 (C) 黃色 (D) 綠色
- 39、下列何者不是法規規定應設置自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 的公共場所？
(A) 大專校院 (B) 國小 (C) 國家公園 (D) 高鐵站
- 40、從傷患緊急救護處置的原則判斷，下列何者不宜？
(A) 評估環境安全，除非傷患處於危險的情境中，盡量不要移動傷患
(B) 搬運期間要評估傷患的呼吸道是否通暢
(C) 搬運時須保持骨折處及傷處固定不動
(D) 為掌握急救時效，應自行處理並搬運
- 41、慢性病危險群個案管理需要完整的計畫與防治步驟，其中最優先且最重要的是：
(A) 追蹤個案的檢查與治療 (B) 提升個案對疾病的認知
(C) 運用篩檢與檢查發現個案 (D) 早期治療以保持個案功能

- 42、下列何者罹患代謝症候群？
(A) 林先生—身體質量指數：25，收縮壓/舒張壓：162/100mmHg，三酸甘油脂：160mg/dL
(B) 王先生—空腹血糖：110mg/dL，收縮壓/舒張壓：120/85mmHg，腰圍：85 公分
(C) 張女士—空腹血糖：110mg/dL，高密度脂蛋白膽固醇：55mg/dL，腰圍：81 公分
(D) 曾女士—三酸甘油脂：160mg/dL，收縮壓/舒張壓：140/90mmHg，腰圍：85 公分
- 43、對於血脂異常的處理原則，下列那些描述是正確的？①應優先選擇 3-6 個月飲食治療 ②定期檢查心臟超音波 ③減重、運動與戒菸或是其他的非藥物治療方式 ④增加個案對血脂異常的認識
(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④
- 44、現行長者衰弱評估 (SOF 法) 關注哪五項指標？①體重減輕 ②下肢肌肉無力 ③視力減退 ④精力降低 ⑤跌倒經驗 ⑥憂鬱 ⑦失智
(A) ①②③④⑤ (B) ①②④⑤⑥ (C) ②③④⑤⑦ (D) ②③⑤⑥⑦
- 45、林太太，54 歲，身高 150 公分，體重 72 公斤，18 年前生老三曾罹患妊娠糖尿病，本次家訪血壓為 132/90mmHg。社區衛生護理師應針對林太太日常生活優先給予那些衛生教育？①增加蛋白質攝取量 ②定期量測血壓 ③選擇少鹽少油飲食 ④控制體重 ⑤增加運動
(A) ①②③④ (B) ①②④⑤ (C) ①③④⑤ (D) ②③④⑤
- 46、下列那些是慢性病的特色？①需要密集的醫療照護 ②潛伏期長、須終生控制 ③初期無明顯症狀 ④常殘留殘障或機能不全
(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④
- 47、社區衛生護理人員協助居家慢性病個案疾病控制時，最容易促發個案參與的措施為：①藥物治療 ②運動或復健 ③社區資源支持 ④日常生活安排 ⑤醫療體系安排 ⑥飲食控制
(A) ①②④⑤ (B) ②③⑤⑥ (C) ①②④⑥ (D) ①③⑤⑥
- 48、黃老先生 68 歲，一個月前中風，目前已出院返家復健，覺得自己需要依賴家人生活照顧很沒用，乾脆死掉最好；媳婦常為了同時要照顧他和小孩而有怨言，目前其兒子工作所得和退休金尚可支付醫療費用。社區衛生護理師根據前述資料分析，可能影響黃老先生慢性病適應的因素有哪些？①經濟狀況 ②家人關係 ③個人發展階段 ④社區資源
(A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②③
- 49、在社區從事老人衛生教育指導時，對於老人的學習，社區護理人員應注意及了解老人學習的特徵，下列相關描述何者不正確？
(A) 老年人在處理資訊上，學習步調緩慢，所學時間需較長
(B) 老年人對於困難或不了解的事物，較會採取保守的態度
(C) 老年人過去所學的知識或經驗，容易干擾新訊息的獲取
(D) 老年人較穩重，對於學習上注意力較容易集中。
- 50、對老人做評估是護理專業人員必須具備的知識與技術，下列何項敘述不正確？
(A) 可用年齡或診斷來做照護決定標準
(B) 採功能狀態來描述及了解老人獨立活動程度
(C) 認知功能評估是在評估腦部對訊息處理、記憶、思考、推理等能力
(D) 家庭功能評估對因生病需長期照顧者，是很重要評估資料參考



- 51、老年人在進食時應採行方式，下列何者正確？ ①少量多餐 ②考慮水分的供給 ③能吃多少就吃多少以補充營養 ④食物的製作要小塊不要太乾燥
(A) ①②④ (B) ①②③ (C) ①③④ (D) ②③④

- 52、有關正常的老化過程，下列何項敘述正確？
(A) 老年人因水晶體和瞳孔調節力變弱，需在強光下視力較佳
(B) 老年人對低頻率聲音接受度差，不易分辨噪音或不同物品聲音
(C) 因老化使嗅覺不靈敏，常聞不到焦味或菸味的存在
(D) 味覺功能退化，使老人對鹹和甜變得較敏感

- 53、以下對老年憂鬱症的敘述何者錯誤？
(A) 老年憂鬱症可能為失智症的先驅徵象
(B) 老年憂鬱症常伴隨失智症發生
(C) 使用抗憂鬱劑可能可以改善老年憂鬱症的認知功能
(D) 老年憂鬱症的徵象表現和一般憂鬱症無差異

情況：李老太太，79歲，獨居，先生在一年前去世。近日一位相識的老鄰居發現她衣衫凌亂，似乎不認識這位居住於附近七年的鄰居，鄰居將此狀況報告給當地衛生所的家訪公衛護理師。根據鄰居的描述，這一年來老太太一人獨居，平時也沒有親戚朋友來探視她，唯一的兒子和兒媳婦住在鄰近的縣市，他們也沒有來照顧李老太太。公衛護理師家訪時發現李老太太室內凌亂，餐桌上有藥盒打開，盒內尚有幾顆不同顏色大小的藥物，食物也已發出霉味。請回答第54-55題：

- 54、此時社區護理師應當作的護理措施有哪些？ ①打電話給社會局，安排李老太太進入護理之家 ②打電話給李老太太的兒子，請他接母親過去同住，因為她已無法自我照顧 ③完成李老太太身體和認知功能之評估 ④請兒子與李老太太的醫師聯繫，看她服用哪些藥物 ⑤打電話給李老太太的兒子，和他討論母親的狀況，並一起擬訂協助他母親的計畫
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ①④⑤

- 55、以下哪些對李老太太的敘述，顯示她的狀況比較難以處理？ ①獨居 ②兒子住在附近縣市 ③李老太太已出現記憶力和自我照顧的問題 ④鄰居向衛生所報告她的狀況 ⑤公衛護理師必須同時考慮李老太太的自主性和安全性
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ①③⑤

- 56、老年人易中暑，是由於以下何種改變所造成？
(A) 汗腺萎縮 (B) 皮下組織變薄
(C) 肺組織彈力變差 (D) 呼吸肌肉強度變弱

- 57、小華是10歲男童，患有第1型糖尿病，媽媽主訴近來可能因常與同學一起出去玩，導致其血糖控制不佳，社區護理人員應如何處理？
(A) 請媽媽帶小華就醫，請醫師調整藥物劑量
(B) 請媽媽盡可能不要讓小華與同學出去玩
(C) 安排與小華會談，評估他外出的情形
(D) 與小華同學接觸，詢問他們對小華病情之了解

- 58、脂肪攝取量過多與下列哪些疾病有關？ ①癌症 ②腎臟疾病 ③心血管疾病 ④高血壓
(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④

- 59、在中老年病的防治上，下列何者是應提供社區40歲以上民眾的篩檢服務內容？ ①膽固醇 ②癌指數 ③酒精濃度 ④身高及體重
(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④

- 60、王小姐剛上任為某衛生所社區護理師，認識到慢性病是社區中重要的健康問題。王護理師執行一般中老年慢性病個案管理的目標，下列何者不適當？
(A) 協助個案學會自我照顧 (B) 預防或早期發現合併症
(C) 協助個案醫療，以期早日痊癒 (D) 協助個案對疾病有正確的認知

- 61、對於社區心理衛生工作特性之敘述，下列何者為非？
(A) 服務對象以社區中的精神疾病患者為主
(B) 醫療目標不僅在減緩精神症狀，還包括病因的了解及出院後社區生活的適應
(C) 結合社區內所有可利用的資源，形成社區心理衛生服務網絡，提供完整的服務
(D) 需涵蓋三段的預防工作

- 62、王家為低收入戶，王太太為新住民且於10年前確診患有精神疾病，不定期就醫且服藥遵從性低；王家現有五個女兒，其中9歲的長女及1歲的小女兒都有發展遲緩情形，但未接受任何早期療育；目前王太太並未採取任何避孕措施。王家夫婦對社區衛生護理人員的訪視表現出冷漠且不歡迎的態度，社區衛生護理人員應優先採取下列何項護理措施？
(A) 強制王太太接受精神治療
(B) 設法與王家建立信任關係
(C) 盡速轉介王家長女與么女接受早期療育
(D) 介紹避孕措施讓王太太選擇使用

情況：社區衛生護理人員某日接獲里長通報請求協助，指出該里有某位患有思覺失調症10多年，目前居無定所的遊民吳先生，白天靠乞食為生，夜晚則睡在公園內涼亭中，偶有脫光衣服、大聲咆嘯謾罵路人等行為，常使里內居民感到困擾。請回答第63-65題：

- 63、社區衛生護理人員針對吳先生的處置方式，下列何者正確？
(A) 將吳先生轉介至遊民中心收容
(B) 協助募款，改善吳先生經濟狀況
(C) 協同警方，將吳先生予以強制住院治療
(D) 與吳先生建立信賴關係後，協助就醫診斷與治療

- 64、某日，吳先生在里內菜市場旁的馬路上揮舞菜刀，威脅要砍人。社區衛生護理人員被通知與警方一同前去處理，下列護理專業評估與處置何者最合適？
(A) 由警方支援，協助吳先生就醫
(B) 立即協助吳先生作精神鑑定
(C) 協助警方設定警戒線
(D) 立即向前進行危機處置，拿下吳先生手中菜刀

- 65、經過持續治療後，吳先生的病況逐漸穩定，也可自我照顧依照醫囑服藥。在警方協助下，吳先生的家人終於出面，但堅決不願帶他回家照顧。在此情況下，社區衛生護理人員判斷下列何種社區精神醫療服務最適合吳先生？
(A) 日間留院 (B) 康復之家 (C) 社區復健中心 (D) 居家護理服務

- 66、現今社區精神患者之實證服務模式為何？
(A) 主動式社區治療 (Assertive Community Treatment; ACT)
(B) 社區整合照護模式 (Community Intergraded Care Model)
(C) 創新基層照護模式 (Innovative Primary Care Model)
(D) 自立支援照護模式 (Self-Independent Living Care Model)



- 67、下列敘述何者非為社區精神或個案管理之實證原則？
- (A) 與個案及家屬建立信任穩定之關係
(B) 隨時提供個案轉介之醫療資源，而非直接提供個案所需之服務
(C) 個案管理師需隨時充實新知，並由具經驗之督導人員常規性監督協助
(D) 強調多元化的管理措施，整合藥物治療、職能復健、個人及團隊的參與
- 68、根據內政部統計，臺灣於107年3月底，65歲以上老年人口占總人口比率達到14.05%，請問這表示臺灣現屬於下列何種社會？
- (A) 高齡化社會 (Aging Society)
(B) 高齡社會 (Aged Society)
(C) 超高齡社會 (Hyper-aged Society)
(D) 超級高齡社會 (Super-aged Society)
- 69、李太太照顧車禍長期臥床的先生已近十年，現狀況穩定，李太太的女兒近日想帶媽媽到日本旅遊度假，紓解照顧壓力，此時社區衛生護理師可以建議何種資源服務最適切？
- (A) 安養中心 (B) 日間托顧
(C) 小規模多機能服務 (D) 居家式服務
- 70、對於長期照顧者特性之敘述，下列何者正確？
- (A) 依失能程度及需求決定服務內涵
(B) 身體或心智功能持續至少3個月以上受到限制，使日常生活功能或身心機能需要他協助維護
(C) 由醫護相關專業照顧者提供照護服務
(D) 以醫療照護為主，生活照顧為輔
- 71、長期照顧服務提供者需要透過個案需求評估指標來提供適切的照護計畫，下列何者非為需求評估常使用之評估工具？
- (A) 簡易心智狀態問卷調查表 (SPMSQ)
(B) 修正版科氏量表 (Modified Karnofsky Scale)
(C) 工具性日常生活活動功能量表 (IADLs)
(D) 匹茲堡睡眠品質量表 (PSQI)
- 72、對於用來評估長期照顧需求評估之日常生活活動功能量表 (ADLs) 之敘述，下列何者有誤？
- (A) 又稱為巴氏量表 (Barthel Index)
(B) 用以評估長期照顧個案的活動功能及與外界的互動能力
(C) 總分為100分，分數越高代表日常生活活動功能越好
(D) 上下樓梯、上廁所、進食皆屬 ADLs 的評估項目

情況：社區衛生護理人員至77歲中風近1年需長期照護的陳先生家中家訪，家屬表示個案因最近自覺復健效果不好，看不出成效，故於2週前開始拒絕復健。請回答第73-74題：

- 73、社區衛生護理人員針對陳先生及其家庭進行護理評估，下列何者非為優先評估之項目？
- (A) 個案的自我照顧能力 (B) 家屬的照顧能力
(C) 個案的身體健康狀況 (D) 個案的宗教觀
- 74、對於中風的陳先生因復健效果不彰而中斷復健，社區衛生護理人員為陳先生擬定之護理措施中，下列何者不適當？
- (A) 與個案及其家屬共同訂定具體可行之目標
(B) 了解個案及家屬的困難
(C) 適時給予個案及家屬心理支持與鼓勵
(D) 直接轉介個案至護理之家

- 75、下列何者為喘息服務的主要目的？
- (A) 增進失能者自我照顧的能力 (B) 支持家庭照顧者
(C) 提供個案多元化的照護方式 (D) 給予照顧者教育訓練
- 76、下列何者不屬於長期照顧中之社區式照顧服務？
- (A) 護理之家 (B) 日間照護
(C) 社區照顧關懷據點 (D) 社區整合式照顧
- 77、下列何者不屬於長期照顧跨專業整合性團隊之醫事專業人員？
- (A) 社工師 (B) 護理師 (C) 語言治療師 (D) 照顧服務員
- 78、依「護理機構分類設置標準」規定，一般護理之家護理人員與床位比例為何？
- (A) 1:5 (B) 1:10 (C) 1:15 (D) 1:20
- 79、下列那一類型的老人福利機構對照顧服務員的人力要求最高？
- (A) 長期照護型機構 (B) 養護型機構
(C) 失智照護型機構 (D) 安養機構
- 80、82歲獨居的李老先生，因雙膝疼痛行走不便，且視力模糊，因此自行上市場採購食物及烹調有困難，下列那些資源較適合提供給李老先生？①居家營養師 ②護理之家 ③居家服務 ④送餐服務
- (A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④

