

臺中市政府衛生局所屬衛生所 107 年護理人員公開甄選筆試試題卷


考試科目：社區衛生護理綜論

考試時間：1 小時

座號：\_\_\_\_\_

選擇題（每題 1.25 分，共 80 題，答錯不倒扣）

- 有關社區衛生護理角色的定位，何者最適宜？  
(A) 主要是運用生物統計與護理實務的一門學問  
(B) 影響的對象主要為個人及家庭  
(C) 目標朝向疾病治療及延長壽命  
(D) 以加強個案能力最大化為目標，並與個人、家庭、社區充分合作
- 在公共衛生護理人員角色中，下列何者正確？  
(A) 在社區中早期發現需要服務的個案，是扮演個案發現者的角色  
(B) 監控任何會影響社區及個案安全健康的環境因素，是扮演健康計劃者的角色  
(C) 為社區民眾辦理健康篩檢服務，是扮演諮商者的角色  
(D) 為民眾施打預防針接種，是扮演行政者的角色
- 有關公共衛生護理人員角色的轉變，下列何者正確？  
(A) 護理對象由健康民眾轉為貧病民眾  
(B) 護理重點由預防工作轉為限制殘障的業務  
(C) 強調地段護理的角色扮演  
(D) 護理類型由個體導向，轉變為家庭導向，再轉變為社區導向
- 公衛護理人員主動為有需要的個案安排健康活動；參與增進個案健康資源的計畫；必要時協調個案轉介至需要的機構，以確保民眾獲得公平公義的健康服務，以上乃指公衛護理人員的何種角色？  
(A) 代言人 (B) 衛教者 (C) 諮商者 (D) 行政者
- 下列何種狀況，公衛護理人員應先訪視？ ①腸病毒病人 ②肺結核病個案 ③剛出院病患病情控制不佳者 ④病理性黃疸的新生兒 ⑤化學治療的病人  
(A) ①③ (B) ②⑤ (C) ③④ (D) ④⑤
- 在社區夥伴關係的運作模式下，公衛護理人員宜與民眾採取何種互動模式？  
(A) 批判者的角色  
(B) 控制資源的角色  
(C) 與民眾平行互動，並以賦權的方式，將社區健康責任賦予民眾  
(D) 養成由上而下的改變力量
- 學校護士運用社會認知理論，處理國中學校健康相關業務，下列角色扮演何者正確？  
(A) 在學校組合青少年戒菸團體並尋求社區支持  
(B) 教導青少年依循醫護人員設定戒菸目標，來達成戒菸的目的  
(C) 引起青少年對不吸菸好處的期待，並教導青少年吸菸的壞處  
(D) 建立吸菸的反面結果
- 公衛護理人員若以擋風玻璃式調查，收集社區健康資料時，下列何者不屬於此類型？  
(A) 運用個人觀察，主觀的收集資料 (B) 訪談重要的人物  
(C) 收集人們互動的型態 (D) 收集人們的生活型態
- 社區護理人員發展社區衛生教育方案時，下列何者不是護理人員應做的內容？  
(A) 收集社區群體人口學、健康相關的資料  
(B) 強調只依循民眾喜好方向，來確認健康問題  
(C) 可以依流行病學所提出來的問題，依影響程度、特殊的高危險群、問題容易介入程度等，排出優先順序  
(D) 可依形成性評價，改善教育方案中每一個部分的成效
- 下列何者為社區護理人員在第三段預防工作，所應扮演的角色？ ①鼓勵民眾疫苗接種 ②推行性行為使用保險套 ③宣導定期乳房攝影檢查 ④鼓勵患者採用物理治療增進功能 ⑤鼓勵患者使用義肢輔助 ⑥鼓勵患者進駐精障中途之家，調適生活  
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ④⑤⑥
- 有關社區護理人員在進行家庭照護時，與家庭訂定契約之主要目的，下列何者正確？  
(A) 促進個案及家庭負起自我照顧的責任  
(B) 方便進行家庭健康評估  
(C) 與家庭建立信任關係  
(D) 有利於家庭計畫之評值
- 有關社區護理人員家庭訪視流程，下列考量何者不恰當？  
(A) 選擇訪視對象的優先順序，以影響人數多寡，及是否造成死亡、後遺症、經濟損失等做考量  
(B) 訪視前先了解個案情形，針對需求，提供服務  
(C) 確定訪視目的及目標  
(D) 依訪視目標，準備用物越多越好
- 公衛護理人員於家庭訪視後，填寫完整訪視紀錄的目的，下列何者錯誤？  
(A) 可了解服務概況  
(B) 成為公衛護理人員在工作績效考核的參考  
(C) 作為專業團隊間的溝通方式  
(D) 具有法律保障作用
- 有關公衛護理人員社區資源運用的敘述，下列何者不正確？  
(A) 將社區內被運用最多的資源直接給民眾  
(B) 社區資源可涵蓋社區內及社區外的資源  
(C) 針對不同族群介紹運用的資源可能不同  
(D) 公衛護理人員本身即可做為民眾的社區資源
- 公衛護理人員可以從各個層面著手評估「社區健康狀況」，下列何者為非？  
(A) 社區的死亡率 (B) 社區主要疾病型態及罹病率  
(C) 社區中疾病易感群體 (D) 社區中的經濟繁榮情形
- 下列何者為社區護理業務的焦點目標？  
(A) 提供個人直接護理 (B) 提供疾病照護  
(C) 促進及保護群體的健康 (D) 提供後續性照護
- 王媽媽帶王小弟到衛生所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，但當月王小弟因病輸全血。此時公衛護理人員最合宜的處理為何？  
(A) 立即給予王小弟接種疫苗  
(B) 請王媽媽一個月後再帶王小弟來接種  
(C) 請王媽媽三個月後再帶王小弟來接種  
(D) 請王媽媽六個月後再帶王小弟來接種



- 18、有關公共衛生護理人員對家庭計畫措施之宣導，下列何者正確？  
 (A) 鼓勵先有經濟基礎，30至35歲懷孕為佳  
 (B) 針對每位參與婦女做個案管理  
 (C) 民眾可至衛生所取得免費保險套  
 (D) 針對青少年辦理兩性教育宣導，並給予避孕方法的指導
- 19、公共衛生護理人員在登革熱防疫的角色，下列何者錯誤？  
 (A) 教導民眾外出時穿淺色長衣褲  
 (B) 衛教大眾在中秋節戶外烤肉時，應做好防蚊措施  
 (C) 鼓勵大眾雨季後，立即清理積水容器  
 (D) 民眾若外出後，立即採用登革熱 NSI 快篩劑輔助診斷
- 20、公共衛生護理人員對於中斷治療的高血壓個案，首先應做何種處置？  
 (A) 了解個案的就醫史 (B) 衛教個案高血壓的症狀  
 (C) 提供社區可利用的醫療資源名單 (D) 評估個案是否出現合併症
- 21、張護理師剛到臺中市西屯區衛生所任職三個月，她想在永安里舉辦衛生教育講座，其首要的工作為何？  
 (A) 設定里民教學目標 (B) 選擇合適里民的教育方法  
 (C) 評估里民的需要 (D) 依據政府宣導主題提出計畫
- 22、「2020 健康國民白皮書」中所提四項主要健康影響因子，除了支持性社會環境、優質醫療照護及焦點群體外，尚包含下列哪一因子？  
 (A) 健康生活型態 (B) 遺傳基因  
 (C) 國民基本教育 (D) 科技發展
- 23、下列何者不是民國 107 年公費流感疫苗接種的對象？  
 (A) 大學在學生 (B) 6 個月內嬰兒之父母  
 (C) 大於等於 50 歲者 (D) BMI ≥ 30 者
- 24、社區衛生護理師家訪時發現產後一週的越南籍產婦，該產婦國語溝通有困難，滿面愁容且一直流淚，護理師應如何做進一步處理？  
 (A) 告訴家屬這就是產後憂鬱症 (B) 協同會說越南語的志工家訪  
 (C) 轉介參加外籍配偶語言班 (D) 指導嬰兒照護技巧
- 25、下列何者不合適用來做為判斷健康問題嚴重性的原則？  
 (A) 健康問題影響人數多寡 (B) 社區居民對健康問題瞭解多寡  
 (C) 健康問題造成經濟損失大小 (D) 健康問題造成致死率高低
- 26、下列何項資料最能反映社區中老年人口之健康問題？  
 (A) 粗死亡率 (B) 十大死因 (C) 年齡別死因 (D) 里長的主訴
- 27、下列哪一項不是健康城市的表徵？  
 (A) 高度的市民意識與社會參與 (B) 有醫療健保制度  
 (C) 市民遷移率高 (D) 健康與均衡的生活方式
- 28、李先生剛被診斷失智症，社區衛生護理師家訪時告知家屬疾病原因、病程發展以及相關的社會資源，此種介入方式是屬於下列哪一領域的介入？  
 (A) 認知 (cognitive) (B) 情感 (affective)  
 (C) 行為 (behavioral) (D) 探索 (explorative)
- 29、王先生是末期失智個案，因吞嚥功能受損近日到醫院接受經皮膚內視鏡胃造口手術，前天返家，社區衛生護理師家訪時，以下列何種方式最能確認王太太對王先生執行胃造口換藥的能力？  
 (A) 詢問王太太每日換藥次數  
 (B) 觀察王先生傷口情形  
 (C) 評估王家換藥數料及衛材儲存數量  
 (D) 請王太太實際操作換藥過程

- 30、張先生首次參加社區成人健康檢查，檢測結果顯示血糖偏高。王護理師家庭訪視測量張先生飯後兩小時血糖值為 180mg/dl，請問王護理師如何向張先生解釋此檢查結果最為合宜？  
 (A) 目前血糖控制在正常範圍，繼續維持即可  
 (B) 目前血糖控制在正常範圍，但要定期再檢查  
 (C) 目前血糖過高，需就醫進一步檢查  
 (D) 目前血糖過高，但只要少吃甜食即可
- 31、有關母乳哺餵的衛生教育何者正確？  
 ①母乳哺餵期間沒有月經可以達到天然避孕功能  
 ②喝足夠母乳的寶寶不需要再額外補充水份  
 ③喝母乳的寶寶在頭一兩個月的大便呈稀稀水水的乳白色是正常的  
 ④我國勞動基準法規定子女未滿一歲須親自哺乳者，除規定的休息時間外，雇主應每日另給二次，每次以三十分鐘的哺乳時間  
 (A) ①② (B) ③④ (C) ②④ (D) ①③
- 32、下列何者不是社區增能 (empower) 的表現？  
 (A) 社區能爭取到需要的資源  
 (B) 社區解決健康問題的能力增加  
 (C) 社區住民對未來懷抱希望  
 (D) 社區住民能完全遵從照護專業人員的指引
- 33、下列對一般老人進行衛生教育時應注意的事項，何者正確？  
 (A) 說話速度宜慢、音調宜較低沈  
 (B) 衛教單張字體顏色應使用淺綠色或是淺藍色  
 (C) 老人記憶力變差，儘量不要教導新的衛生教育內容  
 (D) 為了確保訊息接收的正確性，儘可能以和老人的家屬溝通為主
- 34、在做衛生教育前先讓學習者覺得有學習的必要，以提高學習者的興趣，此稱為：  
 (A) 類化原則 (B) 準備原則 (C) 自動原則 (D) 熟練原則
- 35、欲了解某一社區老年人中風情形，以作為規劃復健中心的依據，下列何種測量可提供最有用的參考資料？  
 (A) 發生率 (B) 盛行率 (C) 死亡率 (D) 致死率
- 36、一般成年民眾對於講授式的衛生教育能持續維持注意力最長的時間為多久？  
 (A) 10-15 分鐘 (B) 20-30 分鐘 (C) 40-50 分鐘 (D) 60 分鐘
- 37、社區衛生護理師每年為社區老年民眾施打流行感冒疫苗，屬於三段五級的那一段的預防？  
 (A) 第一段預防的健康促進 (B) 第一段預防的特殊保護  
 (C) 第二段預防的早期診斷 (D) 第三段預防的限制殘障
- 38、下列何者為成功篩檢計畫的特性？  
 ①迅速的 ②有效的 ③需專業一對一服務的 ④無害的 ⑤低產量的  
 (A) ①③④ (B) ①④⑤ (C) ②③⑤ (D) ①②④

社區衛生護理師某次對某一地段進行血糖篩檢結果如下表，請回答第 39-40 題：


	至醫院診斷結果		
	罹患糖尿病	未罹患糖尿病	
測血糖值高於標準	120 人	100 人	220 人
測血糖值正常	80 人	1,350 人	1,430 人
計	200 人	1,450 人	1,650 人

- 39、請問對此群體而言，此篩檢方法之敏感度為多少%？  
 (A) 10 (B) 40 (C) 60 (D) 72
- 40、請問對此群體而言，此篩檢方法之精確度各為多少%？  
 (A) 28 (B) 79 (C) 92 (D) 93



- 41、對於「社區」特性之描述，下列何者為非？  
 (A) 一群有相同特性及文化的人所組成  
 (B) 有共同的問題與需求  
 (C) 有特定的溝通模式、解決問題的方式及道德規範  
 (D) 是由政治區域劃分而來
- 42、根據華倫 (Warren) 學者提到社區有五項基本功能中，社區成立讀書會，以提供民眾學習必要價值觀與行銷知識的機會，乃行使社區那一種功能？  
 (A) 生產-分配-消費功能 (B) 社會化功能  
 (C) 社會控制功能 (D) 相互支援功能
- 43、加入臺中市政府衛生局所舉辦的「預防及延緩失能照護計畫」活動，以了解社區老人的健康促進實施狀況，這是運用何種方式來蒐集社區健康資料？  
 (A) 擋風玻璃式觀察法 (B) 參與式觀察法  
 (C) 關鍵人物訪談法 (D) 社會指標
- 44、社區衛生護理師在進行社區健康評估時，收集社區常見治安問題及消防安全設施之方便性，主要評估社區的那一個系統？  
 (A) 教育系統 (B) 物理環境系統  
 (C) 健康與社會服務系統 (D) 安全與運輸系統
- 45、社區衛生護理師透過視、聽、嗅、觸、聞等感官的感覺大致了解社區的特性，此方法稱為：  
 (A) 擋風玻璃式的調查 (B) 重要人物訪談  
 (C) 參與性觀察 (D) 社會調查
- 46、史丹霍珀 (Stanhope) 與蘭克斯特 (Lancaster) 提出「以社區為個案的護理過程」之概念架構中，社區護理過程步驟為何？①社區資料蒐集 ②與社區建立夥伴關係與契約 ③排定問題優先順序 ④評估方案執行成效 ⑤社區問題診斷 ⑥依照所設立的目標設計活動。  
 (A) ①②③④⑤⑥ (B) ②①⑤③⑥④  
 (C) ②①③⑤④⑥ (D) ②①⑤⑥③④
- 47、社區健康評估分析發現該社區有3項健康問題，包含人行道被機車占用，嚴重影響身障者及行動不便老人；多數高血壓個案血糖控制不佳；青少年吸菸人口比率大。則社區護理人員要如何決定優先處理哪一個健康問題？  
 (A) 為求公平、公正及公開，請里長抽籤決定  
 (B) 邀請議員召開公聽會，聽取其選舉支持者的意見後由議員決定  
 (C) 讓居民了解每個問題內容，以居民認為急迫、重要的問題列為優先  
 (D) 為節約財源，將需要經費最少、影響最少的列為優先
- 48、社區評估時，收集社區發展的歷史記載與軼事，下列敘述何者錯誤？  
 (A) 可了解社區發展史對人口群特性及風俗習慣之影響  
 (B) 可了解社區之人文及文化特色  
 (C) 發展期短之新興社區，可以省略不必收集  
 (D) 可藉由口耳相傳的鄉野趣事得到資料
- 49、社區健康評估「社區人群特性」的內容包含人口組成、人口流動率、人口健康狀況等資料，應採用何種方式收集最佳？  
 (A) 社會指標 (B) 社會調查 (C) 民意團體過程 (D) 重要人物訪談
- 50、社區健康評估「保健系統」的內容，下列何者為非？  
 (A) 社區中之衛生人力資源 (B) 定位衛生所的角色功能  
 (C) 社區醫療資源狀況 (D) 社區貧戶比例

- 51、下列何項敘述非社區健康計畫之原則？  
 (A) 目標是可了解的 (B) 目標是可測量的  
 (C) 目標是需專業人員做決定的 (D) 目標是具體可行的
- 52、下列何者為社區衛生計畫目標 RUMBA 準則中"A"字母所代表的意義？  
 (A) 可瞭解的 (B) 行為目標 (C) 可測量的 (D) 可達成的
- 53、以下為2018年9月某社區發現之健康議題，以Goepfinger法經排序後需優先處理者為何？  
 (A) 中老年人慢性病人口增加  
 (B) 社區中違章建築為木造，可能發生火災  
 (C) 出現登革熱個案  
 (D) 青少年犯罪率增加
- 54、針對多個社區健康問題進行優先順序之確認，較常用的方式為何？  
 (A) 焦點團體會談 (B) 民意團體過程 (C) 文獻查證 (D) 參與式觀察
- 55、下列何者為社區衛生護理做地段社區評估之最主要目的？  
 (A) 能依社區特性提供適切服務  
 (B) 為因應衛生主管機關要求  
 (C) 讓社區認識地段護理師以成為社區資源  
 (D) 研究調查用
- 56、完成社區健康計畫後，評價計畫的價值性及執行計畫所引發的問題，屬於何種評價？  
 (A) 效率 (efficiency) 評價  
 (B) 效果 (effectiveness) 評價  
 (C) 合適性 (relevance or adequacy) 評價  
 (D) 成效 (impact) 評價
- 57、常見的社區有形資源為3M，下列何者為非？  
 (A) Money (B) Material (C) Manpower (D) Message
- 58、社區資源必須具備那些特性？①公平性 ②可近性 ③公益性 ④可用性  
 (A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④
- 59、依據羅斯 (Ross) 提出之社區的種類，糖尿病病友團體屬於那一類型的社區？  
 (A) 互動性社區 (Interactional Community)  
 (B) 利益性社區 (Common-interest Community)  
 (C) 功能性社區 (Functional Community)  
 (D) 地域性社區 (Geographical Community)
- 60、實施社區健康營造的三大要素，下列何者為非？  
 (A) 社會傳播的助力 (B) 由上而下的專業領導  
 (C) 政策的支持 (D) 社區居民的自覺與自決
- 61、衛生福利部大力推動之社區關懷據點，其相關業務隸屬於下述哪一個單位之服務範疇？  
 (A) 社會及家庭署 (B) 綜合規劃司  
 (C) 社會保險司 (D) 護理及健康照護司
- 62、有關弱勢族群於健康照護方面最大問題的敘述，下列何者正確？  
 (A) 健康不平等 (B) 貧窮導致低就醫率  
 (C) 生活型態不健康 (D) 高齡與失能者多
- 63、下列何者不是每年一次之健保預防保健篩檢項目？  
 (A) 兒童牙齒塗氟 (B) 子宮頸抹片檢查  
 (C) 65歲以上者成人預防保健 (D) 55歲以上原住民成人預防保健



- 64、IDS 計畫適用於何種群體？  
 (A) 山地、離島 (B) 愛滋病 (C) 失智症 (D) 罕見疾病
- 65、在偏遠地區，下列何種策略最能協助達成世界衛生組織所期待「全民均健 (health for all)」的目標？  
 (A) 在該地區設立醫學中心以提升醫療服務品質  
 (B) 減免該地區民眾的健保負擔費用  
 (C) 補貼該地區民眾的就醫費用  
 (D) 於該地區增加基層醫療服務
- 66、下列何者是 2020 年健康國民白皮書的總目標？ ①延長國人健康平均餘命 ②促進國人健康平等 ③減少醫療成本 ④發展專科化醫療  
 (A) ①② (B) ③④ (C) ①④ (D) ②④
- 67、加拿大學者 Lalonde (1974) 提出影響健康的四個要素中，最重要的是？  
 (A) 遺傳基因 (B) 支持性社會環境  
 (C) 優質醫療照護 (D) 健康生活型態
- 68、某項政策擬定時參照研究比較 15 個原住民比較多的社區與 18 個客家人比較多的社區之車禍意外事故盛行率，結果發現原住民比較多的社區其平均車禍意外事故盛行率比較高，所以結論認為原住民有比較高的車禍意外事故盛行率。請問上述推論必須注意何種方法學上的問題？  
 (A) 世代效應 (B) 族群團體 (C) 生態謬誤 (D) 年齡干擾
- 69、臺中市政府衛生局提供胸部 X 光車，免費到各社區為民眾檢查，依健康信念模式 (Health Belief Model) 符合以下那一個變項？  
 (A) 行動的線索 (B) 採取行動可能性  
 (C) 障礙性認知 (D) 嚴重性認知
- 70、台灣基層醫療保健服務體系的運作，係以何者為主軸？  
 (A) 各縣市政府衛生局 (B) 各鄉區衛生所  
 (C) 衛生室 (D) 群體醫療中心
- 71、有關我國目前提供的婦幼健康檢查，下列何者不正確？  
 (A) 德國麻疹抗體陰性之孕婦，建議立即補接種疫苗  
 (B) 兒童預防保健提供 7 次免費健兒門診  
 (C) 未設籍我國之外籍配偶，每胎補助 5 次產檢費用，如有需求可增加補助至 10 次  
 (D) 於妊娠第一期檢查梅毒血清、愛滋病毒
- 72、行政院衛生福利部提供弱勢族群成人預防保健服務的對象，下列何者正確？  
 (A) 55 歲以上原住民，每年可檢查 1 次  
 (B) 罹患小兒麻痺且年齡在 55 歲以上者，每年可檢查 1 次  
 (C) 45 歲以上原住民，每年可檢查 1 次  
 (D) 罹患小兒麻痺且年齡在 35 歲以上者，每 2 年可檢查 1 次
- 73、王先生今年 75 歲已退休，子女均已移居海外，王先生應以下列何種身分參加健保？  
 (A) 原就職單位退休人員投保 (B) 成年子女的眷屬投保  
 (C) 地區人口投保 (D) 任選一種擇優投保
- 74、有關「臺中市政府衛生局銀髮族假牙裝置補助計畫」的描述，下列何者為非？  
 (A) 設籍本市滿 6 個月以上且年滿 65 歲以上  
 (B) 終生補助 1 次  
 (C) 全口剩 10 顆牙者免審核，及時核定補助  
 (D) 補助假牙裝置實體，非金錢給付補助
- 75、為倡議從高齡者需求，融入友善環境理念，讓高齡長輩可以「在地老化」、「健康老化」、「活躍老化」及「成功老化」。有關臺中高齡友善 Taichung Age-Friendly (TAF) 城市之友善樂齡十大行動方案，下列何者為非？  
 (A) 無障礙公共空間及廁所管理 (B) 高齡友善公車乘車環境改善計畫  
 (C) 促進高齡服務社會與工作計畫 (D) 慢性病個案管理計畫
- 76、國民健康署將每日飲食指南轉換成「我的餐盤」，將類別及份量的概念帶入，以提醒民眾每餐皆應攝取到 6 大類的食物，下列描述何者為非？  
 (A) 6 大類食物包括每天堅果種子一茶匙  
 (B) 建議豆類>魚類與海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，以減少飽和脂肪的攝入  
 (C) 每天早晚額外補充一杯奶 (240ml)  
 (D) 青菜攝取量需比水果多，並選擇當季且深色蔬菜需達 1/3 以上
- 77、根據行政院環境保護署發布之空氣品質預報資訊，下列敘述何者為非？  
 (A) 懸浮微粒 (PM10) 分子較大，相較於細懸浮微粒 (PM2.5) 對健康的危害更高  
 (B) 當 PM2.5 呈現黃橘燈號，國健署提醒兒童、老年人、心血管疾病患者、慢性呼吸道疾病患者要減少戶外停留時間  
 (C) 為避免空汙指數持續上升，宜鼓勵民眾盡量搭乘大眾運輸系統  
 (D) 佩戴一般外科用口罩即可達到 70-80% 之懸浮微粒過濾效果
- 78、為因應智慧健康照護新趨勢，現階段台灣健康雲計畫所提供的「雲端藥歷」、「健康存摺」，乃屬於下列哪一項子計畫的範疇？  
 (A) 醫療雲 (B) 照護雲 (C) 保健雲 (D) 防疫雲
- 79、有關我國 2025 年衛生福利政策白皮書：強化健康傳播，增進國人健康識能的重要策略，下列何者為非？  
 (A) 建立各生命週期的健康識能基本調查，提高民眾對健康資訊的搜尋、理解、判斷與應用的能力  
 (B) 平衡傳播資訊，強化公共衛生的健康傳播  
 (C) 傳播正確、易取得、可落實的健康及安全資訊，提升民眾對於非傳染性疾病之健康賦能與健康技巧  
 (D) 提升各項行動載具的研發與網路涵蓋率
- 80、現階段成人預防保健「健康加值」方案，其服務項目不包括：  
 (A) 一般理學檢查、身高、體重、血壓、身體質量指數 (BMI)、腰圍  
 (B) 尿液檢查：蛋白質、腎絲球過濾率 (eGFR) 計算  
 (C) 血液生化檢查：GOT、GPT、肌酸酐、血糖、血脂 (總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇計算  
 (D) A 型與 B、C 型肝炎表面抗原、抗體檢測

