

臺中市政府衛生局所屬衛生所108年護理人員公開甄選筆試試題卷

考試科目：社區衛生護理綜論

考試時間：1小時

選擇題（每題1.25分，共80題，答錯不倒扣）

1、社區衛生護理人員為高血壓個案擬訂衛教計畫的長程目標時，下列何者最妥適？

- (A) 研擬減壓計畫 (B) 參與減重方案
(C) 承諾做終生治療 (D) 定期量測血壓

2、護理人員為個案拔除鼻胃管後，下列何者是必須立刻執行的護理措施？

- (A) 為個案執行口腔護理 (B) 協助個案喝水
(C) 鼓勵個案咳嗽、深呼吸 (D) 聽診個案的腸蠕動音

3、在做家庭訪視時，護理人員以聲音刺激評估一位嬰兒的聽力，下列何者表示嬰兒有正常聽力？

- (A) 嬰兒會眨眼，身體停止扭動
(B) 嬰兒出現羞怯、畏縮分離焦慮行為
(C) 五個月大的嬰兒發出“ㄎㄚ ㄎㄚ”的言語反應
(D) 四個月大的嬰兒沒有出現尖聲啼哭

4、在做家庭訪視時，護理人員注意到一位14個月大的幼兒有嚴重的尿布疹，下列何者為對父母最佳的建議？

- ①持續使用濕紙巾擦拭幼兒臀部 ②每4-6小時更換尿布 ③以無刺激性的肥皂清洗幼兒臀部 ④在包尿布部位塗抹痱子粉 ⑤暫時不要包尿布，保持乾爽
(A) ①② (B) ③④ (C) ③⑤ (D) ②④

5、下列何者為台灣地區主要的癌症篩檢項目？①肺癌 ②口腔癌 ③乳癌 ④子宮頸癌 ⑤胃癌 ⑥大腸癌

- (A) ①②④⑥ (B) ③④⑤⑥ (C) ②③④⑥ (D) ①③④⑥

6、有關禽流感的描述，下列何者為非？

- (A) 致病原是H1N1流感病毒，屬於第二類法定傳染病
(B) 預防禽流感的最佳方法是避免接觸禽鳥
(C) 確診後可服用抗病毒藥劑(如克流感)降低嚴重性及縮短病程
(D) 經由吸入或眼鼻黏膜之接觸而造成之感染

7、有關衛生福利部國民健康署提供的免費癌症篩檢服務項目及對象，下列何者為非？

- (A) 30歲以上婦女每年1次子宮頸癌篩檢
(B) 45歲至69歲婦女每2年1次乳癌篩檢

准考證號碼：_____

(C) 50歲至74歲每2年1次大腸癌篩檢

(D) 40歲以上嚼檳榔或吸菸者每2年1次口腔癌篩檢

8、將縣市內國中和高中的學生依年齡分成三組，並考慮三個年齡組中的學生比例進行抽樣後，再進行青少年對失智症的知識態度調查，此屬下列何種抽樣方法？

- (A) 簡單隨機抽樣 (B) 分層抽樣 (C) 系統性抽樣 (D) 集束抽樣

9、有關社區功能的描述，下列何者為非？

- (A) 社區參與 (B) 生產分配消費 (C) 溝通與領導 (D) 社會控制

10、欲研究高血壓與職業的關係，若高血壓病人選自軍醫院，對照組選於社區，研究結果為軍人與高血壓有關。此種相關是下列何種原因造成？

- (A) 原子謬誤 (B) 干擾因子 (C) 選樣偏差 (D) 生態謬誤

11、有關流行病學常用控制干擾的方法，下列何者為非？

- (A) 深入訪談 (B) 研究設計採用配對
(C) 研究設計採用限制研究對象 (D) 分層分析

12、欲測量性別(男/女)與抽菸狀態(抽菸/不抽菸)的相關程度，宜使用下列哪些統計量？①勝算比(odds ratio) ②皮爾森相關係數(Pearson's correlation coefficient)
③相對比風險(relative risk) ④卡方統計(chi-squared test)

- (A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④

13、「2020失智友善臺灣555」，下列描述何者為非？

- (A) 臺灣50%的失智症患者能獲得診斷與治療
(B) 臺灣50%的失智症家屬能獲得支持與訓練
(C) 臺灣5%的社區居民能對失智症有所認識
(D) 臺灣有關失智症的研究能量增加50%

14、面對PM2.5指數升高時，社區居民外出戴口罩，此乃屬三段五級預防模式的那一項？

- (A) 健康促進 (B) 特殊保護 (C) 早期治療 (D) 限制殘障

15、李先生80歲獨居，輕度中風，使用助行器，ADL 80分，可以為李先生連結下列哪些資源？①居家服務 ②護理之家 ③送餐服務 ④居家護理

- (A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④

16、有關長照中心照顧管理專業職責的描述，下列何者為非？①擬定照護計畫 ②連結個案所需服務 ③協助伤口護理 ④協助執行復健 ⑤控制照顧成本

- (A) ①② (B) ③④ (C) ③⑤ (D) ①④



行為？

- (A) 能以杯子喝水，只有濺出少許水
- (B) 能以雙手撐起讓胸、腹離開床面
- (C) 會模仿護理人員所發出的聲音
- (D) 父母親離開檢查室時會大哭

18、一位18歲的個案來衛生所做檢查，而證明自己懷孕時，大叫“我才要上大學，我竟然懷孕了！”對於個案的反應，下列何者為最妥適的詮釋？

- (A) 對懷孕產生愛恨交加的矛盾心緒
- (B) 對懷孕感到失望
- (C) 流產是可能會做的抉擇
- (D) 生產後可能很難與新生兒產生依附關係

19、一位母親請教社區衛生護理人員，最近她11歲大的女兒乳房有些微變大，在做有關青春期乳房變化的指導時，護理人員應說明此為下列何種激素所引起？

- (A) 泌乳激素(Prolactin)
- (B) 動情激素(Estrogen)
- (C) 黃體激素(Progesterone)
- (D) 睾脂酮(Testosterone)

20、一位新近診斷為第1型糖尿病的個案，向護理人員說：「為什麼我每天必須打二針胰島素，一針不夠嗎？」護理人員的回答，下列何者為宜？

- (A) 一針必須是長效型胰島素
- (B) 您可能很快就會改成口服劑型
- (C) 打二針有助於您控制病情及減少合併症
- (D) 這需問問醫師能否更改您的胰島素治療計畫

21、有關評價衛生教育計畫的敘述，下列何者為非？

- (A) 評價健康問題是否已解決，屬於「過程評價」
- (B) 評估參與民眾健康行為改變，屬於「衝擊評價」
- (C) 計畫是否依照擬定的計畫執行，屬於「過程評價」
- (D) 健康步道已建置，屬於「衝擊評價」

※永安里共有 160,000 位居民，土地面積 3,200 平方公里，去年共計有 180 個新生兒，該里65歲的老人人口為24,000人，0-14歲幼兒為13,000人，請回答下列 22-25 題。

22、請問該里人口密度為何(人/平方公里)？

- (A) 50,000
- (B) 50
- (C) 0.02
- (D) 20

23、請問其粗出生率為何？

- (A) 1.125 %
- (B) 1.125 %
- (C) 0.8 %
- (D) 0.8 %

24、下列何者為該里的扶養比？

- (A) 0.20
- (B) 0.30
- (C) 0.40
- (D) 0.50

25、請問該里65歲以上需長照的人數預估為幾人？

- (A) 1,000~1,200
- (B) 2,000~2,200
- (C) 3,000~3,200
- (D) 4,000~4,200

26、有關社區健康營造的敘述，下列何者正確？

- ①民眾能解決社區健康議題
- ②改善民眾的健康狀況與生活品質
- ③政府教導民眾關心健康
- ④整合多元社區健康促進工作
- ⑤讓民眾發揮自決、自主與自助的力量
- ⑥最終目的在改變社區環境

- (A) ①②③④
- (B) ①②④⑤
- (C) ③④⑤⑥
- (D) ②③⑤⑥

27、有關評估社區物理環境健康狀況的指標，下列何者為非？

- (A) 空氣品質
- (B) 水的品質
- (C) 自殺率
- (D) 住家

28、為瞭解社區健康問題的導因，以形成可行之社區照護計畫，而邀請社區中與此健康問題相關之重要人士共同討論，此稱為何種社區健康評估？

- (A) 民意團體過程法
- (B) 參與觀察法
- (C) 焦點團體法
- (D) 重要人物訪談法

29、社區衛生護理人員以汽車駕駛員職業工會為對象，評估司機們可能會有久坐、缺乏運動等職業病，及其應享有的權益及福利等，此屬於何種類型的社區健康評估？

- (A) 地域性社區
- (B) 互動性社區
- (C) 功能性社區
- (D) 利益性社區

30、有關安寧緩和醫療條例的敘述，下列何者為非？

- (A) 病人簽署安寧緩和意願書時，應有具完全行為能力者二人以上在場見證
- (B) 若健保卡有註記安寧緩和醫療意願，不論病人在哪一醫療機構，皆具同等效力
- (C) 末期病人意識昏迷無法簽屬意願書，可請親屬代簽，其順序為父母、配偶、成年子女、孫子女
- (D) 20歲以上具完全行為能力者，即有權利預立安寧緩和醫療意願書

31、有關出院準備服務的描述，下列何者正確？

- ①可達到提供持續性照顧的目的
- ②適用於病情穩定確定出院時施行
- ③以個案為中心的轉銜機制
- ④依家庭照顧者能力決定出院準備的時機
- ⑤以高危險篩檢表發現需出院準備服務的個案

- (A) ①②③
- (B) ③④⑤
- (C) ②③④
- (D) ①③⑤

32、臺灣新住民入境居住多久後即可享有中華民國全民健康保險？

- (A) 2個月
- (B) 4個月
- (C) 6個月
- (D) 12個月



- 33、下列何者符合衛生福利部國民健康署所定義之「代謝症候群」條件？①腰圍：男性 \geq 90cm、女性 \geq 80cm ②收縮血壓 \geq 120mmHg/舒張血壓 \geq 80 mmHg ③高血糖：空腹血糖值 \geq 100mg/dl ④高密度脂蛋白膽固醇：男性 $>$ 40mg/dl、女性 $>$ 50mg/dl ⑤三酸甘油酯 \geq 150mg/dl
 (A) ①③⑤ (B) ①②④ (C) ①②⑤ (D) ①③④
- 34、罹患糖尿病與慢性阻塞性肺疾病的個案，最好接受下列哪一項預防注射？
 (A) 流行性感冒 (B) A型肝炎 (C) 麻疹—腮腺炎—德國麻疹 (D) 水痘
- 35、學校護士密切觀察一位疑似有幼年型甲狀腺低下症的學童，請問這位學童可能會出現下列哪些症狀？①注意力不集中 ②怕熱 ③皮膚潮紅 ④脈搏快速 ⑤皮膚乾燥 ⑥便祕 ⑦體重減輕 ⑧嗜睡
 (A) ①②③ (B) ④⑤⑥ (C) ⑤⑥⑧ (D) ①⑦⑧
- 36、公共衛生護士建議一位50歲的婦女最好做一次篩檢性的乳房攝影，這位婦女說沒必要，因為她每個月都有做乳房自我檢查，下列何者為護理人員最佳的回答？
 (A) 所有年齡超過35歲的婦女，皆應每年做一次乳房攝影
 (B) 乳房攝影可以偵測出針頭大小的病變，這是乳房自我檢查很難觸摸出來的
 (C) 大多數婦女都無法徹底執行乳房自我檢查，以致發現乳癌的機率低
 (D) 乳房攝影能發現其他內分泌引起的異常
- 37、為個案置入鼻胃管後，護理人員執行下列何項程序，其證實鼻胃管在胃內的準確度最高？
 (A) 個案不再作嘔或咳嗽
 (B) 以pH試紙檢測回抽的胃液
 (C) 順暢的注入30c.c.的生理食鹽水
 (D) 打氣聽診有聽到空氣注入聲
- 38、在幼兒園張貼洗手防腸病毒宣傳廣告，旨在達到下列哪一個社區健康計畫的目標？
 (A) 提高警覺性
 (B) 改變行為
 (C) 發展健康技能
 (D) 行銷經濟效益
- 39、社區衛生護理人員到社區做篩檢工作，下列何者表示假陽性（False Positive）？
 (A) 篩檢呈陽性，且確實是病人者
 (B) 篩檢呈陰性，且確實不是病人者
 (C) 篩檢呈陽性，但其他診斷檢查顯示無病
- (D) 篩檢呈陰性，但實際上其為病人
- 40、下列描述何者為特異性的意涵？
 (A) 所有的「患者」中，經篩檢後呈「真陽性」的比率
 (B) 所有的「無病者」中，經篩檢後呈「真陰性」所佔的比率
 (C) 如一種篩檢有 90%的敏感性，則表示被篩檢的「病人」中有 10%呈假陰性
 (D) 敏感性愈高則假陰性愈低
- 41、依 PRECEDE-PROCEED 衛生教育模式診斷社區民眾的衛生教育需要，下列何者為其進行步驟？①教育與組織診斷 ②行為和環境診斷 ③社會學診斷 ④流行病學診斷 ⑤行政與政策診斷
 (A) ①⑤③②④ (B) ③④②①⑤ (C) ④③①⑤② (D) ②①③④⑤
- 42、根據 GENESIS (General Ethnographic and Nursing Evaluation Studies in the States) Model 來做社區健康評估，下列順序何者正確？①實地考察 ②文獻查證 ③進行社會調查 ④訪談重要人物 ⑤參與觀察 ⑥召開社區說明會
 (A) ①②③④⑤⑥
 (B) ②①④⑤③⑥
 (C) ①②④⑤③⑥
 (D) ②①③④⑤⑥
- 43、某研究結果發現有運動習慣者罹患心血管疾病之盛行率是沒有運動習慣者之 0.4 倍。有關此研究結果的闡釋何者有誤？
 (A) 相較於有運動習慣者，沒有運動習慣者較容易發生心血管疾病
 (B) 運動習慣與心血管疾病盛行率間呈現負相關性
 (C) 「0.4」是一種相對危險性估計值
 (D) 「0.4」是 2 個比率的比值
- 44、下列何者為護理人員在評估社區健康問題時的第一步驟？
 (A) 有基本資料及數據的支持 (B) 獲得社區的資源
 (C) 探討社區計畫的衛生人力 (D) 擬定社區衛生計畫
- 45、社區衛生護理人員面對有自殺企圖者所採的防治策略，下列何者正確？
 (A) 辦理自殺防治守門人訓練
 (B) 提供非精神科醫事人員教育訓練
 (C) 提供民眾24小時免付費安心專線（0800-788995）
 (D) 追蹤並提供自殺高風險族群關懷訪視
- 46、有關長期照顧十年計畫補助的依據，下列何者正確？



①個案失能程度 ②家庭經濟狀況 ③家庭照顧能力 ④疾病嚴重度

(A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ③④

47、有關卡介苗的敘述，下列何者為非？

(A) 早產之新生兒體重未達標準，若未經醫師評估不可施打卡介苗

(B) 我國卡介苗的接種方式為皮下注射

(C) 卡介苗是屬於活性疫苗

(D) 正常出生 24 小時後，體重 2,500 公克以上之新生兒可接種卡介苗

48、下列何者為菸害防制法第15條訂定之全面禁菸場所？

①大學戶外操場 ②醫院大門門口 ③計程車 ④高鐵候車室 ⑤老人院個別房間 ⑥兒童樂園

(A) ①②③④ (B) ②③④⑥ (C) ②③④⑤ (D) ③④⑤⑥

49、社區衛生護理人員進行家庭評估的最終目的為何？

(A) 瞭解家庭的內在結構 (B) 增進家人間的互動關係

(C) 解決家庭的健康問題 (D) 改善家庭的社經狀況

50、社區衛生護理的工作範疇著重在： ①個人 ②預防性 ③治療性 ④群體

(A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④

51、社區衛生護理人員在適當時機傳達弱勢群體的健康權益，並藉由參與研擬健康政策，以協助其爭取應有的照護或補助，其扮演的角色為何？

(A) 評估者 (B) 協調者 (C) 倡議者 (D) 照護者

52、有關社區衛生護理類型的依序演變過程，下列描述何者正確？

(A) 個體→人群→家庭 (B) 家庭→個體→人群

(C) 個體→家庭→人群 (D) 人群→家庭→個體

53、有關慢性病防治篩檢的敘述，下列何者正確？

(A) 篩檢必須由專業人員做

(B) 篩檢需採用簡單且容易被接受的方法

(C) 篩檢是診斷

(D) 篩檢特異性越高，表示篩檢人口中假陽性比率越高

54、有關預防接種的注意事項，下列何者正確？

(A) 百日咳為活性減毒疫苗

(B) 為避免感染胎兒，懷孕婦女應盡快施打 MMR 疫苗

(C) 注射麻疹疫苗後，2~3 天內會出現輕微發燒反應

(D) 日本腦炎為死毒疫苗，懷孕婦女禁止施打

55、下列何者為臺灣目前提供的婦幼健康檢查？

①德國麻疹抗體陰性之孕婦，建議立即補接種疫苗 ②兒童預防保健提供 7 次免費健兒門診 ③未設籍我國之外籍配偶，每胎補助 5 次產檢費用，如有需求可增加補助至 10 次 ④於妊娠第一期檢查梅毒血清、愛滋病毒 ⑤兒童每年視力檢查一次

(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ①③⑤

56、就社區衛生護理而言，針對某項疫情進行調查研究以瞭解其分布狀況並進而加以防範，此得運用何種研究方法？

(A) 世代研究法 (B) 病例對照研究法

(C) 臨床試驗法 (D) 橫斷研究法

57、進行社區健康評估時，運用政府或相關機構的統計資料以瞭解社區現狀，此乃屬哪一種資料收集方式？

(A) 參與性觀察 (B) 掃街過程 (C) 社會指標 (D) 重要人物訪談

58、下列何種家庭評估工具，可看出個案或家庭與周圍環境或資源間的互動？

(A) APGAR (B) genogram (C) eco-map (D) family circle

59、去年下列四個地區肺結核發生率和篩檢率都不同，今年在篩檢資源有限的情況下，應優先篩檢那個地區？

(A) 發生率高，篩檢率高 (B) 發生率高，篩檢率低

(C) 發生率低，篩檢率高 (D) 發生率低，篩檢率低

60、在擬定社區健康計畫時，下列何項社區健康目標最易測量其達成情形？

(A) 社區居民能規律參與社區運動性活動 (B) 社區青少年能學會三種避孕方式

(C) 社區能培養自行解決問題的能力 (D) 社區更年期婦女能了解更年期保健知識

61、劉先生在工廠服務近30年，最近出現腕垂症、貧血與牙齦邊緣有淡藍色線，其可能是下列哪一種化學物質所引起的病變？

(A) 正己烷 (B) 鉛 (C) 錳 (D) 鉻

62、職業病的診斷必須涵蓋下列哪些條件？

①要有就醫證明 ②要有暴露的証據 ③要合乎時序性 ④要有生物學上一致性 ⑤要有客觀的生理指標証實有病 ⑥排除其他可能導致本疾病的非職業因素

(A) ①②③④ (B) ②③④⑥ (C) ③④⑤⑥ (D) ①②⑤⑥



63、有關我國學童常見的健康問題，下列何者為非？

(A) 近視 (B) 過重與肥胖 (C) 龅齒 (D) B 型肝炎帶原

64、我國公共衛生護理先驅白寶珠女士，其以何種疾病的治療與管理來發展社區進階護理

的執業模式？

- (A) 漢生氏病 (B) 結核病 (C) 腦中風 (D) 瘿疾

65、社區衛生護理人員在安排訪視路線圖時，下列何種個案應排在最後？

- (A) 早產兒 (B) 出院中風個案 (C) 越南籍產婦 (D) H1N1居家隔離者

66、有關失智症病患之護理措施，下列敘述何者錯誤？

- (A) 提供安全的支持性環境
(B) 穿著簡單舒適，適時使用眼鏡、假牙、助聽器等
(C) 經常變動物品及環境擺設，以刺激其對環境的適應力
(D) 安排生活之規律性

67、社區衛生護理人員欲採取「社區自覺、由下而上」的策略來解決社區的健康問題，下列何種服務模式最佳？

- (A) 家庭為中心 (family as a client)
(B) 社區為夥伴 (community as partnership)
(C) 社區為中心 (community as a client)
(D) 專家民眾協同模式 (cooperation model with professional and client)

68、有關精神病人居家照護原則，下列何者正確？

①評估時完全以個案的疾病為中心 ②提升個案及家屬自我照護的能力 ③著重於精神疾病問題的處理 ④須增強個案及家屬對相關資源的利用

- (A) ①③ (B) ②③ (C) ①④ (D) ②④

69、有關學童體適能狀況的評估項目，下列何者較適當？

①心肺耐力 ②柔軟度 ③視力 ④身體質量指數 ⑤反射性調節 ⑥肌耐力
(A) ②③④⑤ (B) ①②③④ (C) ①②④⑥ (D) ①②④⑤

70、在登革熱流行期，社區衛生護理人員應著手進行下列哪些工作？ ①辦理登革熱衛教宣導活動 ②定期進行轄區病媒蚊孳生源清除與查核 ③拜託轄區醫療院所，提供海報或宣導單張及提醒醫師注意疑似病例之通報 ④對於轄內自疫區（高流行區）返國民眾進行採血工作 ⑤聯繫環保單位，進行環境噴藥

- (A) ①②③ (B) ①③④ (C) ①②⑤ (D) ①③⑤

71、有關腸病毒個案轉診至大醫院就診的前兆症狀，下列何者為非？

- (A)嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力
(B) 肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
(C) 口腔水泡多或潰爛，無法吃飯
(D) 持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快

72、107年台灣地區十大死因前三位依序為：

- (A) 惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎
(B) 惡性腫瘤、腦血管疾病、事故傷害
(C) 惡性腫瘤、糖尿病、肺炎
(D) 惡性腫瘤、心臟疾病、糖尿病

73、收集社區十年來前五大死因的衛生統計，此適用於下列何面向問題之診斷？

- (A) 保健服務能力是否缺失 (B) 衛生行動潛力是否不足
(C) 醫護人力資源是否均衡 (D) 社區民眾健康問題分佈

74、規劃社區活動以提醒民眾對血糖值的關注，其目的為何？

- (A) 喚醒參與者之健康自覺 (B) 威脅參與者的心理
(C) 運用團體氛圍 (D) 提供人性關懷

75、有關培養社區獨立解決問題的能力，採取下列何種方式最適當？

- (A) 分析社區檔案 (B) 領導統御 (C) 充分賦權 (D) 訂定績效指標

76、社區衛生護理人員想對民眾做有關失智症的調查時，其正確的執行次序為何？ ①界定研究目的、問題、假說及變項 ②問卷設計與訪員訓練 ③試查或預測 ④界定母群與樣本，進行抽樣 ⑤資料分析與結果闡釋 ⑥實地調查

- (A) ①②③④⑤⑥ (B) ①④②③⑤⑥ (C) ①②③④⑥⑤ (D) ①④②③⑥⑤

77、有關台灣地區，健康服務重點變遷的順序，下列何者正確？ ①婦幼衛生 ②家庭計畫
③傳染病防治 ④人口老化


- (A) ①②③④ (B) ②③④① (C) ②③①④ (D) ③①②④

78、政府推行都治 (DOTS) 計畫的原因，下列何者為非？

- (A) 避免單一抗藥性結核菌的產生 (B) 提高結核病患的完治率
(C) 在十年內根除結核病 (D) 避免多重抗藥性結核菌的產生

79、有關兒童蛀牙防治的敘述，下列何者為非？

- (A) 應養成飯後、睡前刷牙的良好口腔衛生習慣
(B) 應宣導兒童減少甜食的攝取，並定期接受牙醫師的檢查等
(C) 設籍本國之 12 歲前兒童皆可享有塗氟服務，每半年由政府補助一次，且家長不需要額外付費



(D) 蛀齒是臺灣地區兒童口腔中最常見且嚴重的疾病

80、臺灣地區以提高酒類課稅及酒後駕車的刑責，以因應酒後駕車對國民健康及安全的危害，此屬衛生教育中哪一層次的改變？

- (A) 健康自覺 (B) 態度改變 (C) 行為改變 (D) 社會改變