

臺中市政府衛生局
110年10月份游泳業、浴室業及溫泉業水質抽驗檢驗結果一覽表

序號	檢體編號	收樣日期	場所名稱	區域	池名	檢驗結果	檢驗項目			
							總菌落數 (≤500CFU/ml)	大腸桿菌 (≤1CFU/100ml)	酸鹼值 (6.5-8.0)	自由有效餘氯 (0.5-3.0ppm)
1	A10-01	10/18	大里游泳池	大里區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.56	1.3
2	A10-02	10/18	威禪國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池)	大里區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.4	0.6
3	A10-03-04	10/18	假期溫水游泳池	大里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.18	1.3
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.3
4	F10-01-06	10/18	鴻甲運動事業股份有限公司	西屯區	男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.8	
					男冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	
					女冰池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.6	
5	F10-07	10/18	林園酒店股份有限公司	西屯區	大池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
6	F10-08	10/18	長榮桂冠酒店俱樂部	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
7	F10-10-11	10/18	臺中市立文華高級中等學校游泳池	西屯區	A池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	0.5
					B池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
8	F10-12	10/18	葳格高級中學附設小學游泳池	西屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2
9	F10-13-14	10/18	香港商世界健身事業有限公司西屯分公司	西屯區	男池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	
					女池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	
10	F10-101-106	10/19	假期泳健股份有限公司	西屯區	冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.6
					泡湯池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	0.8
					溫水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	0.8
					水療池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	0.7
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	2.1
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.3
11	H10-01	10/19	臺中市立北新國民中學游泳池	北屯區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
12	H10-06-12	10/19	麒麟峰溫泉會館	北屯區	養生冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					養生熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					養生SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	
					男熱池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					男冷池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	
13	N10-01-04	10/19	喬力達休閒管理有限公司	后里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.3
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	0.6
					冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2.8
					熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1.8
14	N10-05-08	10/19	月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店)	后里區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	6.8	2.2
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.2	0.8
					兒戲池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.3	2.5
					傘瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.5	2.2
15	O10-01	10/19	常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池	潭子區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.01
16	O10-02-05	10/19	沈字游泳池	潭子區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.61	1.95
					SPA池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.15	1.74
					按摩池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.88	2.34
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.76	2.46
17	T10-01-02	10/19	梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池)	梧棲區	室內池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
					室內SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	3
18	T10-03-04	10/19	久福興業股份有限公司(台中港酒店)	梧棲區	女湯	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
					男湯熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	2.5
19	U10-01-08	10/19	新雙溪水上股份有限公司	大甲區	訓練池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					成人池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	0.7
					SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	1.8
					藥浴1池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					藥浴2池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	3
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					兒訓池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.5	2.5
20	V10-01-02	10/19	龍井區三德游泳池	龍井區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.6	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.8	1
21	W10-01-	10/19	沙鹿區游泳池	沙鹿區	SPA池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	0.8

序號	編號	日期	名稱	區域	池名	合格	CFU/ml	CFU/100ml	7.2	1.1
22	W10-04-07	10/19	寶成活水健康生活館	沙鹿區	大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.1
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
23	W10-08	10/19	靜宜大學游泳池	沙鹿區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					游泳池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1.5
					氣泡池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					複Y10-01	10/19	谷野民宿	和平區	氣泡池	合格
25	複Y10-02-03	10/19	御群服務有限公司	和平區	小一	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					小二	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
26	複Y10-04-05	10/19	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					SPA池	合格	<200 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
27	複Y10-06-08	10/19	露泉開發股份有限公司	和平區	前一池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前二池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					前三池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
28	Y10-09-17	10/19	龍谷觀光事業有限公司	和平區	男裸冷池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					男裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸冷池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸熱池	合格	<100 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					女裸溫池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					熱池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
29	Y10-30-31	10/19	明治大旅社	和平區	溫池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					冷池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
30	Y10-32-34	10/19	東關溫泉大旅社	和平區	SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml		
					中溫池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
31	B10-01-07、B10-09-11	10/20	普來得企業股份有限公司(東峰游泳池)	東區	冷水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					教學池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	1.8
					練習池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	2.7
					鹽水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.2	1.7
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.5	2.3
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.8	1.4
					冰水池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.5	1.8
					香精池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.6	1.9
32	C10-15	10/20	台中金典酒店(東方健康俱樂部)	西區	按摩池	合格	<200 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.1	0.9
					中池	合格	<10 CFU/ml	<1CFU/100ml	7.3	1.9
33	C10-23-24	10/20	香港商世界健身事業有限公司美村分公司	西區	幼兒池	合格	<1 CFU/ml	<1CFU/100ml	6.9	0.7
					泳池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
34	C10-29	10/20	臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池	西區	SPA女熱池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1
					SPA男熱池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	1.5
35	C10-35	10/20	國立臺中教育大學游泳池	西區	泳池(內)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
36	E10-01-04	10/20	香港商世界健身事業有限公司一中分公司	北區	泳池(外)	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/101ml	7.2	3
					女溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
					女冷池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	8	1.5
					男溫池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.9	2
37	E10-05-09	10/20	北區國民運動中心	北區	男冷池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	2
					訓練池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.5
					兒童池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	1.2
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	2
38	H10-16-17	10/20	香港商世界健身事業有限公司崇德分公司	北屯區	跳水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
					競賽池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.4	0.5
39	J10-01-05	10/20	富泳實業商行	北屯區	男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.8	1
					女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	0.7
					室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.84	1.51
					室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.41	0.5
40	R10-01-02	10/20	石岡區立游泳池	石岡區	SPA池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.53	0.72
					紫羅蘭池	合格	<100 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.33	0.5
41	X10-01-02	10/20	香港商世界健身事業有限公司烏日分公司	烏日區	人參池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	6.73	0.88
					大池	合格	<10 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7	1.5
42	D10-01-03	10/26	長春國民運動中心	南區	中池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.1	1.5
					女熱水池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					男熱水池	合格	<300 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
43	F10-15	10/26	東海大學游泳池	西屯區	室內池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.8	0.7
					SPA池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.6	3
44	F10-16-17	10/26	裕元花園酒店附設健身俱	西屯區	室外池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.7	0.6
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/101ml	7.2	0.5
					大池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml	7.2	2

序號	日期	日期	樂部	地區	池名	合格	CFU/ml	CFU/100ml	6.8	2
45	I10-01	10/26	霧峰健體中心	霧峰區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.39	0.54
46	K10-01-04	10/26	洋洋室內溫水游泳池有限公司	太平區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.8	1
					小池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	2.5
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	3
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.7	2
47	K10-07	10/26	太平區立游泳池	太平區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.1	2
48	M10-01	10/26	臺中市立豐南國中游泳池	豐原區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
49	O10-06-13	10/26	臺中市朝馬國民運動中心游泳池	西屯區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.71	1.68
					女熱池	合格	< 400 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.67	2.61
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.68	2.62
					男冷池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.61	2.86
					男熱池	合格	< 200 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.63	2.54
					水療池B	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.01	1.71
					水療池A	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.09	1.15
50	S10-01-03	10/26	艾迪雅室內溫水游泳池	大雅區	大池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.9	1.5
					小池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.3	1.3
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.7	1.3
51	C10-03-05、C10-34	10/27	美誼游泳池股份有限公司	西區	泳池(內)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
					泳池(外)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					SPA池(外)	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	2
					SPA池(內)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	3
52	G10-01-02	10/27	文山室內溫水游泳池	南屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.9
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	6.9	2
53	C10-06-08、C10-0801-0802、C10-11-12、C10-32-33	10/27	水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司)	西區	1F泳池(冷)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1
					1F泳池(溫)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1
					1F水療SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.4	1.5
					1F SPA熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	1.5
					1F SPA熱池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	2
					3F SPA女冰池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7	3
					3F SPA男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	7.2	1.5
54	J10-07-10	10/27	普將運動股份有限公司中興營業所	北屯區	大池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	8	1
					中池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.73	2
					兒童池	合格	< 1 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.63	1
					SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1CFU/100ml	7.83	1.5
55	L10-04	10/27	臺中市立烏日區溫水游泳池	烏日區	泳池(大)	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.8
56	L10-05	10/27	臺中市私立明道高級中學游泳池	烏日區	游泳池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.3
57	L10-06-24	10/27	清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司)	烏日區	男溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					男冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女熱池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					女冷池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					藥草池	合格	< 10 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					常溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冰水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					熱水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					水療池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					泳池(大)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	2.3
					泳池(小)	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml	8	1.7
					流瀑池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					臀部沖擊池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					腿部沖擊池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					58	Y10-35-36、Y10-38	10/27	谷野民宿	和平區	浮浴池
按摩池	合格	< 200 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
靜一池	合格	< 10 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
SPA池	合格	< 500 CFU/ml	< 1CFU/100ml							
59	Y10-39-43	10/27	麗池山水有限公司	和平區	氣泡池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					高溫池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					按摩池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					冷水池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
60	Y10-47-49	10/27	露泉開發股份有限公司	和平區	SPA池	合格	< 100 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前一池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前二池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		
					前三池	合格	< 1 CFU/ml	< 1 CFU/100ml		

61	Y10-90-94	10/27	汶山企業股份有限公司	和平區	戶外女裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外女裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					室內男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸池	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
					戶外男裸冷泉	合格	<1 CFU/ml	<1 CFU/100ml		